





Ermetika: open to possibilities

Da oltre 35 anni, Ermetika ridefinisce lo spazio con soluzioni che uniscono design essenziale, tecnologie funzionali ed estetica versatile.

I nostri sistemi scorrevoli e porte filo muro liberano le pareti, creando ambienti fluidi, eleganti e pieni di luce. Ogni prodotto nasce da una ricerca stilistica e tecnica per valorizzare ogni progetto, adattandosi a qualsiasi esigenza: dal piccolo appartamento alla villa di prestigio.

Ermetika®
DESIGN PASSAGES

ermetika.com



Sistemi Filo Muro

12	xREVERx	Filo muro battente reversibile
20	xREVERx XL	Filo muro battente reversibile - 2400 mm
26	Absolute Swing	Filo muro battente
50	Absolute Evo	Filo muro scorrevole
66	Absolute Evo Motorised	Filo muro scorrevole motorizzato
72	Absolute EvoKit	Filo muro scorrevole in kit
82	Absolute Energy	Filo muro scorrevole con predisposizione punti luce
94	Absolute Rush	Battiscopa filo muro
100	Absolute Smart	Sportelli filo muro

Sistemi Classic

114	Evolution	Scorrevole con stipiti
126	Logika	Scorrevole con stipiti
134	EvoKart	Scorrevole con stipiti per cartongesso
146	EvoKit	Scorrevole con stipiti in kit
156	Evolution Motorised	Scorrevole con stipiti motorizzato
162	Luminox	Scorrevole con stipiti con predisposizione punti luce
170	Staffetta	Scorrevole ad ante telescopiche
178	Arkimede	Scorrevole curvo
190	Unico Evo	Due scorrevoli in un solo telaio
196	BinAir	Binario esterno muro

Porte Filo Muro

202	Swing	Filo muro battente
206	Velio AB	Filo muro scorrevole

Porte in Laminato

212	Porta Echo Battente	Battente filo muro in laminato
216	Porta Echo Scorrevole	Scorrevole filo muro in laminato

Porte Classic

224	Velio	Scorrevole con stipiti
228	Velio Staffetta	Scorrevole ad ante telescopiche
230	Anise	Scorrevole curvo
232	Binair	Scorrevole per binario esterno muro

234	Serrature e maniglie	
248	Accessori	
258	Stipiti e coprifili	


262	Moduli d'ordine	
-----	-----------------	--

Ermetika: Visione e valori per un futuro di eccellenza

La nostra visione nasce da valori autentici e concreti.

Creiamo soluzioni che valorizzano ogni spazio, celebrano i dettagli e si modellano perfettamente a ogni ambiente. Ogni nostro prodotto nasce dalla capacità di anticipare bisogni e trasformare gli spazi in vere esperienze.

Guidati da questi valori, puntiamo in alto: vogliamo posizionarci come key player di settore, applicando la nostra sapienza artigianale a una produzione industriale efficiente, e costruire un brand amato e riconosciuto, capace di accompagnare progettisti e utenti finali in ogni fase del loro percorso.



Every space begins with a frame

Ogni spazio comincia da un gesto preciso: incorniciare il passaggio.

I sistemi Ermetika permettono infatti di creare la base per ambienti fluidi, essenziali, contemporanei, dove la porta scompare e lo spazio si apre a infinite interpretazioni.



Linea Absolute Filo Muro

Una soluzione minimale per la massima resa estetica. La linea Absolute elimina ogni sporgenza, integrandosi con la parete per creare spazi essenziali, fluidi ed eleganti. Il design invisibile che lascia spazio al progetto.

Pag. 10

Linea Classic Con stipiti e coprifili

Design e innovazione si incontrano per ottimizzare ogni centimetro. Una linea intramontabile e sempre moderna che unisce la tecnologia più avanzata alla praticità, offrendo soluzioni intelligenti per guadagnare spazio prezioso senza rinunciare allo stile.

Pag. 110



Linea Porte

Un'ampia gamma di porte interne pensate per personalizzare gli ambienti. Dalle finiture laccate, che permettono alla porta di mimetizzarsi con la parete, ai contrasti materici della collezione Echo, che definisce il carattere dello spazio con i rivestimenti in effetto legno.


Pag. 200



Come consultare il catalogo

Chiarezza e precisione al primo sguardo

Desideriamo rendere il nostro lavoro e i nostri prodotti accessibili a tutti. Per questo utilizziamo una simbologia chiara e completa, che descrive con precisione le applicazioni tecniche di ogni elemento. Grazie a icone intuitive, offriamo al cliente una visione immediata e dettagliata, guidandolo nella scelta del prodotto più adatto alle sue esigenze.



Sistemi Filo Muro

Senza stipiti e coprifili

Novità dal gusto minimal che offre libertà stilistica assoluta e possibilità di personalizzare al meglio il proprio habitat. I prodotti della linea filo muro assieme alle porte nelle loro varianti colorate, decorate, in legno o rivestite renderanno possibile la creazione di ambienti eleganti e confortevoli, uniti da legami invisibili.



Reversibile xREVERx

FILO MURO BATTENTE REVERSIBILE

xREVERx è la porta a battente filo muro che eleva il concetto di versatilità a un nuovo standard di eccellenza progettuale. La sua anima innovativa risiede nella completa reversibilità, che consente di decidere in fase di posa il senso di apertura, destra o sinistra, e la tipologia di spinta, a tirare o a spingere. Questa flessibilità la rende una soluzione immediata e pratica, capace di soddisfare esigenze di tempo (per i progettisti) e di spazio (per i rivenditori). Progettata per integrarsi con discrezione assoluta nella parete, sia essa in intonaco o in cartongesso, xREVERx elimina stipiti e cornici per un risultato di continuità visiva impeccabile. È la scelta ideale per progetti che richiedono la massima libertà compositiva senza rinunciare a un impatto estetico e funzionale, offrendo una risposta univoca e intelligente a molteplici configurazioni di spazio.

TELAIO + PORTA



Per intonaco o cartongesso

xREVERx

BATTENTE REVERSIBILE

TELAIO + PORTA

TIRARE

SPINGERE

INTONACO E CARTONGESSO


Cod. XRS

Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 mm a 900 mm
Altezza **H** 2100 mm

Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** + 90 mm
Altezza **HT** = **H** + 40 mm



LUCE DI PASSAGGIO (mm)


Larghezza L	Altezza H
600	2100
700	2100
800	2100
900	2100

MISURA PORTA (mm)

Larghezza L1	Altezza HT
613	2103
713	2103
813	2103
913	2103

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)

Larghezza C	Altezza HT
690	2140
790	2140
890	2140
990	2140



- Telaio
- Pannello porta
- Intonaco/Cartongesso

xREVERx

BATTENTE REVERSIBILE

TELAIO + PORTA

TIRARE

SPINGERE

INTONACO E CARTONGESSO

S

Dimensioni STANDARD **H** 2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		PREZZO
Larghezza L	Altezza H	
600	2100	€ 512,00
700	2100	€ 512,00
800	2100	€ 512,00
900	2100	€ 512,00

Kit incluso

3 cerniere regolabili su 3 assi
Guarnizione in schiuma poliuretanica
Serratura magnetica standard

Quantitativo minimo d'acquisto

6 pezzi (sfusi)
13 pezzi (1 pallet)
26 pezzi (2 pallet)

Tempi di consegna

Telaio: 4-6 giorni lavorativi

Attenzione!
maniglia non inclusa
in questo sistema.

Prodotto All-in-one

Telaio + porta + ferramenta in un solo imballo



Guida ai versi di apertura

Elementi essenziali



Come impostare il verso di apertura?



SSX Spingere sinistra	push L pouss G emp IZQ	SDX Spingere destra	push R pouss D emp DCHA
TDX Tirare destra	pull R tirant D tirar DCHA	TSX Tirare sinistra	pull L tirant G tirar IZQ

Le etichette riportate sui distanziali ti permettono di capire con un semplice colpo d'occhio in che verso stai installando il tuo telaio xREVERx.

Verso di apertura?



xREVERx Push-Pull



BATTENTE REVERSIBILE TELAIO + PORTA CON PUSH PULL

Cod. XRS

Misure realizzabili
Larghezza **L** da 600 mm a 900 mm
Altezza **H** 2100 mm

Calcolo dell'ingombro
Larghezza **C** = **L** + 90 mm
Altezza **HT** = **H** + 40 mm
Specificare il verso di apertura in fase d'ordine per il posizionamento del push-pull.

TIRARE INTONACO E CARTONGESSO



Meccanismo di apertura Push-Pull

Il sistema push-pull per xREVERx assicura la massima pulizia estetica, eliminando la necessità di maniglie a vista. Ideale per porte azionate solo dall'esterno, come ripostigli o nicchie. Il kit è composto da un dispositivo premi-apri, compatibile con l'incontro Magnetico Touch (pag.240)



Cod. LAV.016
Prezzo € 60,00

Stai cercando altre versioni?

xREVERx xREVERx XL
Pag. 12 Pag. 20



Reversibile xREVERx XL

FILO MURO BATTENTE REVERSIBILE - 2400 mm

xREVERx XL, l'unico sistema reversibile sul mercato con altezza 2400 mm, è il frutto di una intuizione tecnica dal grande impatto funzionale. Applicando infatti un doppio scasso serratura, con corrispettivo doppio scasso per incontro magnetico, il sistema può essere installato in qualsiasi direzione e modalità di apertura, indipendentemente dall'altezza fuori standard. xREVERx XL garantisce flessibilità ed estetica impeccabile.

TELAIO + PORTA



Per intonaco o cartongesso

xREVERx XL

BATTENTE REVERSIBILE TELAIO + PORTA TIRARE SPINGERE INTONACO E CARTONGESSO

Cod. XRS



Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 mm a 900 mm
Altezza **H** 2400 mm








Calcolo dell'ingombro


Larghezza **C** = **L** + 90 mm
Altezza **HT** = **H** + 30 mm



Verso e grado di apertura



- Telaio
- Pannello porta
- Intonaco/Cartongesso



LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza L	Altezza H
600	2400
700	2400
800	2400
900	2400

MISURA PORTA (mm)

Larghezza L1	Altezza H1
613	2394
713	2394
813	2394
913	2394

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)

Larghezza C	Altezza HT
690	2430
790	2430
890	2430
990	2430

xREVERx XL BATTENTE REVERSIBILE TELAIO + PORTA TIRARE SPINGERE INTONACO E CARTONGESSO

Dimensioni STANDARD **H** 2400 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		PREZZO
Larghezza L	Altezza H	
600	2400	€ 630,00
700	2400	€ 630,00
800	2400	€ 630,00
900	2400	€ 630,00



Kit incluso

- 3 cerniere regolabili su 3 assi
- Guarnizione in schiuma poliuretanica
- Serratura magnetica standard
- Piastra copri foro per porta e telaio



Quantitativo minimo d'acquisto

- 1 3 pezzi
- 2 6 pezzi
- 3 9 pezzi



Tempi di consegna

Telaio: 4-6 giorni lavorativi



Attenzione!
maniglia non inclusa
in questo sistema.



Stai cercando
altre versioni?

xREVERx xREVERx Push-Pull
Pag. 12 Pag. 18




Tutte le maniglie compatibili
con xREVERx XL a pag. 236

Porta xREVERx

BATTENTE REVERSIBILE

TUTTE LE VERSIONI

Come è realizzata una porta xREVERx?




- ① Riempimento a nido d'ape per garantire leggerezza e insonorizzazione
- ② Profilo perimetrale in legno di abete
- ③ Pannello in laminato ad alta densità di spessore 4 mm, rivestito con carta finish e direttamente tinteggiabile con vernice muraria

Come posso rifinire una porta xREVERx?



TINTEGGIATA



LACCATA



CARTA DA PARATI

i Sulle porte xREVERx e xREVERx XL è previsto l’inserimento di un’apposita traversa inferiore in multistrato di altezza 20 mm. Ciò consente di rifilare le porte qualora il telaio, dopo la posa in opera, dovesse risultare posato al di sotto del pavimento finito. A questo scopo non è dunque richiesto il rilievo dimensioni luce dei telai posati.

Con quali sistemi è compatibile?

xREVERx
Pag. 12

xREVERx Push-Pull
Pag. 18

xREVERx XL
Pag. 20



Casa F2F
Arch. D. Bruno, S. Valguarnera



Absolute Swing

FILO MURO BATTENTE

Absolute Swing è la soluzione filo muro per porte a battente che interpreta il design come gesto di pura essenzialità. Progettata per scomparire nella parete, elimina stipiti e cornici per creare una continuità visiva assoluta, lasciando che lo spazio e la luce diventino i veri protagonisti. Ideale per pareti in intonaco e cartongesso, permette di celare con eleganza passaggi e ambienti di servizio o di definire con rigore gli spazi principali. Absolute Swing non è solo una porta, ma un elemento architettonico che coniuga la funzione di separare con la vocazione di arredare, rispondendo alle visioni progettuali più esigenti con una soluzione tanto discreta quanto potente.

Varianti

TUTTA ALTEZZA	TRAPEZOIDALE	ANTA DOPPIA
		
Per intonaco o cartongesso	Per intonaco o cartongesso	Per intonaco o cartongesso

Gli uomini costruiscono
troppi muri, ecco perchè
abbiamo deciso
di realizzare aperture
verso il mondo.

Absolute Swing

Filo Muro battente



① Rigidità strutturale

Telaio in alluminio lega AW6060 robusto dal peso al metro lineare di circa 1,8 kg.



② Guarnizione di battuta

Guarnizione di battuta in schiuma poliuretanica da applicare a innesto sul telaio per una chiusura ottimale e silenziosa della porta.



③ Inserti filettati

Cerniere a scomparsa avvitate su inserti in acciaio per una migliore e stabile tenuta.




④ Portata cerniere

Ogni sistema è dotato di cerniere dalla portata complessiva di 40 kg. Su richiesta è possibile aumentare la portata del sistema grazie a cerniere opzionali da 80 kg.





⑤ Serratura magnetica

Le porte filo muro Swing sono dotate di serratura magnetica cromo satinata che garantisce una chiusura sempre perfetta e assolutamente silenziosa.



⑥ Profilo spessore integrale

Il profilo di alluminio ha una geometria tale da essere spesso quanto la parete in muratura o cartongesso. Questo facilita e velocizza enormemente la messa in opera del telaio.



⑦ 3 cerniere regolabili su 3 assi

Le cerniere regolabili permettono con semplici passaggi di regolare l'asse del pannello porta in orizzontale, verticale e in profondità. Per luci di passaggio a partire da H ≥ 2400 mm verranno fornite n°4 cerniere.



⑧ Distanziali in legno

Robusti distanziali in legno permettono il trasporto sicuro del sistema filo muro proteggendolo da qualsiasi deformazione.

Absolute Swing

BATTENTE TELAIO + PORTA INTONACO E CARTONGESSO



Porta a battente pronta consegna
Pag.


Puoi montare su questa porta solo le serrature
contrassegnate da questo riquadro

Porta Swing
Pag

Puoi montare su questa porta solo le serrature
contrassegnate da questo riquadro

Porta Echo
Pag.

Puoi montare su questa porta solo le serrature
contrassegnate da questo riquadro



*LAVORAZIONE ANTA PER MANIGLIA
+€ 25,00

Vuoi acquistare gli elementi separatamente?

TELAIO SWING SOLO PORTA KIT FERRAMENTA
Pag. 32 Pag. 202 Pag. 250

Absolute Swing BATTENTE TELAIO + PORTA INTONACO E CARTONGESSO

S TELAIO + PORTA BATTENTE PRONTA CONSEGNA
Dimensioni STANDARD [H] 2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza [L]	Altezza [H]	100/107	125
MDF CON FONDO			
600	2100	€ 822,50	€ 860,00
700	2100	€ 822,50	€ 860,00
800	2100	€ 822,50	€ 860,00
900	2100	€ 822,50	€ 860,00

SPESSORE PARETE (mm)	
100/107	125
LACCATA	
€ 1.272,50	€ 1.310,00
€ 1.272,50	€ 1.310,00
€ 1.272,50	€ 1.310,00
€ 1.272,50	€ 1.310,00

S TELAIO + PORTA SWING CON SERRATURA E MANIGLIA PERSONALIZZABILI
Dimensioni STANDARD [H] 2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza [L]	Altezza [H]	100/107	125
MDF CON FONDO			
600	2100	€ 925,00	€ 962,50
700	2100	€ 925,00	€ 962,50
800	2100	€ 925,00	€ 962,50
900	2100	€ 925,00	€ 962,50
1000	2100	€ 975,00	€ 1.012,50

SPESSORE PARETE (mm)	
100/107	125
LACCATA	
€ 1.375,00	€ 1.412,50
€ 1.375,00	€ 1.412,50
€ 1.375,00	€ 1.412,50
€ 1.375,00	€ 1.412,50
€ 1.425,00	€ 1.462,50

FH Fuori standard in Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza [L]	Altezza [H]	100/107	125
MDF CON FONDO			
600	2000 2400	€ 977,50	€ 1.015,00
700	2000 2400	€ 977,50	€ 1.015,00
800	2000 2400	€ 977,50	€ 1.015,00
900	2000 2400	€ 977,50	€ 1.015,00
1000	2000 2400	€ 1.025,00	€ 1.062,50

SPESSORE PARETE (mm)	
100/107	125
LACCATA	
€ 1.427,50	€ 1.465,00
€ 1.427,50	€ 1.465,00
€ 1.427,50	€ 1.465,00
€ 1.427,50	€ 1.465,00
€ 1.475,00	€ 1.512,50

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza [L]	Altezza [H]	100/107	125
MDF CON FONDO			
600÷900	1500÷2300	€ 1.105,00	€ 1.142,50
600÷900	2301÷2700	€ 1.245,00	€ 1.282,50
901÷1000	1500÷2300	€ 1.180,00	€ 1.217,50
901÷1000	2301÷2700	€ 1.372,50	€ 1.410,00

SPESSORE PARETE (mm)	
100/107	125
LACCATA	
€ 1.555,00	€ 1.592,50
€ 1.695,00	€ 1.732,50
€ 1.630,00	€ 1.667,50
€ 1.822,50	€ 1.860,00

+ Indica un intervallo di misure compreso tra 600 e 900

Absolute Swing



BATTENTE SOLO TELAIO SPINGERE INTONACO
Cod. TSWSI

Misure realizzabili

Calcolo dell'ingombro

Larghezza L da 600 mm a 1000 mm (parete 107/125)
Altezza H da 1500 mm a 2700 mm (parete 107/125)

Larghezza C = L + 120 mm
Altezza HT = H + 60 mm



Isolamento acustico
Rw= 23 dB
(Senza soglia acustica)

Isolamento acustico
Rw= 28 dB
(Con soglia acustica entro 900x2100 mm a spingere)

LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza L	Altezza H		
600	2000	2100	2400
700	2000	2100	2400
800	2000	2100	2400
900	2000	2100	2400
1000	2000	2100	2400

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)

Larghezza C	Altezza HT		
720	2060	2160	2460
820	2060	2160	2460
920	2060	2160	2460
1020	2060	2160	2460
1120	2060	2160	2460

Absolute Swing BATTENTE SOLO TELAIO SPINGERE INTONACO

S Dimensioni STANDARD H 2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	107	125
600	2100	€ 422,50	€ 460,00
700	2100	€ 422,50	€ 460,00
800	2100	€ 422,50	€ 460,00
900	2100	€ 422,50	€ 460,00
1000	2100	€ 470,00	€ 507,50

FH Fuori standard in Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	107	125
600	2000 2400	€ 475,00	€ 512,50
700	2000 2400	€ 475,00	€ 512,50
800	2000 2400	€ 475,00	€ 512,50
900	2000 2400	€ 475,00	€ 512,50
1000	2000 2400	€ 520,00	€ 557,50

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	107	125
600÷900	1500÷2300	€ 540,00	€ 577,50
600÷900	2301÷2700	€ 640,00	€ 677,50
901÷1000	1500÷2300	€ 590,00	€ 627,50
901÷1000	2301÷2700	€ 690,00	€ 727,50

+ Indica un intervallo di misure compreso tra 600 e 900

Attenzione! Porta e maniglia non sono incluse in questo sistema.

Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 48

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 49

Stai cercando altre versioni?

TELAIO + PORTA Pag. 30 SOLO PORTA Pag. 202

Absolute Swing

BATTENTE SOLO TELAIO SPINGERE CARTONGESSO

Cod. TSWSC



Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 mm a 1000 mm (parete 100/125)
Altezza **H** da 1500 mm a 2700 mm (parete 100/125)




Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** + 120 mm
Altezza **HT** = **H** + 60 mm




Verso e grado di apertura



Isolamento acustico
Rw= 23 dB
(Senza soglia acustica)



Isolamento acustico
Rw= 28 dB
(Con soglia acustica entro 900 x 2100 a spingere)



- Telaio
- Pannello porta
- Cartongesso

LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza L		Altezza H	
600	2000	2100	2400
700	2000	2100	2400
800	2000	2100	2400
900	2000	2100	2400
1000	2000	2100	2400

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)

Larghezza C		Altezza HT	
720	2060	2160	2460
820	2060	2160	2460
920	2060	2160	2460
1020	2060	2160	2460
1120	2060	2160	2460

Absolute Swing

BATTENTE

SOLO TELAIO

SPINGERE

CARTONGESSO

S

Dimensioni STANDARD **H** 2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	100	125
600	2100	€ 422,50	€ 460,00
700	2100	€ 422,50	€ 460,00
800	2100	€ 422,50	€ 460,00
900	2100	€ 422,50	€ 460,00
1000	2100	€ 470,00	€ 507,50

FH

Fuori standard in Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	100	125
600	2000 2400	€ 475,00	€ 512,50
700	2000 2400	€ 475,00	€ 512,50
800	2000 2400	€ 475,00	€ 512,50
900	2000 2400	€ 475,00	€ 512,50
1000	2000 2400	€ 520,00	€ 557,50

FLH

Fuori standard in Larghezza e Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	100	125
600÷900	1500÷2300	€ 540,00	€ 577,50
600÷900	2301÷2700	€ 640,00	€ 677,50
901÷1000	1500÷2300	€ 590,00	€ 627,50
901÷1000	2301÷2700	€ 690,00	€ 727,50

+ Indica un intervallo di misure compreso tra 600 e 900



Attenzione!
Porta e maniglia non sono incluse in questo sistema.



Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 48



Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 49



Stai cercando altre versioni?

TELAIO + PORTA
Pag. 30

SOLO PORTA
Pag. 202

Absolute Swing



BATTENTE SOLO TELAIO TIRARE INTONACO
Cod. TSWSI

Misure realizzabili

Calcolo dell'ingombro

Larghezza L da 600 mm a 1000 mm (parete 107/125)
Altezza H da 1500 mm a 2700 mm (parete 107/125)

Larghezza C = L + 120 mm
Altezza HT = H + 60 mm



- Telaio
- Pannello porta
- Intonaco

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			
Larghezza L	Altezza H		
600	2000	2100	2400
700	2000	2100	2400
800	2000	2100	2400
900	2000	2100	2400
1000	2000	2100	2400

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)			
Larghezza C	Altezza HT		
720	2060	2160	2460
820	2060	2160	2460
920	2060	2160	2460
1020	2060	2160	2460
1120	2060	2160	2460

Absolute Swing BATTENTE SOLO TELAIO TIRARE INTONACO

S Dimensioni STANDARD H 2100 mm			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	107	125
600	2100	€ 422,50	€ 460,00
700	2100	€ 422,50	€ 460,00
800	2100	€ 422,50	€ 460,00
900	2100	€ 422,50	€ 460,00
1000	2100	€ 470,00	€ 507,50

FH Fuori standard in Altezza			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	107	125
600	2000 2400	€ 475,00	€ 512,50
700	2000 2400	€ 475,00	€ 512,50
800	2000 2400	€ 475,00	€ 512,50
900	2000 2400	€ 475,00	€ 512,50
1000	2000 2400	€ 520,00	€ 557,50

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza			
Larghezza L	Altezza H	107	125
600÷900	1500÷2300	€ 540,00	€ 577,50
600÷900	2301÷2700	€ 640,00	€ 677,50
901÷1000	1500÷2300	€ 590,00	€ 627,50
901÷1000	2301÷2700	€ 690,00	€ 727,50

+ Indica un intervallo di misure compreso tra 600 e 900

Attenzione! Porta e maniglia non sono incluse in questo sistema.

Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 48

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 49

Stai cercando altre versioni?

TELAIO + PORTA Pag. 30 SOLO PORTA Pag. 202

Absolute Swing


BATTENTE SOLO TELAIO TIRARE CARTONGESSO
Cod. TSWSC

Misure realizzabili

Calcolo dell'ingombro


Larghezza L da 600 mm a 1000 mm (parete 100/125)
Altezza H da 1500 mm a 2700 mm (parete 100/125)

Larghezza C = L + 120 mm
Altezza HT = H + 60 mm



LUCE DI PASSAGGIO (mm)			
Larghezza L	Altezza H		
600	2000	2100	2400
700	2000	2100	2400
800	2000	2100	2400
900	2000	2100	2400
1000	2000	2100	2400

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)			
Larghezza C	Altezza HT		
720	2060	2160	2460
820	2060	2160	2460
920	2060	2160	2460
1020	2060	2160	2460
1120	2060	2160	2460



Absolute Swing BATTENTE SOLO TELAIO TIRARE CARTONGESSO

S Dimensioni STANDARD H 2100 mm			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	100	125
600	2100	€ 422,50	€ 460,00
700	2100	€ 422,50	€ 460,00
800	2100	€ 422,50	€ 460,00
900	2100	€ 422,50	€ 460,00
1000	2100	€ 470,00	€ 507,50

FH Fuori standard in Altezza			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	100	125
600	2000 2400	€ 475,00	€ 512,50
700	2000 2400	€ 475,00	€ 512,50
800	2000 2400	€ 475,00	€ 512,50
900	2000 2400	€ 475,00	€ 512,50
1000	2000 2400	€ 520,00	€ 557,50

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	100	125
600÷900	1500÷2300	€ 540,00	€ 577,50
600÷900	2301÷2700	€ 640,00	€ 677,50
901÷1000	1500÷2300	€ 590,00	€ 627,50
901÷1000	2301÷2700	€ 690,00	€ 727,50

+ Indica un intervallo di misure compreso tra 600 e 900

Attenzione! Porta e maniglia non sono incluse in questo sistema.

Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 48

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 49

Stai cercando altre versioni?

TELAIO + PORTA Pag. 30 SOLO PORTA Pag. 202

Absolute Swing



BATTENTE TUTTA ALTEZZA TIRARE SPINGERE INTONACO E CARTONGESSO

**Misure realizzabili**

Larghezza **L** da 600 mm a 1000 mm
(parete 100/107/125)
Altezza **H** da 1500 mm a 2700 mm
(parete 100/107/125)

**Calcolo dell'ingombro**

Larghezza **C** = **L** + 120 mm
Altezza **HT** = **H**



i **Maggiorazione**
TELAIO +20% sul prezzo di listino (pag. 32-39)
PORTA no maggiorazione (pag. 202)

Absolute Swing **BATTENTE** **TUTTA ALTEZZA**



Absolute Swing

BATTENTE **TRAPEZOIDALE** **TIRARE** INTONACO E CARTONGESSO



Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 mm a 1000 mm
(parete 100/107/125)
Altezza **H** da 1500 mm a 2700 mm
(parete 100/107/125)



Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** + 120 mm
Altezza **HT** = **H1** + 60 mm
Altezza **HT** = **H2** + 60 mm


N.B. : In fase d'ordine è necessario comunicare le dimensioni del vano grezzo disponibile.



Verso e grado di apertura


TIRARE SX


180°



TIRARE DX

180°





- 

Attenzione
Disponibile solo nella versione a tirare per motivi tecnici.
- 

Maggiorazione
TELAIO +20% sul prezzo di listino (pag. 32-39)
PORTA +20% sul prezzo di listino (pag. 202)

Absolute Swing **BATTENTE** **TRAPEZOIDALE**



Absolute Swing

BATTENTE ANTA DOPPIA TIRARE SPINGERE INTONACO E CARTONGESSO



Misure realizzabili

Larghezza **L** da 1000 mm a 2000 mm
(parete 100/107/125)


Altezza **H** da 1500 mm a 2700 mm
(parete 100/107/125)



Calcolo dell'ingombro


Larghezza **C** = **L** + 120 mm

Altezza **HT** = **H** + 60 mm




Configura la tua anta doppia

VERSIONE ANTA DOPPIA STANDARD



Serratura magnetica con foro maniglia



Serratura magnetica con foro maniglia + foro chiave

+

2x Catenaccio leva

PREZZO: + € 150,00


+

2x Catenaccio leva

PREZZO: + € 150,00

Una delle due ante rimane fissa, sbloccabile tramite catenacci.

VERSIONE CABINA ARMADIO



2x Incontro magnetico Touch


PREZZO: + € 120,00

Apertura indipendente di entrambe le ante.

Compatibile con:

- Leva Tira porta
- Kit Maniglia Adapta

i **Maggiorazione**
TELAIO +20% sul prezzo di listino (pag. 32-39)
PORTA prezzo anta singola x 2 (pag. 202)



Absolute Swing BATTENTE ANTA DOPPIA




Porta Swing

PORTA BATTENTE FILO MURO

TUTTE LE VERSIONI

Come è realizzata una porta Swing?




- ① Riempimento a nido d'ape per garantire leggerezza e insonorizzazione
- ② Profilo perimetrale in legno di abete (per altezza fino a 2100 mm) o alluminio per altezze superiori fino a 2700 mm
- ③ Pannello in laminato ad alta densità di spessore 4 mm, rivestito con carta finish e direttamente tinteggiabile con vernice muraria

Come posso rifinire una porta Swing?




TINTEGGIATA



LACCATA



CARTA DA PARATI



RIVESTIMENTO CANNETTATO
(solo versione a spingere)

i Sulle porte Swing è previsto l'inserimento di un'apposita traversa inferiore in multistrato di altezza 20 mm. Ciò consente di rifilare le porte qualora il telaio, dopo la posa in opera, dovesse risultare posato al di sotto del pavimento finito. A questo scopo non è dunque richiesto il rilievo dimensioni luce dei telai posati.

i Nel caso si intenda rivestire la porta Swing con rivestimento cannettato o altro tipo di rivestimento spessorato è opportuno implementare la portata complessiva del sistema utilizzando le cerniere da 80 kg (ACC.025, pag. 250)



IMMAGINE: porta Swing con profilo in alluminio rivestita con carta da parati.

Absolute Swing

BATTENTE

TUTTE LE VERSIONI



Logistica e avvertenze



Kit incluso

- + 3 cerniere regolabili su 3 assi (4 cerniere per $H \geq 2400$ mm)
- + Rete antisetolatura in fibra di vetro maglia 10x10 (solo per intonaco)
- + Guarnizione in schiuma poliuretanic
- + Serratura



Numero di colli

- 1 Per versione solo telaio
- 2 Per versione telaio + porta



Tempi di consegna

Telaio: 5-7 giorni lavorativi

Telaio + porta battente in pronta consegna: 5-7 giorni lavorativi

Telaio + porta Swing: 20-25 giorni lavorativi
Possibilità di consegna separata: prima ricevi il telaio e poi la porta.



Telai affiancati

Se posizioni un telaio in versione a spingere e uno in versione a tirare affiancati, sul lato filo muro ci sarà una differenza in altezza (luce di passaggio) pari a 14 mm. Il telaio in versione a spingere risulterà dunque leggermente più basso di quello in versione a tirare. **Comunica la necessità di affiancare i telai in fase d'ordine** per evitare tale dislivello.



Portata cerniere

Ogni sistema è dotato di cerniere della portata complessiva di 40 kg. **Per portate superiori saranno applicate cerniere rinforzate** quotate in fase di preventivo.



Verso di apertura

Indica sempre il verso di apertura desiderato in fase d'ordine.



Battiscopa

Per predisporre adeguatamente il telaio, indica in fase d'ordine se intendi **installare anche il battiscopa filo muro**.



Uniformità di fornitura

Se nella stessa fornitura vengono acquistate porte standard (realizzate in legno) e porte fuori standard (con profilo in alluminio), per evitare differenze estetiche verrà realizzata un'unica versione coordinata in base al numero di porte acquistate.



Isolamento acustico

Absolute Swing nella versione "a spingere" ha un isolamento acustico di **23 dB** che può essere implementato a **28 dB** con l'inserimento della apposita **soglia acustica** (LAV.418).




Predisposizione serratura su telaio

In fase d'ordine **scegli la serratura che intendi montare sul pannello porta** così da ottenere il controtelaio correttamente predisposto.



Serratura magnetica con foro chiave

Inclusa




Serratura magnetica con foro cilindro

Inclusa




Serratura magnetica con foro nottolino WC

Inclusa




Incontro magnetico Touch

+ € 60,00



Incontro elettrico

+ € 225,00




Predisposizione per maniglione antipanico

Inclusa




Kit Maniglia Adapta senza nottolino

+ € 60,00



Kit Maniglia Adapta con nottolino

+ € 120,00



Predisposizione per serratura a richiesta

Inclusa

Absolute Swing


BATTENTE

TUTTE LE VERSIONI



Accessori

KIT ESTENSIONE SPESSORE 125 mm



Pag. 250

CERNIERA INVISIBILE



Pag. 250

KIT FERRAMENTA



Pag. 250



Servizi opzionali

Su richiesta è possibile applicare uno **strato di primer** sulla parete a vista del telaio così da agevolare la verniciatura

€ 89,50 (LAV.003)

Scegli la porta per il tuo telaio



Scopri tutte le porte compatibili con Absolute Swing a pag. 202 e pag. 212

Completa il sistema con una maniglia



Scopri quali maniglie puoi installare con questo sistema da pag. 236

Absolute Evo

SCORREVOLE FILO MURO

Absolute Evo è il controtelaio che snellisce la porta nella sua forma più minimale. Progettato per eliminare stipiti e coprifili, questo sistema permette all'anta di fondersi con la parete, creando una superficie omogenea. La sua essenza risiede nell'assenza, un gesto progettuale che valorizza lo spazio e amplifica la pulizia delle linee. Ideale per chi ricerca soluzioni abitative orientate a un design essenziale, Absolute Evo si integra perfettamente sia in pareti in intonaco che in cartongesso. La sua versatilità si estende alla massima personalizzazione, offrendo la libertà di definire soluzioni su misura in altezza e larghezza, per progetti che non accettano compromessi.

ANTA SINGOLA



Per intonaco o cartongesso

ANTA DOPPIA



Per intonaco o cartongesso

Operiamo dietro le quinte, nella nostra fabbrica, così come un controtelaio all'interno di una parete, per assicurarci che tutto funzioni, che lo spettacolo vada avanti.

Absolute Evo

Filo Muro scorrevole



① Perfetta integrazione e clinciatura

La struttura del telaio è caratterizzata dalla totale assenza di punti di saldatura e da una rete porta intonaco debordante che permette la perfetta integrazione del cassonetto alla restante parete in muratura.



② Perfetta adesione

L'adesione dell'intonaco alla struttura è molto più semplice e veloce grazie alla rete porta intonaco a maglie strette, inoltre la sua distribuzione è più uniforme grazie ad uno speciale sistema di ancoraggio della rete.




③ Rigidità strutturale

La doppia struttura verticale garantisce la massima rigidità strutturale: i pannelli laterali hanno una lamiera profilata verticalmente, a doppia doga, da 4 mm e 2 mm di altezza a interasse di 50 mm.



④ Indeformabilità e resistenza

Ben 12 rinforzi orizzontali ancorati direttamente sul pannello laterale, sia per la versione pareti intonacabili che per le soluzioni in cartongesso, garantiscono indeformabilità e resistenza alle spinte laterali.




⑤ Binario estraibile

Il binario può essere smontato e ispezionato in ogni momento per l'applicazione di accessori o per la sostituzione dei carrelli.



⑥ Perfetto allineamento degli angoli

Gli angoli dei profili perimetrali di alluminio sono studiati per assicurare il perfetto allineamento dei vertici del telaio.



⑦ Profili perimetrali

Profili perimetrali in robusto alluminio concavo da stuccare e idropitturare garantiscono una migliore resa della finitura del vano di passaggio.



⑧ Profilo superiore salvadesign

Il profilo superiore in pvc verniciabile si fonde con la parete salvaguardando l'estetica della parte orizzontale del vano passaggio e consente una più facile installazione della porta.



⑨ Battuta di riscontro in legno

Facile da rifinire, agevola il montaggio della porta permettendo la facile installazione del riscontro della serratura.

Absolute Evo

SCORREVOLE FILO MURO ANTA SINGOLA INTONACO

Cod. ABSI




Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 mm a 1000 mm (parete 107)
Larghezza **L** da 600 mm a 1200 mm (parete 125/150)
Altezza **H** da 1000 mm a 2400 mm (parete 107)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 125/150)



Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 110 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm (parete 107/125)
Altezza **HT** = **H** + 50 mm (parete 150)



- Telaio
 - Pannello porta
 - Intonaco
- ① 90 mm per spessori 107-125 mm
50 mm per spessore 150

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			
Larghezza L	Altezza H		
600	2000	2100	2400
700	2000	2100	2400
800	2000	2100	2400
900	2000	2100	2400
1000	2000	2100	2400

MISURA PORTA (mm)			
Larghezza L1	Altezza H1		
615	1992	2092	2392
715	1992	2092	2392
815	1992	2092	2392
915	1992	2092	2392
1015	1992	2092	2392

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)			
Larghezza C	Altezza HT		
1310	2090	2190	2490
1510	2090	2190	2490
1710	2090	2190	2490
1910	2090	2190	2490
2110	2090	2190	2490

Cassonetto B
640
740
840
940
1040

Absolute Evo SCORREVOLE FILO MURO ANTA SINGOLA INTONACO

S Dimensioni STANDARD **H** 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		107	125	150
600	2000	2100	€ 495,00	€ 545,00	€ 595,00
700	2000	2100	€ 495,00	€ 545,00	€ 595,00
800	2000	2100	€ 495,00	€ 545,00	€ 595,00
900	2000	2100	€ 512,00	€ 562,00	€ 614,00
1000	2000	2100	€ 537,00	€ 587,00	€ 644,00

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		107	125	150
1100	2000	2100	-	€ 655,00	€ 786,00
1200	2000	2100	-	€ 700,00	€ 900,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza **H** ≤ 2400 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		107	125	150
600	1000÷2400		€ 655,00	€ 705,00	€ 846,00
700	1000÷2400		€ 655,00	€ 705,00	€ 846,00
800	1000÷2400		€ 655,00	€ 705,00	€ 846,00
900	1000÷2400		€ 655,00	€ 705,00	€ 846,00
1000	1000÷2400		€ 750,00	€ 800,00	€ 960,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza **H** 2401÷2700 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		107	125	150
600	2401÷2700		-	€ 705,00	€ 846,00
700	2401÷2700		-	€ 705,00	€ 846,00
800	2401÷2700		-	€ 705,00	€ 846,00
900	2401÷2700		-	€ 705,00	€ 846,00
1000	2401÷2700		-	€ 800,00	€ 960,00
1100	2401÷2700		-	€ 900,00	€ 1.050,00
1200	2401÷2700		-	€ 975,00	€ 1.128,00

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2400 e tra 2401 e 2700

FH Altezza 2400 mm in pronta consegna

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		107	125
700	2400		€ 655,00	€ 705,00
800	2400		€ 655,00	€ 705,00
900	2400		€ 655,00	€ 705,00

Misure intermedie in larghezza

Per i telai con larghezze intermedie e altezza standard (H=2000/2100 mm), il prezzo da applicare è quello del telaio con larghezza immediatamente superiore **maggiorato del 10%**.
Per i telai con larghezze intermedie ma fuori standard in altezza, si applica il prezzo della misura con larghezza immediatamente superiore **senza maggiorazione**.

ESEMPIO

Prezzo 750x2100 (parete 107) → Prezzo 800x2100 (parete 107) + 10%
€ 495,00 + 10% = € 544,50



Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 64



Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 64-65

Absolute Evo

SCORREVOLE FILO MURO ANTA SINGOLA CARTONGESSO

Cod. ABSC




Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 mm a 1000 mm (parete 100)
Larghezza **L** da 600 mm a 1200 mm (parete 125/150)
Altezza **H** da 1000 mm a 2400 mm (parete 100)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 125/150)




Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 110 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm (parete 100)
Altezza **HT** = **H** + 60 mm (parete 125)
Altezza **HT** = **H** + 50 mm (parete 150)



SPESSORE 125
Necessaria doppia lastra



Parete finita	Sede interna	Orditura
100	54	75 lastra unica
125	54	75 lastra doppia
150	54	100 lastra doppia

LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza L	Altezza H
600	2000 2100 2400
700	2000 2100 2400
800	2000 2100 2400
900	2000 2100 2400
1000	2000 2100 2400

MISURA PORTA (mm)

Larghezza L1	Altezza H1
615	1992 2092 2392
715	1992 2092 2392
815	1992 2092 2392
915	1992 2092 2392
1015	1992 2092 2392

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)

Larghezza C	Altezza HT
1310	2090 2190 2490
1510	2090 2190 2490
1710	2090 2190 2490
1910	2090 2190 2490
2110	2090 2190 2490

Cassonetto B
640
740
840
940
1040

Absolute Evo

SCORREVOLE FILO MURO ANTA SINGOLA

CARTONGESSO

S Dimensioni STANDARD **H** 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		100	125	150
600	2000	2100	€ 495,00	€ 545,00	€ 595,00
700	2000	2100	€ 495,00	€ 545,00	€ 595,00
800	2000	2100	€ 495,00	€ 545,00	€ 595,00
900	2000	2100	€ 512,00	€ 562,00	€ 614,00
1000	2000	2100	€ 537,00	€ 587,00	€ 644,00

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		100	125	150
1100	2000	2100	-	€ 655,00	€ 786,00
1200	2000	2100	-	€ 700,00	€ 900,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza **H** ≤ 2400 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		100	125	150
600	1000÷2400		€ 655,00	€ 705,00	€ 846,00
700	1000÷2400		€ 655,00	€ 705,00	€ 846,00
800	1000÷2400		€ 655,00	€ 705,00	€ 846,00
900	1000÷2400		€ 655,00	€ 705,00	€ 846,00
1000	1000÷2400		€ 750,00	€ 800,00	€ 960,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza **H** 2401÷2700 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		100	125	150
600	2401÷2700		-	€ 705,00	€ 846,00
700	2401÷2700		-	€ 705,00	€ 846,00
800	2401÷2700		-	€ 705,00	€ 846,00
900	2401÷2700		-	€ 705,00	€ 846,00
1000	2401÷2700		-	€ 800,00	€ 960,00
1100	2401÷2700		-	€ 900,00	€ 1.050,00
1200	2401÷2700		-	€ 975,00	€ 1.128,00

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2400 e tra 2401 e 2700

FH Altezza 2400 mm in pronta consegna

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		100	125
700	2400		€ 655,00	€ 705,00
800	2400		€ 655,00	€ 705,00
900	2400		€ 655,00	€ 705,00

Misure intermedie in larghezza

Per i telai con larghezze intermedie e altezza standard (H=2000/2100 mm), il prezzo da applicare è quello del telaio con larghezza immediatamente superiore **maggiorato del 10%**.
Per i telai con larghezze intermedie ma fuori standard in altezza, si applica il prezzo della misura con larghezza immediatamente superiore **senza maggiorazione**.

ESEMPIO

Prezzo 750x2100 (parete 100) → Prezzo 800x2100 (parete 100) + 10%
€ 495,00 + 10% = € 544,50



Prima di effettuare l'ordine controlla
logistica e avvertenze a pag. 64



Tutti gli accessori complementari
e i servizi opzionali a pag. 64-65

Absolute Evo

SCORREVOLE FILO MURO ANTA DOPPIA INTONACO

Cod. ABDI


Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1000+1000 mm (parete 107)
Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1200+1200 mm (parete 125/150)

Altezza **H** da 1000 mm a 2400 mm (parete 107)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 125/150)

Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 120 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm (parete 107/125)
Altezza **HT** = **H** + 50 mm (parete 150)



- Telaio
 - Pannello porta
 - Intonaco
- ① 90 mm per spessore 107-125 mm
50 mm per spessore 150

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			
Larghezza L	Altezza H		
1200	2000	2100	2400
1400	2000	2100	2400
1600	2000	2100	2400
1800	2000	2100	2400
2000	2000	2100	2400

MISURA PORTA (mm)			
Larghezza L1	Altezza H1		
615	1992	2092	2392
715	1992	2092	2392
815	1992	2092	2392
915	1992	2092	2392
1015	1992	2092	2392

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)				
Larghezza C		Altezza HT		
2520	2090	2190	2490	640
2920	2090	2190	2490	740
3320	2090	2190	2490	840
3720	2090	2190	2490	940
4120	2090	2190	2490	1040

Absolute Evo SCORREVOLE FILO MURO ANTA DOPPIA INTONACO

S Dimensioni STANDARD **H** 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		107	125	150
1200	2000	2100	€ 990,00	€ 1.090,00	€ 1.190,00
1400	2000	2100	€ 990,00	€ 1.090,00	€ 1.190,00
1600	2000	2100	€ 990,00	€ 1.090,00	€ 1.190,00
1800	2000	2100	€ 1.025,00	€ 1.124,00	€ 1.228,00
2000	2000	2100	€ 1.075,00	€ 1.174,00	€ 1.288,00

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		107	125	150
2200	2000	2100	-	€ 1.310,00	€ 1.572,00
2400	2000	2100	-	€ 1.400,00	€ 1.800,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza **H** ≤ 2400 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		107	125	150
1200	1000÷2400		€ 1.310,00	€ 1.410,00	€ 1.692,00
1400	1000÷2400		€ 1.310,00	€ 1.410,00	€ 1.692,00
1600	1000÷2400		€ 1.310,00	€ 1.410,00	€ 1.692,00
1800	1000÷2400		€ 1.310,00	€ 1.410,00	€ 1.692,00
2000	1000÷2400		€ 1.500,00	€ 1.600,00	€ 1.920,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza **H** 2401÷2700 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		107	125	150
1200	2401÷2700		-	€ 1.410,00	€ 1.692,00
1400	2401÷2700		-	€ 1.410,00	€ 1.692,00
1600	2401÷2700		-	€ 1.410,00	€ 1.692,00
1800	2401÷2700		-	€ 1.410,00	€ 1.692,00
2000	2401÷2700		-	€ 1.600,00	€ 1.920,00
2200	2401÷2700		-	€ 1.800,00	€ 2.100,00
2400	2401÷2700		-	€ 1.950,00	€ 2.160,00

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2400 e tra 2401 e 2700

Misure intermedie in larghezza

Per i telai con larghezze intermedie e altezza standard (H=2000/2100 mm), il prezzo da applicare è quello del telaio con larghezza immediatamente superiore **maggiorato del 10%**.
Per i telai con larghezze intermedie ma fuori standard in altezza, si applica il prezzo della misura con larghezza immediatamente superiore **senza maggiorazione**.

ESEMPIO
Prezzo 1500x2100 (parete 107) → Prezzo 1600x2100 (parete 107) + 10%
€ 990,00 + 10% = € 1089,00

Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 64

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 64-65

Absolute Evo

SCORREVOLE FILO MURO ANTA DOPPIA CARTONGESSO

Cod. ABDC


Misure realizzabili

Calcolo dell'ingombro

Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1000+1000 mm (parete 100)
Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1200+1200 mm (parete 125/150)

Altezza **H** da 1000 mm a 2400 mm (parete 100)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 125/150)

Larghezza **C** = **L** x 2 + 120 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm (parete 100)
Altezza **HT** = **H** + 60 mm (parete 125)
Altezza **HT** = **H** + 50 mm (parete 150)



- Telaio
 - Pannello porta
 - Cartongesso
- ① 90 mm per spessore 100
60 mm per spessore 125
50 mm per spessore 150

LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza L	Altezza H
1200	2000 2100 2400
1400	2000 2100 2400
1600	2000 2100 2400
1800	2000 2100 2400
2000	2000 2100 2400

MISURA PORTA (mm)


Larghezza L1	Altezza H1
615	1992 2092 2392
715	1992 2092 2392
815	1992 2092 2392
915	1992 2092 2392
1015	1992 2092 2392

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)

Larghezza C	Altezza HT
2520	2090 2190 2490
2920	2090 2190 2490
3320	2090 2190 2490
3720	2090 2190 2490
4120	2090 2190 2490

Cassonetto B
640
740
840
940
1040

SPESSORE 125
Necessaria doppia lastra



Parete finita	Sede interna	Orditura
100	54	75 lastra unica
125	54	75 lastra doppia
150	54	100 lastra doppia

Absolute Evo SCORREVOLE FILO MURO ANTA DOPPIA CARTONGESSO

S Dimensioni STANDARD **H** 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		100	125	150
1200	2000 2100		€ 990,00	€ 1.090,00	€ 1.190,00
1400	2000 2100		€ 990,00	€ 1.090,00	€ 1.190,00
1600	2000 2100		€ 990,00	€ 1.090,00	€ 1.190,00
1800	2000 2100		€ 1.025,00	€ 1.124,00	€ 1.228,00
2000	2000 2100		€ 1.075,00	€ 1.174,00	€ 1.288,00

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		100	125	150
2200	2000 2100	-	-	€ 1.310,00	€ 1.572,00
2400	2000 2100	-	-	€ 1.400,00	€ 1.800,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza **H** ≤ 2400 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		100	125	150
1200	1000÷2400		€ 1.310,00	€ 1.410,00	€ 1.692,00
1400	1000÷2400		€ 1.310,00	€ 1.410,00	€ 1.692,00
1600	1000÷2400		€ 1.310,00	€ 1.410,00	€ 1.692,00
1800	1000÷2400		€ 1.310,00	€ 1.410,00	€ 1.692,00
2000	1000÷2400		€ 1.500,00	€ 1.600,00	€ 1.920,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza **H** 2401÷2700 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		100	125	150
1200	2401÷2700	-	-	€ 1.410,00	€ 1.692,00
1400	2401÷2700	-	-	€ 1.410,00	€ 1.692,00
1600	2401÷2700	-	-	€ 1.410,00	€ 1.692,00
1800	2401÷2700	-	-	€ 1.410,00	€ 1.692,00
2000	2401÷2700	-	-	€ 1.600,00	€ 1.920,00
2200	2401÷2700	-	-	€ 1.800,00	€ 2.100,00
2400	2401÷2700	-	-	€ 1.950,00	€ 2.160,00

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2400 e tra 2401 e 2700

Misure intermedie in larghezza

Per i telai con larghezze intermedie e altezza standard (H=2000/2100 mm), il prezzo da applicare è quello del telaio con larghezza immediatamente superiore **maggiorato del 10%**.
Per i telai con larghezze intermedie ma fuori standard in altezza, si applica il prezzo della misura con larghezza immediatamente superiore **senza maggiorazione**.

ESEMPIO

Prezzo 1500x2100 (parete 100) → Prezzo 1600x2100 (parete 100) + 10%
€ 990,00 + 10% = € 1089,00

Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 64

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 64-65

Absolute Evo

SCORREVOLE FILO MURO TUTTA ALTEZZA INTONACO E CARTONGESSO




Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 mm a 1200 mm (parete 125)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 125)



Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 110 mm
Altezza **HT** = **H** + 60 mm (*)
(*) Traverso incassato



- Telaio
- Pannello porta
- Cartongesso/Intonaco



Controsoffitto

Per poter installare il telaio è necessario predisporre un controsoffitto in cartongesso.



Maggiorazione

TELAIO +20% sul prezzo di listino (pag. 54-61)
PORTA no maggiorazione (pag. 206)

Absolute Evo

SCORREVOLE FILO MURO

TUTTA ALTEZZA



Absolute Evo

SCORREVOLE FILO MURO

TUTTE LE VERSIONI



Logistica e avvertenze



Kit incluso

- + Montante di battuta in legno
- + Guarnizioni e spazzolini
- + Kit ferramenta
- + Profilo salvadesign



Numero di colli

- 2 Per Anta singola
- 3 Per Anta doppia



Tempi di consegna

Telaio: 5-7 giorni lavorativi



Pannello Porta

Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.

Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.



Spessore pannello porta

Spessore max. 42 mm (compreso fermavetro)

Attenzione: non applicare porte con spessore diverso da quello indicato.



Battiscopa

Per predisporre adeguatamente il telaio, indica in fase d'ordine se intendi **installare anche il battiscopa filo muro.**



Luce di passaggio effettiva

La luce di passaggio effettiva si riduce di 10 mm

Es. LUCE DI PASSAGGIO=1600 mm

LUCE DI PASSAGGIO EFFETTIVA=1590 mm



Versione Anta doppia

La versione anta doppia non prevede il kit maniglia con serratura. **Non è quindi possibile chiudere le porte a chiave tra loro.**



Accessori

RALLENTATORE EASY-STOP AB DUAL



Pag. 251

RALLENTATORE EASY-STOP ANTA VETRO



Pag. 251

GLASS KIT ANTA SINGOLA



Pag. 251

GLASS KIT ANTA DOPPIA



Pag. 251

Absolute Evo

SCORREVOLE FILO MURO

TUTTE LE VERSIONI

Accessori e servizi



KIT FERRAMENTA



Pag. 252

KIT CARRELLO PORTATA 120 kg



Pag. 252

Scegli la porta per il tuo telaio



Scopri tutte le porte compatibili con Absolute Evo a pag. 206 e pag. 216

Completa il sistema con una maniglia



Scopri quali maniglie puoi installare con questo sistema a pag. 242


Absolute Evo Motorised

SCORREVOLE FILO MURO MOTORIZZATO

Absolute Evo Motorised porta l'eleganza del design filo muro a un nuovo livello di comfort e innovazione. Questo sistema unisce la purezza estetica di Absolute Evo alla comodità di un meccanismo motorizzato, trasformando l'apertura e la chiusura della porta in un gesto fluido, silenzioso e automatico.

Pensato per ambienti moderni e tecnologicamente avanzati, questo controtelaio risponde all'esigenza di un'interazione intelligente con lo spazio. La porta scorrevole scompare nella parete con un semplice tocco, preservando la continuità visiva e offrendo un'esperienza d'uso che coniuga design sofisticato e massima praticità. È la soluzione ideale per chi cerca un'eleganza dinamica, dove l'automazione si integra in modo invisibile nell'architettura.

ANTA SINGOLA



Per intonaco

ANTA SINGOLA



Per cartongesso

Absolute Evo Motorised

SCORREVOLE FILO MURO MOTORIZZATO ANTA SINGOLA INTONACO E CARTONGESSO


Cod. ABSI.MO (Intonaco)
Cod. ABSC.MO (Cartongesso)

Misure realizzabili

Larghezza **L** 870/995/1120 mm (parete 125)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 125)

Calcolo dell'ingombro

Altezza **HT** = **H** + 100 mm



- Telaio
- Pannello porta
- Intonaco/Cartongesso

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		MISURA PORTA (mm)		INGOMBRO DEL TELAIO (mm)		Cassonetto B	L T		
Larghezza L	Altezza H	Larghezza L1	Altezza H1	Larghezza C	Altezza HT				
870	2110	895	2115	1900	2210	940	870	575	
995	2110	1020	2115	2230	2210	1140	995	700	
1120	2110	1145	2115	2390	2210	1180	1120	825	

Absolute Evo Motorised

SCORREVOLE FILO MURO MOTORIZZATO ANTA SINGOLA

INTONACO E CARTONGESSO

S Dimensioni STANDARD H 2100 mm		
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)
Larghezza L	Altezza H	125
870	2110	€ 3.190,00
995	2110	€ 3.230,00
1120	2110	€ 3.385,00

FH Fuori standard in Altezza		
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)
Larghezza L	Altezza H	125
870	1010÷2710	€ 3.315,00
995	1010÷2710	€ 3.430,00
1120	1010÷2710	€ 3.640,00

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1010 e 2710

Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 70

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 71

Absolute Evo Motorised

SCORREVOLE FILO MURO MOTORIZZATO

TUTTE LE VERSIONI



Logistica e avvertenze



Kit incluso

- + Montante di battuta in legno
- + Guarnizioni e spazzolini
- + Barra di comando Plug&Play
- + Set installazione da incasso nella parete
- + Kit montaggio anta in legno
- + Guida a pavimento



Numero di colli

- 3 Per Anta singola



Tempi di consegna

Telaio: 20-25 giorni lavorativi



Spessore pannello porta

Compatibile solo con ante in legno
Spessore max. 42 mm
Attenzione: non applicare porte con spessore diverso da quello indicato.



Meccanismo di apertura Push&Go

La porta si apre automaticamente mediante una leggera spinta manuale nella direzione di apertura e si richiude automaticamente. Il tempo di "pausa a porta aperta" può essere regolato a seconda delle esigenze. Per usufruire di modalità di apertura differenti vedasi sezione accessori.



Battiscopa

Per predisporre adeguatamente il telaio, indica in fase d'ordine se intendi **installare anche il battiscopa filo muro**.



Avvertenze

Il dispositivo e i relativi accessori che permettono al controltelaio Ermetika di ospitare una porta in grado di aprirsi e chiudersi in maniera automatica rilevando presenza e movimento di un soggetto, sono prodotti da una società terza.

Ermetika offre il proprio supporto tecnico relativamente a qualsiasi aspetto attinente alla posa in opera del controltelaio; per ciò che attiene al settaggio ed eventuali problematiche tecniche relative alla motorizzazione vi invitiamo a contattare direttamente il produttore del sistema di automazione.




Applicazioni del Prodotto




AMBITO RESIDENZIALE



UFFICIO RESIDENZIALE



AMBITO ISTRUZIONE



AMBITO COMMERCIALE



AMBITO SANITÀ



AMBITO HOSPITALITY

Absolute Evo Motorised

SCORREVOLE FILO MURO MOTORIZZATO

TUTTE LE VERSIONI

Accessori e servizi



Accessori

PULSANTE DA INCASSO 80x80 mm



Cod. ACC.317

PREZZO € 100,00

RADIO TRASMETTITORE RC-H



Cod. ACC.318

PREZZO € 567,00

RILEVATORE MOVIMENTO AD INFRAROSSI



Cod. ACC.319

PREZZO € 520,00

Scegli la porta per il tuo telaio



Scopri tutte le porte compatibili con Absolute Evo Motorised a pag. 206

Completa il sistema con una maniglia



Scopri quali maniglie puoi installare con questo sistema a pag. 242



Absolute EvoKit



SCORREVOLE FILO MURO IN KIT

Absolute EvoKit coniuga la praticità di un sistema in kit alla perfezione estetica del design filo muro. La sua natura essenziale, priva di stipiti e coprifili, si traduce in un'installazione semplice e rapida, pensata per chi desidera arredare attraverso l'assenza di elementi superflui.

È la scelta ideale per definire spazi abitativi minimalisti ed eleganti, dove la funzionalità del sistema in kit si sposa con la purezza visiva di una parete continua, lasciando spazio solo a ciò che conta.

ANTA SINGOLA



Per cartongesso

ANTA DOPPIA




Per cartongesso

La porta come tela, lo spazio come opera: un confine elegante che protegge l'intimità e definisce lo stile di ogni ambiente

Absolute EvoKit

Filo Muro scorrevole in kit



① Rigidità strutturale

Grazie ai rinforzi orizzontali, Absolute EvoKit offre la massima rigidità strutturale contro la spinta della lastra in cartongesso. La particolare forma è sinonimo di massima solidità.




② Perfetta Integrazione

Grazie a predefiniti punti di fissaggio del controtelaio all'orditura metallica, la messa in opera è rapida e precisa evitando fissaggi precari del controtelaio e lungaggini nella posa.




③ Flessibilità logistica

Absolute EvoKit viene fornito smontato ad ingombro ridotto, rispetto ad un classico telaio già assemblato.



④ Binario predisposto per Easy-Stop AB Dual

Binario superiore predisposto per l'installazione del kit di rallentamento Easy-Stop AB Dual.



⑤ Binario estraibile

Il binario può essere smontato e ispezionato in ogni momento per l'applicazione di accessori o per la sostituzione dei carrelli.



⑥ Perfetto allineamento degli angoli

Gli angoli dei profili perimetrali di alluminio sono studiati per assicurare il perfetto allineamento dei vertici del telaio.



⑦ Montaggio semplice

La guida inferiore autocentrante rende semplici le operazioni di montaggio del pannello garantendo la centratura della porta all'interno del cassonetto.



⑧ Profili perimetrali

Profili perimetrali in robusto alluminio concavo da stuccare e idropitturare garantiscono una migliore resa della rifinitura del vano di passaggio.



⑨ Battuta di riscontro in legno

Facile da rifinire, agevola il montaggio della porta permettendo la facile installazione del riscontro della serratura.

Absolute EvoKit

SCORREVOLE FILO MURO IN KIT ANTA SINGOLA CARTONGESSO

Cod. AESC


Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 mm a 1000 mm (parete 100)
Larghezza **L** da 600 mm a 1200 mm (parete 125)

Altezza **H** da 1000 mm a 2400 mm (parete 100)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 125)

Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 110 mm
Altezza **HT** = **H** + 60 mm



LUCE DI PASSAGGIO (mm)			
Larghezza L	Altezza H		
600	2000	2100	2400
700	2000	2100	2400
800	2000	2100	2400
900	2000	2100	2400
1000	2000	2100	2400

MISURA PORTA (mm)			
Larghezza L1	Altezza H1		
615	1992	2092	2392
715	1992	2092	2392
815	1992	2092	2392
915	1992	2092	2392
1015	1992	2092	2392

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)				
Larghezza C	Altezza HT			Cassonetto B
1310	2060	2160	2460	645
1510	2060	2160	2460	745
1710	2060	2160	2460	845
1910	2060	2160	2460	945
2110	2060	2160	2460	1045

Cerchi la versione assemblata per cartongesso?

ABSOLUTE EVO
Pag. 56

Absolute EvoKit SCORREVOLE FILO MURO IN KIT ANTA SINGOLA CARTONGESSO

S Dimensioni STANDARD **H** 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		100	125
600	2000	2100	€ 356,00	€ 393,00
700	2000	2100	€ 356,00	€ 393,00
800	2000	2100	€ 384,00	€ 422,00
900	2000	2100	€ 384,00	€ 422,00
1000	2000	2100	€ 402,00	€ 440,00

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		100	125
1100	2000	2100	-	€ 491,00
1200	2000	2100	-	€ 525,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza **H** ≤ 2400 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		100	125
600	1000÷2400		€ 491,00	€ 530,00
700	1000÷2400		€ 491,00	€ 530,00
800	1000÷2400		€ 491,00	€ 530,00
900	1000÷2400		€ 491,00	€ 530,00
1000	1000÷2400		€ 562,00	€ 600,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza **H** 2401÷2700 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		100	125
600	2401÷2700		-	€ 530,00
700	2401÷2700		-	€ 530,00
800	2401÷2700		-	€ 530,00
900	2401÷2700		-	€ 530,00
1000	2401÷2700		-	€ 600,00
1100	2401÷2700		-	€ 675,00
1200	2401÷2700		-	€ 730,00

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2400 e tra 2401 e 2700

Misure intermedie in larghezza

Per i telai con larghezze intermedie e altezza standard (H=2000/2100 mm), il prezzo da applicare è quello del telaio con larghezza immediatamente superiore **maggiorato del 10%**.
Per i telai con larghezze intermedie ma fuori standard in altezza, si applica il prezzo della misura con larghezza immediatamente superiore **senza maggiorazione**.

ESEMPIO
Prezzo 750x2100 (parete 100) → Prezzo 800x2100 (parete 100) + 10%
€ 384,00 + 10% = € 422,40

Prima di effettuare l'ordine controlla
logistica e avvertenze a pag. 80

Tutti gli accessori complementari
e i servizi opzionali a pag. 80-81

Absolute EvoKit

SCORREVOLE FILO MURO IN KIT ANTA DOPPIA CARTONGESSO

Cod. AEDC


**Misure realizzabili**

Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1000 + 1000 mm (parete 100)
Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1200 + 1200 mm (parete 125)

Altezza **H** da 1000 mm a 2400 mm (parete 100)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 125)

**Calcolo dell'ingombro**

Larghezza **C** = **L** x 2 + 100 mm
Altezza **HT** = **H** + 60 mm



LUCE DI PASSAGGIO (mm)				MISURA PORTA (mm)				INGOMBRO DEL TELAIO (mm)				
Larghezza L	Altezza H			Larghezza L1	Altezza H1			Larghezza C	Altezza HT			Cassonetto B
1200	2000	2100	2400	615	1992	2092	2392	2500	2060	2160	2460	645
1400	2000	2100	2400	715	1992	2092	2392	2900	2060	2160	2460	745
1600	2000	2100	2400	815	1992	2092	2392	3300	2060	2160	2460	845
1800	2000	2100	2400	915	1992	2092	2392	3700	2060	2160	2460	945
2000	2000	2100	2400	1015	1992	2092	2392	4100	2060	2160	2460	1045

Cerchi la versione assemblata per cartongesso?

ABSOLUTE EVO
Pag. 60

Absolute EvoKit SCORREVOLE FILO MURO IN KIT ANTA DOPPIA CARTONGESSO

S Dimensioni STANDARD **H** 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		100	125
1200	2000	2100	€ 712,00	€ 786,00
1400	2000	2100	€ 712,00	€ 786,00
1600	2000	2100	€ 768,00	€ 844,00
1800	2000	2100	€ 768,00	€ 844,00
2000	2000	2100	€ 804,00	€ 880,00

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		100	125
2200	2000	2100	-	€ 982,00
2400	2000	2100	-	€ 1.050,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza **H** ≤ 2400 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		100	125
1200	1000÷2400		€ 982,00	€ 1.060,00
1400	1000÷2400		€ 982,00	€ 1.060,00
1600	1000÷2400		€ 982,00	€ 1.060,00
1800	1000÷2400		€ 982,00	€ 1.060,00
2000	1000÷2400		€ 1.124,00	€ 1.200,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza **H** 2401÷2700 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		100	125
1200	2401÷2700		-	€ 1.060,00
1400	2401÷2700		-	€ 1.060,00
1600	2401÷2700		-	€ 1.060,00
1800	2401÷2700		-	€ 1.060,00
2000	2401÷2700		-	€ 1.200,00
2100	2401÷2700		-	€ 1.350,00
2200	2401÷2700		-	€ 1.460,00

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2400 e tra 2401 e 2700

Misure intermedie in larghezza

Per i telai con larghezze intermedie e altezza standard (H=2000/2100 mm), il prezzo da applicare è quello del telaio con larghezza immediatamente superiore **maggiorato del 10%**.
Per i telai con larghezze intermedie ma fuori standard in altezza, si applica il prezzo della misura con larghezza immediatamente superiore **senza maggiorazione**.

ESEMPIO

Prezzo 1500x2100 (parete 100) → Prezzo 1600x2100 (parete 100) + 10%
€ 768,00 + 10% = € 844,80

Prima di effettuare l'ordine controlla
logistica e avvertenze a pag. 80

Tutti gli accessori complementari
e i servizi opzionali a pag. 80-81

Absolute EvoKit

SCORREVOLE FILO MURO IN KIT

TUTTE LE VERSIONI



Logistica e avvertenze



Kit incluso

- + Montante di battuta in legno
- + Guarnizioni e spazzolini
- + Kit ferramenta
- + Profilo salvadesign



Numero di colli

- ② Per Anta singola
- ③ Per Anta doppia



Tempi di consegna

Telaio: 5-7 giorni lavorativi



Pannello Porta

Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.

Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.



Spessore pannello porta

Spessore max. 42 mm (compreso fermavetro)

Attenzione: non applicare porte con spessore diverso da quello indicato.



Battiscopa

Per predisporre adeguatamente il telaio, indica in fase d'ordine se intendi **installare anche il battiscopa filo muro.**



Luce di passaggio effettiva

La luce di passaggio effettiva si riduce di 10 mm
Es. LUCE DI PASSAGGIO=1600 mm
LUCE DI PASSAGGIO EFFETTIVA=1590 mm



Versione Anta doppia

La versione anta doppia non prevede il kit maniglia con serratura. **Non è quindi possibile chiudere le porte a chiave tra loro.**



Accessori

RALLENTATORE EASY-STOP AB DUAL



Pag. 251

RALLENTATORE EASY-STOP ANTA VETRO



Pag. 251

GLASS KIT ANTA SINGOLA



Pag. 251

GLASS KIT ANTA DOPPIA



Pag. 251

Absolute EvoKit

SCORREVOLE FILO MURO IN KIT

TUTTE LE VERSIONI

Accessori e servizi



KIT FERRAMENTA



Pag. 252

KIT CARRELLO PORTATA 120 kg



Pag. 252

Scegli la porta per il tuo telaio



Scopri tutte le porte compatibili con Absolute EvoKit a pag. 206 e pag. 216

Completa il sistema con una maniglia



Scopri quali maniglie puoi installare con questo sistema a pag. 242



Absolute Energy

SCORREVOLE FILO MURO CON PREDISPOSIZIONE PUNTI LUCE

Absolute Energy è il controtelaio filo muro che unisce design invisibile e funzionalità intelligente. Progettato per eliminare ogni finitura esterna, il sistema integra con discrezione la possibilità di inserire punti luce, termostati e prese elettriche direttamente sulla parete del controtelaio.

Questa soluzione permette alla porta scorrevole di scomparire completamente, senza rinunciare alle esigenze pratiche dell'abitare contemporaneo. Absolute Energy è la risposta progettuale per chi cerca la massima pulizia estetica e, al contempo, una parete tecnologicamente attiva, trasformando un elemento strutturale in una superficie viva e funzionale.

ANTA SINGOLA



Per intonaco o cartongesso

ANTA DOPPIA



Per intonaco o cartongesso

Absolute Energy

SCORREVOLE CON PREDISPOSIZIONE PUNTI LUCE
Cod. ENSI

ANTA SINGOLA


INTONACO

Misure realizzabili

Calcolo dell'ingombro

Larghezza **L** da 600 mm a 1200 mm (parete 150)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 150)

Larghezza **C** = **L** x 2 + 110 mm
Altezza **HT** = **H** + 50 mm



LUCE DI PASSAGGIO (mm)			MISURA PORTA (mm)			INGOMBRO DEL TELAIO (mm)			
Larghezza L	Altezza H		Larghezza L1	Altezza H1		Larghezza C	Altezza HT		Cassonetto B
600	2000	2100	615	1992	2092	1310	2050	2150	640
700	2000	2100	715	1992	2092	1510	2050	2150	740
800	2000	2100	815	1992	2092	1710	2050	2150	840
900	2000	2100	915	1992	2092	1910	2050	2150	940
1000	2000	2100	1015	1992	2092	2110	2050	2150	1040

i Posizione Canalina

È possibile modificare la posizione della canalina rispetto alla quota standard.
MAGGIORAZIONE +10% sul prezzo del telaio

Parete finita	Sede interna	Laterizio
150	54	120

Absolute Energy

SCORREVOLE CON PREDISPOSIZIONE PUNTI LUCE

ANTA SINGOLA

INTONACO

S Dimensioni STANDARD **H** 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)
Larghezza L	Altezza H		150
600	2000	2100	€ 650,00
700	2000	2100	€ 650,00
800	2000	2100	€ 650,00
900	2000	2100	€ 700,00
1000	2000	2100	€ 750,00

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)
Larghezza L	Altezza H		150
1100	2000	2100	€ 850,00
1200	2000	2100	€ 900,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)
Larghezza L	Altezza H		150
600	1000÷2700		€ 950,00
700	1000÷2700		€ 950,00
800	1000÷2700		€ 950,00
900	1000÷2700		€ 950,00
1000	1000÷2700		€ 1.000,00
1100	1000÷2700		€ 1.180,00
1200	1000÷2700		€ 1.180,00

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700

Misure intermedie in larghezza

Per i telai con larghezze intermedie e altezza standard (H=2000/2100 mm), il prezzo da applicare è quello del telaio con larghezza immediatamente superiore **maggiorato del 10%**.
Per i telai con larghezze intermedie ma fuori standard in altezza, si applica il prezzo della misura con larghezza immediatamente superiore **senza maggiorazione**.

ESEMPIO
Prezzo 750x2100 (parete 150) → Prezzo 800x2100 (parete 150) + 10%
€ 650,00 + 10% = € 715,00

Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 92

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 92-93

Absolute Energy

SCORREVOLE CON PREDISPOSIZIONE PUNTI LUCE

ANTA SINGOLA

CARTONGESSO


Cod. ENSC

Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 mm a 1200 mm (parete 150)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 150)

Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 110 mm
Altezza **HT** = **H** + 50 mm



i **Posizione Canalina**

È possibile modificare la posizione della canalina rispetto alla quota standard.
MAGGIORAZIONE +10% sul prezzo del telaio

Parete finita	Sede interna	Orditura
150	54	120

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			MISURA PORTA (mm)			INGOMBRO DEL TELAIO (mm)			Cassonetto B
Larghezza L	Altezza H		Larghezza L1	Altezza H1		Larghezza C	Altezza HT		
600	2000	2100	615	1992	2092	1310	2050	2150	640
700	2000	2100	715	1992	2092	1510	2050	2150	740
800	2000	2100	815	1992	2092	1710	2050	2150	840
900	2000	2100	915	1992	2092	1910	2050	2150	940
1000	2000	2100	1015	1992	2092	2110	2050	2150	1040

Absolute Energy

SCORREVOLE CON PREDISPOSIZIONE PUNTI LUCE

ANTA SINGOLA

CARTONGESSO

S Dimensioni STANDARD **H** 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)
Larghezza L	Altezza H		150
600	2000	2100	€ 650,00
700	2000	2100	€ 650,00
800	2000	2100	€ 650,00
900	2000	2100	€ 700,00
1000	2000	2100	€ 750,00

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)
Larghezza L	Altezza H		150
1100	2000	2100	€ 850,00
1200	2000	2100	€ 900,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)
Larghezza L	Altezza H		150
600	1000÷2700		€ 950,00
700	1000÷2700		€ 950,00
800	1000÷2700		€ 950,00
900	1000÷2700		€ 950,00
1000	1000÷2700		€ 1.000,00
1100	1000÷2700		€ 1.180,00
1200	1000÷2700		€ 1.180,00

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700

Misure intermedie in larghezza

Per i telai con larghezze intermedie e altezza standard (H=2000/2100 mm), il prezzo da applicare è quello del telaio con larghezza immediatamente superiore **maggiorato del 10%**.
Per i telai con larghezze intermedie ma fuori standard in altezza, si applica il prezzo della misura con larghezza immediatamente superiore **senza maggiorazione**.

ESEMPIO
Prezzo 750x2100 (parete 150 → Prezzo 800x2100 (parete 150) + 10%
€ 650,00 + 10% = € 715,00

 Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 92

 Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 92-93

Absolute Energy

SCORREVOLE CON PREDISPOSIZIONE PUNTI LUCE

ANTA DOPPIA

INTONACO


Cod. ENDI

Misure realizzabili

Calcolo dell'ingombro

Larghezza L da 600 + 600 mm a 1200 + 1200 mm (parete 150)
Altezza H da 1000 mm a 2700 mm (parete 150)

Larghezza $C = L \times 2 + 120$ mm
Altezza $HT = H + 50$ mm (parete 150)



LUCE DI PASSAGGIO (mm)			MISURA PORTA (mm)			INGOMBRO DEL TELAIO (mm)			
Larghezza L	Altezza H		Larghezza $L1$	Altezza $H1$		Larghezza C	Altezza HT		Cassonetto B
1200	2000	2100	615	1992	2092	2520	2050	2150	640
1400	2000	2100	715	1992	2092	2920	2050	2150	740
1600	2000	2100	815	1992	2092	3320	2050	2150	840
1800	2000	2100	915	1992	2092	3720	2050	2150	940
2000	2000	2100	1015	1992	2092	4120	2050	2150	1040

Posizione Canalina

È possibile modificare la posizione della canalina rispetto alla quota standard.
MAGGIORAZIONE +10% sul prezzo del telaio

Parete finita	Sede interna	Laterizio
150	54	120

Absolute Energy

SCORREVOLE CON PREDISPOSIZIONE PUNTI LUCE

ANTA DOPPIA

INTONACO

S Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)
Larghezza L	Altezza H		150
1200	2000	2100	€ 1.300,00
1400	2000	2100	€ 1.300,00
1600	2000	2100	€ 1.300,00
1800	2000	2100	€ 1.400,00
2000	2000	2100	€ 1.500,00

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)
Larghezza L	Altezza H		150
2200	2000	2100	€ 1.700,00
2400	2000	2100	€ 1.800,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)
Larghezza L	Altezza H		150
1200	1000÷2700		€ 1.900,00
1400	1000÷2700		€ 1.900,00
1600	1000÷2700		€ 1.900,00
1800	1000÷2700		€ 1.900,00
2000	1000÷2700		€ 2.000,00
2200	1000÷2700		€ 2.360,00
2400	1000÷2700		€ 2.360,00

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700

Misure intermedie in larghezza

Per i telai con larghezze intermedie e altezza standard (H=2000/2100 mm), il prezzo da applicare è quello del telaio con larghezza immediatamente superiore **maggiorato del 10%**.
Per i telai con larghezze intermedie ma fuori standard in altezza, si applica il prezzo della misura con larghezza immediatamente superiore **senza maggiorazione**.

ESEMPIO
Prezzo 1500x2100 (parete 150) → Prezzo 1600x2100 (parete 150) + 10%
€ 1.300,00 + 10% = € 1.430,00

Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 92

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 92-93

Absolute Energy

SCORREVOLE CON PREDISPOSIZIONE PUNTI LUCE
Cod. ENDC

ANTA DOPPIA


CARTONGESSO

Misure realizzabili

Calcolo dell'ingombro

Larghezza L da 600 + 600 mm a 1200 + 1200 mm (parete 150)
Altezza H da 1000 mm a 2700 mm (parete 150)

Larghezza $C = L \times 2 + 120$ mm
Altezza $HT = H + 50$ mm (parete 150)



LUCE DI PASSAGGIO (mm)			MISURA PORTA (mm)			INGOMBRO DEL TELAIO (mm)			
Larghezza L	Altezza H		Larghezza $L1$	Altezza $H1$		Larghezza C	Altezza HT		Cassonetto B
1200	2000	2100	615	1992	2092	2520	2050	2150	640
1400	2000	2100	715	1992	2092	2920	2050	2150	740
1600	2000	2100	815	1992	2092	3320	2050	2150	840
1800	2000	2100	915	1992	2092	3720	2050	2150	940
2000	2000	2100	1015	1992	2092	4120	2050	2150	1040

Posizione Canalina

È possibile modificare la posizione della canalina rispetto alla quota standard.
MAGGIORAZIONE +10% sul prezzo del telaio

Parete finita	Sede interna	Orditura
150	54	120

Absolute Energy

SCORREVOLE CON PREDISPOSIZIONE PUNTI LUCE

ANTA DOPPIA

CARTONGESSO

S Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)
Larghezza L	Altezza H		150
1200	2000	2100	€ 1.300,00
1400	2000	2100	€ 1.300,00
1600	2000	2100	€ 1.300,00
1800	2000	2100	€ 1.400,00
2000	2000	2100	€ 1.500,00

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)
Larghezza L	Altezza H		150
2200	2000	2100	€ 1.700,00
2400	2000	2100	€ 1.800,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)
Larghezza L	Altezza H		150
1200	1000÷2700		€ 1.900,00
1400	1000÷2700		€ 1.900,00
1600	1000÷2700		€ 1.900,00
1800	1000÷2700		€ 1.900,00
2000	1000÷2700		€ 2.000,00
2200	1000÷2700		€ 2.360,00
2400	1000÷2700		€ 2.360,00

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700

Misure intermedie in larghezza

Per i telai con larghezze intermedie e altezza standard (H=2000/2100 mm), il prezzo da applicare è quello del telaio con larghezza immediatamente superiore **maggiorato del 10%**.
Per i telai con larghezze intermedie ma fuori standard in altezza, si applica il prezzo della misura con larghezza immediatamente superiore **senza maggiorazione**.

ESEMPIO
Prezzo 1500x2100 (parete 150) → Prezzo 1600x2100 (parete 150) + 10%
€ 1.300,00 + 10% = € 1.430,00

Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 92

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 92-93

Absolute Energy

SCORREVOLE FILO MURO CON PREDISPOSIZIONE PUNTI LUCE

TUTTE LE VERSIONI



Logistica e avvertenze



Kit incluso

- + Montante di battuta in legno
- + Guarnizioni e spazzolini
- + Kit ferramenta
- + Profilo salvadesign
- + N. 2 scatole elettriche a spessore ridotto (n. 4 per anta doppia)



Numero di colli

- ② Per Anta singola
- ③ Per Anta doppia



Tempi di consegna

Telaio: 5-7 giorni lavorativi



Pannello Porta

Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.

Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.



Spessore pannello porta

Spessore max. 42 mm (compreso fermavetro)
Attenzione: non applicare porte con spessore diverso da quello indicato.



Versione Anta doppia

La versione anta doppia non prevede il kit maniglia con serratura. **Non è quindi possibile chiudere le porte a chiave tra loro.**



Luce di passaggio effettiva

La luce di passaggio effettiva si riduce di 10 mm
Es. LUCE DI PASSAGGIO=1600 mm
LUCE DI PASSAGGIO EFFETTIVA=1590 mm



Battiscopa

Per predisporre adeguatamente il telaio, indica in fase d'ordine se intendi **installare anche il battiscopa filo muro.**



Dimensione scatola

Larghezza = 113 mm
Spessore = 45 mm
La dotazione standard prevede la fornitura di **2 scatole** per Anta singola e **4 scatole** per anta doppia.



Accessori

RALLENTATORE EASY-STOP AB DUAL



Pag. 251

RALLENTATORE EASY-STOP ANTA VETRO



Pag. 251

GLASS KIT ANTA SINGOLA



Pag. 251

GLASS KIT ANTA DOPPIA



Pag. 251

Absolute Energy

SCORREVOLE FILO MURO CON PREDISPOSIZIONE PUNTI LUCE

TUTTE LE VERSIONI

Accessori e servizi



KIT FERRAMENTA



Pag. 252

KIT CARRELLO PORTATA 120 kg



Pag. 252

Scegli la porta per il tuo telaio



Scopri tutte le porte compatibili con Absolute Energy a pag. 206 e pag. 216

Completa il sistema con una maniglia



Scopri quali maniglie puoi installare con questo sistema a pag. 242

Absolute Rush


BATTISCOPIA FILO MURO

Absolute Rush è il battiscopa filo muro che completa la visione di un'architettura pura e continua. Questo sistema ridefinisce il punto di incontro tra parete e pavimento, eliminando ogni sporgenza per creare una superficie perfettamente liscia e omogenea. È un dettaglio che scompare per esaltare il disegno complessivo dello spazio.

Con un profilo essenziale e un design minimale, Absolute Rush non è solo un elemento funzionale, ma una scelta stilistica che dialoga con l'invisibilità delle soluzioni filo muro. Permette di integrare con eleganza la parete e il pavimento, tracciando una linea di confine tanto discreta quanto decisiva per un progetto d'interni coerente e raffinato.

Absolute Rush

BATTISCOPIA FILO MURO



Battiscopa Filo Muro



Battiscopa Filo Muro LED



Dimensione Battiscopa

Spazio utile in altezza per il battiscopa 58,5 mm

Battiscopa

Per predisporre adeguatamente il telaio, indica in fase d'ordine se intendi **installare anche il battiscopa filo muro**.

Fissaggio del profilo base a muro

I profili sono predisposti per il fissaggio a pareti in muratura preferibilmente con collanti e per **pareti in cartongesso tramite viti**.

Fissaggio del Battiscopa al profilo base

Il battiscopa in alluminio o in altri materiali va fissato al profilo base **tramite collanti**.

Vantaggi

- + Massima resa estetica con accostamento a telai della linea filo muro.
- + Massimizza l'igiene degli ambienti eliminando la posa di polvere.
- + Permette l'accostamento dei mobili alla parete eliminando ingombri superflui.


Modelli Compatibili

Absolute Swing
Absolute Evo
Absolute EvoKit
Absolute Energy



Absolute Rush

BATTISCOPA FILO MURO



- A** Profilo base

B Profilo battiscopa alluminio LED

C Profilo battiscopa alluminio
- D** Kit tappi terminali


E Kit giunti lineari

F Kit giunti angoli esterni
- G** Kit giunti angoli interni

H Kit giunti per scale




- A** Profilo base
- B** Profilo Battiscopa LED
- C** Profilo Battiscopa



2m

KIT PROFILO BASE
in alluminio
(Kit da 12 barre da 2 metri)
Contiene un Kit giunti lineari (x20)


Cod. PBSB
€ 300,00



2m

Alluminio anodizzato
con predisposizione LED
(Kit da 12 barre da 2 metri)

Cod. PBSL
€ 300,00




2m

Alluminio anodizzato
(Kit da 12 barre da 2 metri)

Cod. PBS
€ 300,00


Kit di giunzione profili



D

Kit tappi terminali
(x10)


Cod. ACC.507
€ 20,00



E

Kit giunti lineari
(x20)


Cod. ACC.503
€ 15,00



F

Kit giunti angoli
esterni (x10)


Cod. ACC.505
€ 15,00



G

Kit giunti angoli interni
(x10)

Cod. ACC.504
€ 15,00



H

Kit giunti per scale
(x10)

Cod. ACC.506
€ 15,00

Absolute Smart

SPORTELLI FILO MURO

Absolute Smart è il sistema filo muro progettato per celare vani e nicchie tecniche dietro sportelli invisibili. Permette di avere tutto a portata di mano senza interrompere la continuità delle pareti: ogni elemento scompare, lasciando parlare solo l'ordine e l'armonia dello spazio.

Disponibile in diverse configurazioni — orizzontale, verticale, trapezoidale e a doppia anta — il suo design minimalista e moderno invita alla personalizzazione con verniciature, laccature o rivestimenti, trasformando un vano di servizio in un dettaglio di stile perfettamente integrato nell'architettura.

VERTICALE



Per intonaco o cartongesso

ORIZZONTALE



Per intonaco o cartongesso

Absolute Smart

SPORELLI FILO MURO

VERTICALE

INTONACO E CARTONGESSO

Cod. SVSI (Singolo Intonaco)
Cod. SVSC (Singolo Cartongesso)


Cod. SVDI (Doppio Intonaco)
Cod. SVDC (Doppio Cartongesso)

Misure realizzabili

INDICAZIONI NELLA PAGINA LISTINO

Calcolo dell'ingombro

Larghezza $C = L + 70 \text{ mm}$
Altezza $HT = H + 35 \text{ mm}$ (3 LATI)
Altezza $HT = H + 70 \text{ mm}$ (4 LATI)



ANTA SINGOLA (TELAIO 3 LATI)				ANTA DOPPIA (TELAIO 3 LATI)			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		INGOMBRO (mm)		LUCE DI PASSAGGIO (mm)		INGOMBRO (mm)	
Larghezza L	Altezza H	Larghezza C	Altezza HT	Larghezza L	Altezza H	Larghezza C	Altezza HT
300÷500	300÷600	370÷570	335÷635	600÷1000	300÷600	670÷1070	335÷635
300÷500	601÷900	370÷570	636÷935	600÷1000	601÷900	670÷1070	636÷935
300÷500	901÷1200	370÷570	936÷1235	600÷1000	901÷1200	670÷1070	936÷1235


ANTA SINGOLA (TELAIO 4 LATI)				ANTA DOPPIA (TELAIO 4 LATI)			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		INGOMBRO (mm)		LUCE DI PASSAGGIO (mm)		INGOMBRO (mm)	
Larghezza L	Altezza H	Larghezza C	Altezza HT	Larghezza L	Altezza H	Larghezza C	Altezza HT
300÷700	300÷600	370÷770	370÷670	600÷1400	300÷600	670÷1470	370÷670
300÷700	601÷900	370÷770	671÷970	600÷1400	601÷900	670÷1470	671÷970
300÷700	901÷1200	370÷770	971÷1270	600÷1400	901÷1200	670÷1470	971÷1270
300÷700	1201÷1500	370÷770	1271÷1570	600÷1400	1201÷1500	670÷1470	1271÷1570
300÷700	1501÷1800	370÷770	1571÷1870	600÷1400	1501÷1800	670÷1470	1571÷1870

Absolute Smart

SPORELLI FILO MURO


VERTICALE

INTONACO E CARTONGESSO




LUCE DI PASSAGGIO (mm)		PREZZO €
Larghezza L	Altezza H	
300÷500	300÷600	€ 280,00
300÷500	601÷900	€ 308,00
300÷500	901÷1200	€ 364,00

Il simbolo ÷ indica un intervallo di misure compreso tra 300 e 500




LUCE DI PASSAGGIO (mm)		PREZZO €
Larghezza L	Altezza H	
300÷700	300÷600	€ 336,00
300÷700	601÷900	€ 364,00
300÷700	901÷1200	€ 392,00
300÷700	1201÷1500	€ 448,00
300÷700	1501÷1800	€ 476,00

Il simbolo ÷ indica un intervallo di misure compreso tra 300 e 700



LUCE DI PASSAGGIO (mm)		PREZZO €
Larghezza L	Altezza H	
600÷1000	300÷600	€ 392,00
600÷1000	601÷900	€ 431,20
600÷1000	901÷1200	€ 509,60

Il simbolo ÷ indica un intervallo di misure compreso tra 600 e 1000
*I valori di L si riferiscono a due ante simmetriche



LUCE DI PASSAGGIO (mm)		PREZZO €
Larghezza L	Altezza H	
600÷1400	300÷600	€ 487,20
600÷1400	601÷900	€ 527,80
600÷1400	901÷1200	€ 568,40
600÷1400	1201÷1500	€ 649,60
600÷1400	1501÷1800	€ 690,20

Il simbolo ÷ indica un intervallo di misure compreso tra 600 e 1400
*I valori di L si riferiscono a due ante simmetriche

Attenzione!
Pannello in MDF incluso in questo sistema.

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 108

Absolute Smart

SPORTELLI FILO MURO ORIZZONTALE INTONACO E CARTONGESSO


Cod. SOI (Intonaco)
Cod. SOC (Cartongesso)

Misure realizzabili

Calcolo dell'ingombro

Larghezza **L** da 300 + 1500 mm
Altezza **H** da 300 mm a 500 mm


Larghezza **C** = **L** + 70 mm
Altezza **HT** = **H** + 70 mm



LUCE DI PASSAGGIO (mm)	
Larghezza L	Altezza H
300÷700	300÷500
701÷1000	300÷500
1001÷1500	300÷500

INGOMBRO (mm)	
Larghezza C	Altezza HT
370÷770	370÷570
771÷1070	370÷570
1071÷1570	370÷570


Absolute Smart SPORTELLI FILO MURO ORIZZONTALE INTONACO E CARTONGESSO




LUCE DI PASSAGGIO (mm)		PREZZO €
Larghezza L	Altezza H	
300÷700	300÷500	€ 329,00
701÷1000	300÷500	€ 371,00
1001÷1500	300÷500	€ 448,00

÷ indica un intervallo di misure che va da 300 a 500

Verso di apertura



APERTURA VERSO IL BASSO



APERTURA VERSO L'ALTO




Attenzione! Pannello in MDF incluso in questo sistema.

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 108

Absolute Smart


SPORTELLI FILO MURO **TRAPEZOIDALE** INTONACO E CARTONGESSO

VERSIONE ANTA SINGOLA




3 Lati 4 Lati


VERSIONE ANTA DOPPIA



3 Lati 4 Lati



Misure realizzabili



Misure realizzabili


i **Maggiorazione**
TELAIO +40% sul prezzo di listino (pag. 103)

i **Maggiorazione**
TELAIO +40% sul prezzo di listino (pag. 103)

Absolute Smart


SPORTELLI FILO MURO **ANTE DIVISE E TELAI SOVRAPPOSTI** INTONACO E CARTONGESSO

ANTE DIVISE VERSIONE ANTA SINGOLA






3 Lati 4 Lati

TELAI SOVRAPPOSTI



ANTA SINGOLA (4 LATI) ANTA DOPPIA (4 LATI)

i **Maggiorazione**
TELAIO +20% sul prezzo di listino (pag. 103)



Accostando due telai Absolute Smart, lo spazio luce che separa i due sportellini è pari a 4 cm ad ante chiuse.

i **Maggiorazione**
Somma dei prezzi di listino dei telai anta singola/doppia (pag. 103)

+ **Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 108**

Logistica e avvertenze

- Kit incluso**
- + **Cerniere a spinta** con aperture a 110°
 - + **Rete antisetolatura** in fibra di vetro, maglia 10x10 (solo per intonaco)
 - + **Pannello MDF** nobilitato bianco, spessore 19 mm
 - + Push & Pull

- Numero di colli**
- 1 Per versione **Anta singola**
 - 1 Per versione **Anta doppia**

Tempi di consegna


Telaio: 5-7 giorni lavorativi

Verso di apertura

Indica sempre il verso di apertura voluto in fase d'ordine.

Accessori complementari

ASTA RADDRIZZANTE



Pag. 253

CILINDRO CON CHIAVE



Pag. 253

PUSH MAGNETICO AGGIUNTIVO



Pag. 253

BRACCETTO PER ANTA A RIBALTA



Pag. 253

TIRA PORTA A PULSANTE



Pag. 253



Sistemi Interni Classic

Con stipiti e coprifili

Una scelta di stile destinata a durare nel tempo. Questa linea per interni è la risposta per chi desidera ottimizzare ogni metro quadro, recuperando lo spazio vitale delle porte a battente e trasformandolo in puro comfort abitativo. Concepita attraverso le più evolute tecniche produttive, il suo design essenziale e raffinato si integra con discrezione in qualsiasi contesto, valorizzando l'architettura circostante. Una soluzione che assolve sia a necessità funzionali che di stile.

Evolution

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI

Evolution è il controtelaio scorrevole che rappresenta la sintesi perfetta tra affidabilità e ottimizzazione dello spazio. Un classico intramontabile di Ermetika, progettato per liberare le pareti e amplificare la fruibilità di ogni ambiente, eliminando l'ingombro della porta a battente. La sua solidità strutturale ne fa una scelta sicura e durevole, un pilastro su cui costruire il proprio progetto.

La sua versatilità si esprime nella semplicità di montaggio e nella rapidità di installazione, che lo rendono la soluzione ideale sia per interventi di ristrutturazione che per nuove costruzioni. Evolution è una promessa di funzionalità senza tempo, un sistema intelligente che permette allo spazio di esprimere tutto il suo potenziale, con la garanzia di un meccanismo robusto e silenzioso.

ANTA SINGOLA



Per intonaco o cartongesso

ANTA DOPPIA




Per intonaco o cartongesso

Un controtelaio non è visibile ma svolge un ruolo fondamentale contribuendo a rendere la nostra abitazione solida, confortevole e sicura.

Evolution

Scorrevole con stipiti e coprifili



① Perfetta integrazione clinciatura

La struttura del telaio è caratterizzata dalla totale assenza di punti di saldatura e da una rete porta intonaco debordante che permette la perfetta integrazione del cassonetto alla restante parete in muratura.



② Perfetta adesione

L'adesione dell'intonaco alla struttura è molto più semplice e veloce grazie alla rete porta intonaco a maglie strette, inoltre la sua distribuzione è più uniforme grazie ad uno speciale sistema di ancoraggio della rete.



③ Rigidità strutturale

La doppia struttura verticale garantisce la massima rigidità strutturale: i pannelli laterali hanno una lamiera profilata verticalmente, a doppia doga, da 4 mm e 2 mm di altezza a interasse di 50 mm.



④ Indeformabilità e resistenza

Ben 12 rinforzi orizzontali ancorati direttamente sul pannello laterale, sia per la versione pareti intonacabili che per le soluzioni in cartongesso, garantiscono indeformabilità e resistenza alle spinte laterali.





⑥ Risultato estetico perfetto

Gli stipiti definiscono il perimetro dell'apertura, conferendo solidità visiva e continuità con le pareti, i coprifili completano la cornice con linee pulite che nascondono le giunzioni e valorizzano il design.



⑦ Fluidità di scorrimento

Carrelli in nylon "easy roll" di prima qualità della portata garantita e certificata di 100 kg, dotati di cuscinetti a sfera a tenuta stagna, assicurano uno scorrimento fluido e, soprattutto, silenzioso nel tempo.



⑧ Nuovo binario in alluminio anodizzato

Nuovo Binario in alluminio anodizzato che garantisce un perfetto scorrimento dei carrelli e un comodo alloggio per gli accessori compatibili con i sistemi scorrevoli.



⑨ Montaggio semplice

La guida inferiore autocentrante rende semplici le operazioni di montaggio del pannello garantendo la centratura della porta all'interno del cassonetto.

Evolution

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI ANTA SINGOLA INTONACO

Cod. EVSI (Dimensioni standard) Cod. EVSIW (Fuori standard in Larghezza)
Cod. EVSIY (Fuori standard in Larghezza e Altezza)



Misure realizzabili



Larghezza **L** da 600 mm a 1000 mm (parete 90)
Larghezza **L** da 600 mm a 1200 mm per H≤2100 mm (parete 107)
Larghezza **L** da 600 mm a 1000 mm per H>2100 mm (parete 107)
Larghezza **L** da 600 mm a 1500 mm (parete 125/145)

Altezza **H** da 1000 mm a 2100 mm (parete 90)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 107/ 125/145)



Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 120 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm



- Telaio
- Pannello porta
- Intonaco

Parete finita	Sede interna	Laterizio	Porta
90	54	60	40
107	69	80	42
125	89	100	64
145	109	120	70

LUCE DI PASSAGGIO (mm)				MISURA PORTA (mm)				INGOMBRO DEL TELAIO (mm)				H sotto il binario			L+Stipiti	Cassonetto
Larghezza	Altezza			Larghezza	Altezza			Larghezza	Altezza			H			A	B
L	H			L1	HT			C	HT			HSB				
600	2000	2100	2400	620	2010	2110	2410	1320	2090	2190	2490	2050	2150	2450	650	620
700	2000	2100	2400	720	2010	2110	2410	1520	2090	2190	2490	2050	2150	2450	750	720
800	2000	2100	2400	820	2010	2110	2410	1720	2090	2190	2490	2050	2150	2450	850	820
900	2000	2100	2400	920	2010	2110	2410	1920	2090	2190	2490	2050	2150	2450	950	920
1000	2000	2100	2400	1020	2010	2110	2410	2120	2090	2190	2490	2050	2150	2450	1050	1020
1100	2000	2100	2400	1120	2010	2110	2410	2320	2090	2190	2490	2050	2150	2450	1150	1120
1200	2000	2100	2400	1220	2010	2110	2410	2520	2090	2190	2490	2050	2150	2450	1250	1220



Vuoi creare un controtelaio doppio?
Controlla le avvertenze a pag. 124

Evolution SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI ANTA SINGOLA INTONACO

Cod. EVSI Dimensioni STANDARD
H 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)			
Larghezza	Altezza		90	107	125	145
L	H					
600	2000	2100	€ 250,00	€ 250,00	€ 268,00	€ 288,00
700	2000	2100	€ 250,00	€ 250,00	€ 268,00	€ 288,00
800	2000	2100	€ 250,00	€ 250,00	€ 268,00	€ 288,00
900	2000	2100	€ 250,00	€ 250,00	€ 268,00	€ 288,00
1000	2000	2100	€ 275,00	€ 275,00	€ 296,00	€ 315,00

Cod. EVSIY Fuori standard in Altezza
H 2400 mm Pronta consegna

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)			
Larghezza	Altezza		107	125	145	
L	H					
700	2400		€ 350,00	€ 375,00	€ 400,00	
800	2400		€ 380,00	€ 415,00	€ 440,00	
900	2400		€ 420,00	€ 465,00	€ 480,00	

Cod. EVSIW Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)			
Larghezza	Altezza		107	125	145	
L	H					
650	2000	2100	€ 250,00	€ 268,00	€ 288,00	
750	2000	2100	€ 250,00	€ 268,00	€ 288,00	
850	2000	2100	€ 250,00	€ 268,00	€ 288,00	
1100	2000	2100	€ 390,00	€ 430,00	€ 450,00	
1200	2000	2100	€ 430,00	€ 485,00	€ 495,00	
1300	2000	2100	-	€ 825,00	€ 835,00	
1400	2000	2100	-	€ 875,00	€ 885,00	
1500	2000	2100	-	€ 925,00	€ 935,00	

Misure intermedie in larghezza

Per i telai con larghezze intermedie e altezza standard (H=2000/2100 mm), il prezzo da applicare è quello del telaio con larghezza immediatamente superiore **maggiorato del 10%**.

Per i telai con larghezze intermedie ma fuori standard in altezza, si applica il prezzo della misura con larghezza immediatamente superiore **senza maggiorazione**.

ESEMPIO

Prezzo 1050x2100 (parete 107) → Prezzo 1100x2100 (parete 107) +10%
€ 390,00 + 10% = € 429,00

Cod. EVSIY Fuori standard in Larghezza e Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)			
Larghezza	Altezza		107	125	145	
L	H					
600	1000÷2700		€ 330,00	€ 340,00	€ 370,00	
700	1000÷2700		€ 350,00	€ 375,00	€ 400,00	
800	1000÷2700		€ 380,00	€ 415,00	€ 440,00	
900	1000÷2700		€ 420,00	€ 465,00	€ 480,00	
1000	1000÷2700		€ 480,00	€ 495,00	€ 520,00	
1100	1000÷2700	-		€ 515,00	€ 540,00	
1200	1000÷2700	-		€ 555,00	€ 580,00	
1300	1000÷2700	-		€ 875,00	€ 895,00	
1400	1000÷2700	-		€ 905,00	€ 925,00	
1500	1000÷2700	-		€ 955,00	€ 975,00	

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700



Prima di effettuare l'ordine controlla
logistica e avvertenze a pag. 124



Tutti gli accessori complementari
e i servizi opzionali a pag. 124-125

Evolution

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI ANTA SINGOLA CARTONGESSO

Cod. EVSC (Dimensioni standard) Cod. EVSCW (Fuori standard in Larghezza)
Cod. EVSCY (Fuori standard in Larghezza e Altezza)



Misure realizzabili


Larghezza **L** da 600 mm a 1200 mm per H≤2100 mm (parete 100)
Larghezza **L** da 600 mm a 1000 mm per H>2100 mm (parete 100)
Larghezza **L** da 600 mm a 1500 mm (parete 125/145)

Altezza **H** da 1000 mm a 2400 mm (parete 100)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 125/145)



Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 120 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm



- Telaio
- Pannello porta
- Cartongesso

Parete finita	Sede interna	Orditura	Porta
100	59	75	40
125	84	100	64
145	109	120	70

LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza L	Altezza H
600	2000 2100 2400
700	2000 2100 2400
800	2000 2100 2400
900	2000 2100 2400
1000	2000 2100 2400
1100	2000 2100 2400
1200	2000 2100 2400

MISURA PORTA (mm)

Larghezza L1	Altezza HT
620	2010 2110 2410
720	2010 2110 2410
820	2010 2110 2410
920	2010 2110 2410
1020	2010 2110 2410
1120	2010 2110 2410
1220	2010 2110 2410

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)

Larghezza C	Altezza HT
1320	2090 2190 2490
1520	2090 2190 2490
1720	2090 2190 2490
1920	2090 2190 2490
2120	2090 2190 2490
2320	2090 2190 2490
2520	2090 2190 2490

H sotto il binario HSB	L+Stipiti A	Cassonetto B
2050 2150 2450	650	620
2050 2150 2450	750	720
2050 2150 2450	850	820
2050 2150 2450	950	920
2050 2150 2450	1050	1020
2050 2150 2450	1150	1120
2050 2150 2450	1250	1220



Vuoi creare un controtelaio doppio?
Controlla le avvertenze a pag. 124

Evolution

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI

ANTA SINGOLA

CARTONGESSO

Cod. EVSC

Dimensioni STANDARD
H 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		100	125	145
600	2000 2100		€ 250,00	€ 268,00	€ 288,00
700	2000 2100		€ 250,00	€ 268,00	€ 288,00
800	2000 2100		€ 250,00	€ 268,00	€ 288,00
900	2000 2100		€ 250,00	€ 268,00	€ 288,00
1000	2000 2100		€ 275,00	€ 296,00	€ 315,00

Cod. EVSCY

Fuori standard in Altezza
H 2400 mm **Pronta consegna**

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		100	125	145
700	2400		€ 350,00	€ 375,00	€ 400,00
800	2400		€ 380,00	€ 415,00	€ 440,00
900	2400		€ 420,00	€ 465,00	€ 480,00

Cod. EVSCW

Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		100	125	145
650	2000 2100		€ 250,00	€ 268,00	€ 288,00
750	2000 2100		€ 250,00	€ 268,00	€ 288,00
850	2000 2100		€ 250,00	€ 268,00	€ 288,00
1100	2000 2100		€ 390,00	€ 430,00	€ 450,00
1200	2000 2100		€ 430,00	€ 485,00	€ 495,00
1300	2000 2100	-		€ 825,00	€ 835,00
1400	2000 2100	-		€ 875,00	€ 885,00
1500	2000 2100	-		€ 925,00	€ 935,00

Misure intermedie in larghezza

Per i telai con larghezze intermedie e altezza standard (H=2000/2100 mm), il prezzo da applicare è quello del telaio con larghezza immediatamente superiore **maggiorato del 10%**.

Per i telai con larghezze intermedie ma fuori standard in altezza, si applica il prezzo della misura con larghezza immediatamente superiore **senza maggiorazione**.

ESEMPIO

Prezzo 1050x2100 (parete 100) → Prezzo 1100x2100 (parete 100) +10%
€ 390,00 + 10% = € 429,00

Cod. EVSCY

Fuori standard in Larghezza e Altezza **H** ≤ 2400 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		100	125	145
600	1000÷2400		€ 330,00	€ 340,00	€ 370,00
700	1000÷2400		€ 350,00	€ 375,00	€ 400,00
800	1000÷2400		€ 380,00	€ 415,00	€ 440,00
900	1000÷2400		€ 420,00	€ 465,00	€ 480,00
1000	1000÷2400		€ 480,00	€ 495,00	€ 520,00
1100	1000÷2400	-		€ 515,00	€ 540,00
1200	1000÷2400	-		€ 555,00	€ 580,00
1300	1000÷2400	-		€ 875,00	€ 895,00
1400	1000÷2400	-		€ 905,00	€ 925,00
1500	1000÷2400	-		€ 955,00	€ 975,00

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2400

Cod. EVSCY

Fuori standard in Larghezza e Altezza **H** 2401 ÷ 2700 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		100	125	145
600	2401÷2700	-		€ 340,00	€ 370,00
700	2401÷2700	-		€ 375,00	€ 400,00
800	2401÷2700	-		€ 415,00	€ 440,00
900	2401÷2700	-		€ 465,00	€ 480,00
1000	2401÷2700	-		€ 495,00	€ 520,00
1100	2401÷2700	-		€ 515,00	€ 540,00
1200	2401÷2700	-		€ 555,00	€ 580,00
1300	2401÷2700	-		€ 875,00	€ 895,00
1400	2401÷2700	-		€ 905,00	€ 925,00
1500	2401÷2700	-		€ 955,00	€ 975,00

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 2401 e 2700



Prima di effettuare l'ordine controlla
logistica e avvertenze a pag. 124



Tutti gli accessori complementari
e i servizi opzionali a pag. 124-125

Evolution

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI

ANTA DOPPIA

INTONACO

Cod. EVDI (Dimensioni standard) Cod. EVDIW (Fuori standard in Larghezza)
Cod. EVDIY (Fuori standard in Larghezza e Altezza)


**Misure realizzabili**

Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1000 + 1000 mm (parete 90)
Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1200 + 1200 mm per H≤2100 mm (parete 107)
Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1000 + 1000 mm per H>2100 mm (parete 107)
Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1500 + 1500 mm (parete 125/145)

Altezza **H** da 1000 mm a 2100 mm (parete 90)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 107/125/145)

**Calcolo dell'ingombro**

Larghezza **C** = **L** x 2 + 140 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm



LUCE DI PASSAGGIO (mm)				MISURA PORTA (mm)				INGOMBRO DEL TELAIO (mm)								
Larghezza L	Altezza H			Larghezza L1	Altezza H1			Larghezza C	Altezza HT			H sotto il binario HSB			L+Stipiti A	Cassonetto B
1200	2000	2100	2400	620	2010	2110	2410	2540	2090	2190	2490	2050	2150	2450	1250	620
1400	2000	2100	2400	720	2010	2110	2410	2940	2090	2190	2490	2050	2150	2450	1450	720
1600	2000	2100	2400	820	2010	2110	2410	3340	2090	2190	2490	2050	2150	2450	1650	820
1800	2000	2100	2400	920	2010	2110	2410	3740	2090	2190	2490	2050	2150	2450	1850	920
2000	2000	2100	2400	1020	2010	2110	2410	4140	2090	2190	2490	2050	2150	2450	2050	1020
2200	2000	2100	2400	1120	2010	2110	2410	4540	2090	2190	2490	2050	2150	2450	2250	1120
2400	2000	2100	2400	1220	2010	2110	2410	4940	2090	2190	2490	2050	2150	2450	2450	1220

Evolution

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI

ANTA DOPPIA

INTONACO

Cod. EVDI		Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm					Cod. EVDIY					Fuori standard in Larghezza e Altezza				
LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)				LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)						
Larghezza L	Altezza H		90	107	125		Larghezza L	Altezza H		107	125					
1200	2000	2100	€ 500,00	€ 500,00	€ 536,00	€ 576,00	1200	1000÷2700		€ 660,00	€ 680,00	€ 740,00				
1400	2000	2100	€ 500,00	€ 500,00	€ 536,00	€ 576,00	1400	1000÷2700		€ 700,00	€ 750,00	€ 800,00				
1600	2000	2100	€ 500,00	€ 500,00	€ 536,00	€ 576,00	1600	1000÷2700		€ 760,00	€ 830,00	€ 880,00				
1800	2000	2100	€ 500,00	€ 500,00	€ 536,00	€ 576,00	1800	1000÷2700		€ 840,00	€ 930,00	€ 960,00				
2000	2000	2100	€ 550,00	€ 550,00	€ 592,00	€ 630,00	2000	1000÷2700		€ 960,00	€ 990,00	€ 1.040,00				
							2200	1000÷2700	-	€ 1.030,00	€ 1.080,00					
							2400	1000÷2700	-	€ 1.110,00	€ 1.160,00					
							2600	1000÷2700	-	€ 1.750,00	€ 1.790,00					
							2800	1000÷2700	-	€ 1.810,00	€ 1.850,00					
							3000	1000÷2700	-	€ 1.910,00	€ 1.950,00					

Cod. EVDIW		Fuori standard in Larghezza				
LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)			
Larghezza L	Altezza H		107	125	145	
2200	2000	2100	€ 780,00	€ 860,00	€ 900,00	
2400	2000	2100	€ 860,00	€ 970,00	€ 990,00	
2600	2000	2100	-	€ 1.650,00	€ 1.670,00	
2800	2000	2100	-	€ 1.750,00	€ 1.770,00	
3000	2000	2100	-	€ 1.850,00	€ 1.870,00	

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700

Misure intermedie in larghezza

Per i telai con larghezze intermedie e altezza standard (H=2000/2100 mm), il prezzo da applicare è quello del telaio con larghezza immediatamente superiore **maggiorato del 10%**.
Per i telai con larghezze intermedie ma fuori standard in altezza, si applica il prezzo della misura con larghezza immediatamente superiore **senza maggiorazione**.

ESEMPIO

Prezzo 1500x2100 (parete 107) → Prezzo 1600x2100 (parete 107) +10%
€ 500,00 + 10% = € 550,00

 Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 124

 Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 124-125

Evolution

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI ANTA DOPPIA CARTONGESSO

Cod. EVDC (Dimensioni standard) Cod. EVDCW (Fuori standard in Larghezza)
Cod. EVDCY (Fuori standard in Larghezza e Altezza)


**Misure realizzabili**

Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1200 + 1200 mm per H≤2100 mm (parete 100)
Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1000 + 1000 mm per H>2100 mm (parete 100)
Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1500 + 1500 mm (parete 125/145)

Altezza **H** da 1000 mm a 2400 mm (parete 100)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 125/145)

**Calcolo dell'ingombro**

Larghezza **C** = **L** x 2 + 140 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm



LUCE DI PASSAGGIO (mm)				MISURA PORTA (mm)				INGOMBRO DEL TELAIO (mm)				H sotto il binario			L+Stipiti	Cassonetto
Larghezza	Altezza			Larghezza	Altezza			Larghezza	Altezza			H sotto il binario			A	B
L	H			L1	HT			C	HT			HSB				
1200	2000	2100	2400	620	2010	2110	2410	2540	2090	2190	2490	2050	2150	2450	1250	620
1400	2000	2100	2400	720	2010	2110	2410	2940	2090	2190	2490	2050	2150	2450	1450	720
1600	2000	2100	2400	820	2010	2110	2410	3340	2090	2190	2490	2050	2150	2450	1650	820
1800	2000	2100	2400	920	2010	2110	2410	3740	2090	2190	2490	2050	2150	2450	1850	920
2000	2000	2100	2400	1020	2010	2110	2410	4140	2090	2190	2490	2050	2150	2450	2050	1020
2200	2000	2100	2400	1120	2010	2110	2410	4540	2090	2190	2490	2050	2150	2450	2250	1120
2400	2000	2100	2400	1220	2010	2110	2410	4940	2090	2190	2490	2050	2150	2450	2450	1220

Evolution SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI ANTA DOPPIA CARTONGESSO

Cod. EVDC		Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		100 SI 59 mm	125 SI 84 mm	145 SI 109 mm
1200	2000	2100	€ 500,00	€ 536,00	€ 576,00
1400	2000	2100	€ 500,00	€ 536,00	€ 576,00
1600	2000	2100	€ 500,00	€ 536,00	€ 576,00
1800	2000	2100	€ 500,00	€ 536,00	€ 576,00
2000	2000	2100	€ 550,00	€ 592,00	€ 630,00

Cod. EVDCW		Fuori standard in Larghezza			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H		100 SI 59 mm	125 SI 84 mm	145 SI 109 mm
2200	2000	2100	€ 780,00	€ 860,00	€ 900,00
2400	2000	2100	€ 860,00	€ 970,00	€ 990,00
2600	2000	2100	-	€ 1.650,00	€ 1.670,00
2800	2000	2100	-	€ 1.750,00	€ 1.770,00
3000	2000	2100	-	€ 1.850,00	€ 1.870,00

Cod. EVDCY		Fuori standard in Larghezza e Altezza H ≤ 2400 mm			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)			
Larghezza L	Altezza H	100 SI 59 mm	125 SI 84 mm	145 SI 109 mm	
1200	1000÷2400	€ 660,00	€ 680,00	€ 740,00	
1400	1000÷2400	€ 700,00	€ 750,00	€ 800,00	
1600	1000÷2400	€ 760,00	€ 830,00	€ 880,00	
1800	1000÷2400	€ 840,00	€ 930,00	€ 960,00	
2000	1000÷2400	€ 960,00	€ 990,00	€ 1.040,00	
2200	1000÷2400	-	€ 1.030,00	€ 1.080,00	
2400	1000÷2400	-	€ 1.110,00	€ 1.160,00	
2600	1000÷2400	-	€ 1.750,00	€ 1.790,00	
2800	1000÷2400	-	€ 1.810,00	€ 1.850,00	
3000	1000÷2400	-	€ 1.910,00	€ 1.950,00	

+ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2400

Cod. EVDCY		Fuori standard in Larghezza e Altezza H 2401 ÷ 2700 mm			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)			
Larghezza L	Altezza H	100 SI 59 mm	125 SI 84 mm	145 SI 109 mm	
1200	2401÷2700	-	€ 680,00	€ 740,00	
1400	2401÷2700	-	€ 750,00	€ 800,00	
1600	2401÷2700	-	€ 830,00	€ 880,00	
1800	2401÷2700	-	€ 930,00	€ 960,00	
2000	2401÷2700	-	€ 990,00	€ 1.040,00	
2200	2401÷2700	-	€ 1.030,00	€ 1.080,00	
2400	2401÷2700	-	€ 1.110,00	€ 1.160,00	
2600	2401÷2700	-	€ 1.750,00	€ 1.790,00	
2800	2401÷2700	-	€ 1.810,00	€ 1.850,00	
3000	2401÷2700	-	€ 1.910,00	€ 1.950,00	

+ Indica un intervallo di misure compreso tra 2401 e 2700

Misure intermedie in larghezza

Per i telai con larghezze intermedie e altezza standard (H=2000/2100 mm), il prezzo da applicare è quello del telaio con larghezza immediatamente superiore **maggiorato del 10%**.

Per i telai con larghezze intermedie ma fuori standard in altezza, si applica il prezzo della misura con larghezza immediatamente superiore **senza maggiorazione**.

ESEMPIO

Prezzo 1500x2100 (parete 100) → Prezzo 1600x2100 (parete 100) +10%
€ 500,00 + 10% = € 550,00

 Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 124

 Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 124-125

Evolution

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI

TUTTE LE VERSIONI



Logistica e avvertenze



Kit incluso

- + Kit carrello per portata 100 kg
- + Viti per fissaggio lastre (solo per cartongesso)



Numero di colli

- 1 Per Anta singola $L = 600 \div 1100$ mm
- 2 Per Anta singola $L = 1200 \div 1500$ mm
- 2 Per Anta doppia $L = 1200 \div 2200$ mm
- 3 Per Anta doppia $L = 2400 \div 3000$ mm



Tempi di consegna

Telaio: 5-7 giorni lavorativi



Pannello Porta

Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.

Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.



Spessore pannello porta

Non applicare porte con spessore diverso da quello indicato in tabella (pag. 116).



Serratura per Anta doppia

La versione anta doppia non prevede il kit maniglia con serratura. Non è quindi possibile chiudere le porte a chiave tra loro.



Versione Anta doppia

Due controtelai singoli possono essere assemblati per creare un modello doppio grazie al kit di giunzione.

Il kit si installa previo semplice taglio di 45 mm su entrambi i traversi e il relativo accoppiamento mediante viti auto-foranti.

In caso di nuovo ordine è più conveniente e veloce procedere già all'acquisto di un modello doppio che arriverà dalla fabbrica già predisposto per l'accoppiamento e provvisto di staffa di giunzione pre-montata su uno dei due traversi.



Misure fuori standard

Per esigenze produttive i controtelai fuori standard potrebbero presentare caratteristiche tecniche diverse dal modello Evolution. Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella richiedere fattibilità all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it



Accessori

RALLENTATORE EASY-STOP



Pag. 254

RALLENTATORE EASY-STOP AB DUAL



Pag. 254

RALLENTATORE EASY-STOP ANTA VETRO



Pag. 254

APERTURA SIMULTANEA ANTA DOPPIA



Pag. 254

APERTURA SIMULTANEA ANTA DOPPIA VETRO



Pag. 255

Evolution

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI

TUTTE LE VERSIONI

Accessori e servizi



KIT PINZE ANTA VETRO



Pag. 254

KIT CARRELLO PORTATA 100 kg



Pag. 255

KIT CARRELLO PORTATA 120 kg



Pag. 255

KIT DI GIUNZIONE ANTA DOPPIA



Pag. 256

KIT DI GIUNZIONE ANTA DOPPIA REGOLABILE



Pag. 256

AUTOCHIUSURA ANTA SINGOLA



Pag. 255

Scegli la porta per il tuo telaio



Scopri tutte le porte compatibili con Evolution a pag. 224

Completa il sistema con una maniglia



Scopri quali maniglie puoi installare con questo sistema a pag. 242



Logika

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI

Il controtelaio Logika è progettato per ottimizzare la distribuzione degli spazi, eliminando l'ingombro generato dall'apertura di una porta a battente tradizionale. Questa soluzione scorrevole si distingue per semplicità di installazione e uso quotidiano intuitivo, integrandosi con naturalezza in differenti contesti abitativi e stili d'arredo, garantendo massima funzionalità e coerenza estetica.

ANTA SINGOLA

Per intonaco o cartongesso

ANTA DOPPIA

Per intonaco o cartongesso

Logika

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI ANTA SINGOLA INTONACO E CARTONGESSO

Cod. LKSI (Intonaco)
Cod. LKSC (Cartongesso)




Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 mm a 1000 mm
(parete 90/100/107/125/145)
Altezza **H** 2100 mm (parete 107/125)
(parete 90/100/107/125/145)



Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 120 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm



- Telaio
- Pannello porta
- Intonaco/Cartongesso

INTONACO			
Parete finita	Sede interna	Laterizio	Porta
90	54	60	40
107	69	80	42
125	89	100	64
145	109	120	70

CARTONGESSO			
Parete finita	Sede interna	Orditura	Porta
100	59	75	40
125	84	100	64
145	109	120	70

LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza L	Altezza H
600	2100
700	2100
800	2100
900	2100
1000	2100

MISURA PORTA (mm)

Larghezza L1	Altezza H1
620	2110
720	2110
820	2110
920	2110
1020	2110

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)

Larghezza C	Altezza HT
1320	2190
1520	2190
1720	2190
1920	2190
2120	2190

H sotto il binario HSB	L+Stipiti A	Cassonetto B
2150	650	620
2150	750	720
2150	850	820
2150	950	920
2150	1050	1020

Logika

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI ANTA SINGOLA

INTONACO E CARTONGESSO

Cod. LKSI VERSIONE INTONACO

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)			
Larghezza L	Altezza H	90	107	125	145
600	2100	€ 220,00	€ 220,00	€ 238,00	€ 258,00
700	2100	€ 220,00	€ 220,00	€ 238,00	€ 258,00
800	2100	€ 220,00	€ 220,00	€ 238,00	€ 258,00
900	2100	€ 220,00	€ 220,00	€ 238,00	€ 258,00
1000	2100	€ 245,00	€ 245,00	€ 265,00	€ 285,00

Cod. LKSC VERSIONE CARTONGESSO

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H	100	125	145
600	2100	€ 235,00	€ 253,00	€ 273,00
700	2100	€ 235,00	€ 253,00	€ 273,00
800	2100	€ 235,00	€ 253,00	€ 273,00
900	2100	€ 235,00	€ 253,00	€ 273,00
1000	2100	€ 255,00	€ 273,00	€ 293,00



Vuoi creare un controtelaio doppio?
Controlla le avvertenze a pag. 132



Prima di effettuare l'ordine controlla
logistica e avvertenze a pag. 132



Tutti gli accessori complementari
e i servizi opzionali a pag. 132-133

Logika

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI ANTA DOPPIA INTONACO E CARTONGESSO


Cod. LKDI (Intonaco)
Cod. LKDC (Cartongesso)

Misure realizzabili

Calcolo dell'ingombro

Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1000 + 1000 mm
(parete 90/100/107/125/145)
Altezza **H** 2100 mm
(parete 90/100/107/125/145)

Larghezza **C** = **L** x 2 + 140 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm



- Telaio
- Pannello porta
- Intonaco/Cartongesso

INTONACO			
Parete finita	Sede interna	Laterizio	Porta
90	54	60	40
107	69	80	42
125	89	100	64
145	109	120	70

CARTONGESSO			
Parete finita	Sede interna	Orditura	Porta
100	59	75	40
125	84	100	64
145	109	120	70

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		MISURA PORTA (mm)		INGOMBRO DEL TELAIO (mm)		H sotto il binario	L+Stipiti	Cassonetto
Larghezza	Altezza	Larghezza	Altezza	Larghezza	Altezza	HSB	A	B
L	H	L1	H1	C	HT			
1200	2100	620	2110	2540	2190	2150	1250	620
1400	2100	720	2110	2940	2190	2150	1450	720
1600	2100	820	2110	3340	2190	2150	1650	820
1800	2100	920	2110	3740	2190	2150	1850	920
2000	2100	1020	2110	4140	2190	2150	2050	1020

Logika SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI ANTA DOPPIA INTONACO E CARTONGESSO

Cod. LKDI VERSIONE INTONACO

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)			
Larghezza	Altezza	90	107	125	145
L	H				
1200	2100	€ 440,00	€ 440,00	€ 476,00	€ 516,00
1400	2100	€ 440,00	€ 440,00	€ 476,00	€ 516,00
1600	2100	€ 440,00	€ 440,00	€ 476,00	€ 516,00
1800	2100	€ 440,00	€ 440,00	€ 476,00	€ 516,00
2000	2100	€ 490,00	€ 490,00	€ 532,00	€ 570,00

Cod. LKDC VERSIONE CARTONGESSO

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza	Altezza	100	125	145
L	H			
1200	2100	€ 470,00	€ 506,00	€ 546,00
1400	2100	€ 470,00	€ 506,00	€ 546,00
1600	2100	€ 470,00	€ 506,00	€ 546,00
1800	2100	€ 470,00	€ 506,00	€ 546,00
2000	2100	€ 510,00	€ 546,00	€ 586,00

Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 132

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 132-133

- Kit incluso

+

 Kit carrello per portata 100 kg

+

 Viti per fissaggio lastre (solo per cartongesso)

- Numero di colli

1

 Per Anta singola

L

2

 Per Anta doppia

L

- Tempi di consegna

Telaio: 5-7 giorni lavorativi

i

Pannello Porta

Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete. Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

i

Spessore pannello porta

Non applicare porte con spessore diverso da quello indicato in tabella (pag. 128).

i

Serratura per Anta doppia

La versione anta doppia non prevede il kit maniglia con serratura. Non è quindi possibile chiudere le porte a chiave tra loro.

i

Versione Anta doppia

Due controtelai singoli possono essere assemblati per creare un modello doppio grazie al kit di giunzione. Il kit si installa previo semplice taglio di 45 mm su entrambi i traversi e il relativo accoppiamento mediante viti auto-foranti.

In caso di nuovo ordine è più conveniente e veloce procedere già all'acquisto di un modello doppio che arriverà dalla fabbrica già predisposto per l'accoppiamento e provvisto di staffa di giunzione pre-montata su uno dei due traversi.

+

Accessori

RALLENTATORE EASY-STOP



Pag. 254

RALLENTATORE EASY-STOP AB DUAL



Pag. 254

RALLENTATORE EASY-STOP ANTA VETRO



Pag. 254

APERTURA SIMULTANEA ANTA DOPPIA



Pag. 254

APERTURA SIMULTANEA ANTA DOPPIA VETRO



Pag. 255

KIT PINZE ANTA VETRO



Pag. 254

KIT CARRELLO PORTATA 100 kg



Pag. 255

KIT CARRELLO PORTATA 120 kg



Pag. 255

KIT DI GIUNZIONE ANTA DOPPIA



Pag. 256

KIT DI GIUNZIONE ANTA DOPPIA REGOLABILE



Pag. 256

AUTOCHIUSURA ANTA SINGOLA



Pag. 255

Scegli la porta per il tuo telaio

Scopri tutte le porte compatibili con Logika a pag. 224

Completa il sistema con una maniglia

Scopri quali maniglie puoi installare con questo sistema a pag. 242



EvoKart

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI PER CARTONGESSO

EvoKart è la versione classica assemblata del controtelaio scorrevole con stipiti e coprifili. Questo modello, specifico per parete in cartongesso, offre tre vantaggi principali: il binario estraibile, in alluminio anodizzato, facilita la manutenzione, permettendo una sostituzione veloce senza smontare l'intero sistema. La sua rigidità strutturale assicura stabilità e durata nel tempo e, infine, i riferimenti di fissaggio per la lastra in cartongesso rendono l'installazione semplice e precisa, riducendo tempi e margini di errore.

ANTA SINGOLA



Per intonaco

ANTA DOPPIA




per cartongesso

L'arte di unire gli spazi,
la maestria di dividerli.

Ermetika®


EvoKart

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI PER CARTONGESSO



① Binario estraibile

Il binario può essere ispezionato in ogni momento, smontato per l'applicazione di accessori. Novità assoluta per i controtelai classici Ermetika.



② Nuovo binario in alluminio anodizzato

Nuovo binario in alluminio anodizzato che garantisce un perfetto scorrimento dei carrelli e un comodo alloggio per gli accessori compatibili con i sistemi scorrevoli.




③ Riferimenti fissaggio lastre cartongesso

Indispensabili per il corretto posizionamento e fissaggio delle lastre in cartongesso, garantiscono praticità e semplicità di posa evitando errori e perdite di tempo.




④ Profilati verticali in lamiera da 12/10

La particolare piega della lamiera da 12/10 conferisce ai profilati la massima rigidità ed indeformabilità rendendo i profili perfetti per l'adesione degli stipiti.



⑤ Rigidità strutturale

Grazie ai rinforzi orizzontali, EvoKart offre la massima rigidità strutturale contro la spinta della lastra di cartongesso. La particolare forma è sinonimo di massima solidità.



⑥ Binario predisposto per Easy-Stop AB Dual

Binario superiore predisposto per l'installazione del kit di rallentamento Easy-Stop AB Dual.



⑦ Fluidità di scorrimento

Carrelli in nylon della portata garantita e certificata di 100 kg, dotati di cuscinetti a sfera a tenuta stagna, assicurano uno scorrimento fluido e silenzioso nel tempo.



⑧ Guida autocentrante

Guida autocentrante che permette il perfetto allineamento del pannello porta nel controtelaio.

EvoKart

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI PER CARTONGESSO ANTA SINGOLA


Cod. EVSC.MT

Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 mm a 1200 mm per H≤2100 mm (parete 100)
Larghezza **L** da 600 mm a 1000 mm per H>2100 mm (parete 100)
Larghezza **L** da 600 mm a 1200 mm (parete 125)
Altezza **H** da 1000 mm a 2400 mm (parete 100)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 125)

Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 110 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm



LUCE DI PASSAGGIO (mm)			MISURA PORTA (mm)			INGOMBRO DEL TELAIO (mm)			H sotto il binario		L+Stipiti	Cassonetto
Larghezza L	Altezza H		Larghezza L1	Altezza H1		Larghezza C	Altezza HT		HSB		A	B
600	2000	2100	620	2010	2110	1310	2090	2190	2046	2146	650	620
700	2000	2100	720	2010	2110	1510	2090	2190	2046	2146	750	720
800	2000	2100	820	2010	2110	1710	2090	2190	2046	2146	850	820
900	2000	2100	920	2010	2110	1910	2090	2190	2046	2146	950	920
1000	2000	2100	1020	2010	2110	2110	2090	2190	2046	2146	1050	1020
1100	2000	2100	1120	2010	2110	2310	2090	2190	2046	2146	1150	1120
1200	2000	2100	1220	2010	2110	2510	2090	2190	2046	2146	1250	1220

Vuoi creare un controtelaio doppio? Controlla le avvertenze a pag. 144

EvoKart SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI PER CARTONGESSO ANTA SINGOLA

S Dimensioni STANDARD **H** 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H	100	125	
600	2000	2100	€ 205,00	€ 220,00
700	2000	2100	€ 205,00	€ 220,00
800	2000	2100	€ 205,00	€ 220,00
900	2000	2100	€ 205,00	€ 220,00
1000	2000	2100	€ 225,00	€ 240,00

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H	100	125	
650	2000	2100	€ 205,00	€ 220,00
750	2000	2100	€ 205,00	€ 220,00
850	2000	2100	€ 205,00	€ 220,00
1100	2000	2100	€ 320,00	€ 350,00
1200	2000	2100	€ 350,00	€ 395,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza **H** ≤ 2400 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H	100	125	
600	1000÷2400	€ 270,00	€ 280,00	
700	1000÷2400	€ 290,00	€ 310,00	
800	1000÷2400	€ 310,00	€ 335,00	
900	1000÷2400	€ 345,00	€ 375,00	
1000	1000÷2400	€ 395,00	€ 425,00	
1100	1000÷2400	-	€ 450,00	
1200	1000÷2400	-	€ 490,00	

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2400

Misure intermedie in larghezza

Per i telai con larghezze intermedie e altezza standard (H=2000/2100 mm), il prezzo da applicare è quello del telaio con larghezza immediatamente superiore **maggiorato del 10%**.

Per i telai con larghezze intermedie ma fuori standard in altezza, si applica il prezzo della misura con larghezza immediatamente superiore **senza maggiorazione**.

ESEMPIO

Prezzo 1050x2100 (parete 100) → Prezzo 1100x2100 (parete 100) +10%
€ 320,00 + 10% = € 352,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza **H** 2401 ÷ 2700 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H	100	125	
600	2401÷2700	-	€ 280,00	
700	2401÷2700	-	€ 310,00	
800	2401÷2700	-	€ 335,00	
900	2401÷2700	-	€ 375,00	
1000	2401÷2700	-	€ 425,00	
1100	2401÷2700	-	€ 450,00	
1200	2401÷2700	-	€ 490,00	

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 2401 e 2700

Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 144

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 144-145

EvoKart

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI PER CARTONGESSO ANTA DOPPIA


Cod. EVDC.MT

Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1200 + 1200 mm per H≤2100 mm (parete 100)
Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1000 + 1000 mm per H>2100 mm (parete 100)
Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1200 + 1200 mm (parete 125)
Altezza **H** da 1000 mm a 2400 mm (parete 100)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 125)

Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 110 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm



LUCE DI PASSAGGIO (mm)			MISURA PORTA (mm)			INGOMBRO DEL TELAIO (mm)			H sotto il binario		L+Stipiti	Cassonetto
Larghezza L	Altezza H		Larghezza L1	Altezza H1		Larghezza C	Altezza HT		HSB		A	B
1200	2000	2100	620	2010	2110	2510	2090	2190	2046	2146	1250	620
1400	2000	2100	720	2010	2110	2910	2090	2190	2046	2146	1450	720
1600	2000	2100	820	2010	2110	3310	2090	2190	2046	2146	1650	820
1800	2000	2100	920	2010	2110	3710	2090	2190	2046	2146	1850	920
2000	2000	2100	1020	2010	2110	4110	2090	2190	2046	2146	2050	1020
2200	2000	2100	1120	2010	2110	4510	2090	2190	2046	2146	2250	1120
2400	2000	2100	1220	2010	2110	4910	2090	2190	2046	2146	2450	1220

EvoKart SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI PER CARTONGESSO ANTA DOPPIA

S Dimensioni STANDARD **H** 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		100	125
1200	2000	2100	€ 410,00	€ 440,00
1400	2000	2100	€ 410,00	€ 440,00
1600	2000	2100	€ 410,00	€ 440,00
1800	2000	2100	€ 410,00	€ 440,00
2000	2000	2100	€ 450,00	€ 480,00

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		100	125
2200	2000	2100	€ 640,00	€ 700,00
2400	2000	2100	€ 700,00	€ 790,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza **H** ≤ 2400 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		100	125
1200	1000÷2400		€ 540,00	€ 560,00
1400	1000÷2400		€ 580,00	€ 620,00
1600	1000÷2400		€ 620,00	€ 670,00
1800	1000÷2400		€ 690,00	€ 750,00
2000	1000÷2400		€ 790,00	€ 850,00
2200	1000÷2400		-	€ 900,00
2400	1000÷2400		-	€ 980,00

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza **H** 2401 ÷ 2700 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		100	125
1200	2401÷2700		-	€ 560,00
1400	2401÷2700		-	€ 620,00
1600	2401÷2700		-	€ 670,00
1800	2401÷2700		-	€ 750,00
2000	2401÷2700		-	€ 850,00
2200	2401÷2700		-	€ 900,00
2400	2401÷2700		-	€ 980,00

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 2401 e 2700

Misure intermedie in larghezza

Per i telai con larghezze intermedie e altezza standard (H=2000/2100 mm), il prezzo da applicare è quello del telaio con larghezza immediatamente superiore **maggiorato del 10%**.

Per i telai con larghezze intermedie ma fuori standard in altezza, si applica il prezzo della misura con larghezza immediatamente superiore **senza maggiorazione**.

ESEMPIO

Prezzo 1500x2100 (parete 100) → Prezzo 1600x2100 (parete 100) +10%
€ 410,00 + 10% = € 451,00


Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 144

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 144-145

EvoKart posa lastre

PARETE 100


Lastra singola



Parete finita	Sede interna	Orditura	Porta
100	54	75	42

PARETE 125


Lastra doppia



Parete finita	Sede interna	Orditura	Porta
125	54	75	42

PARETE 125


Lastra singola



Parete finita	Sede interna	Orditura	Porta
125	79	100	64

PARETE 150

Lastra doppia



Parete finita	Sede interna	Orditura	Porta
150	79	100	64



**Kit incluso**

- + Kit carrello per portata 100 kg
- + Viti per fissaggio lastre

**Numero di colli**

- ① Per Anta singola L= 1000 - 1100
- ② Per Anta singola L= 1200
- ② Per Anta doppia L= 1200 - 2200
- ③ Per Anta doppia L= 2400

**Tempi di consegna**

Telaio: 5-7 giorni lavorativi

**Pannello Porta**

Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.

Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

**Spessore pannello porta**

Non applicare porte con spessore diverso da quello indicato in tabella (pag. 138).

**Versione Anta doppia**

Due controtelai singoli **possono essere assemblati** per creare un modello doppio grazie al kit di giunzione.

Il kit si installa previo semplice taglio di 45 mm su entrambi i traversi e il relativo accoppiamento mediante viti auto-foranti.

In caso di nuovo ordine è **più conveniente e veloce procedere già all'acquisto di un modello doppio** che arriverà dalla fabbrica già predisposto per l'accoppiamento e provvisto di staffa di giunzione pre-montata su uno dei due traversi.

**Serratura per Anta doppia**

La versione anta doppia non prevede il kit maniglia con serratura. **Non è quindi possibile chiudere le porte a chiave tra loro.**

**Accessori****RALLENTATORE EASY-STOP**

Pag. 254

RALLENTATORE EASY-STOP AB DUAL

Pag. 254

RALLENTATORE EASY-STOP ANTA VETRO

Pag. 254

APERTURA SIMULTANEA ANTA DOPPIA

Pag. 254

APERTURA SIMULTANEA ANTA DOPPIA VETRO

Pag. 255

**KIT PINZE ANTA VETRO**

Pag. 254

KIT CARRELLO EVOKART

Pag. 256

KIT CARRELLO PORTATA 120 kg

Pag. 255

KIT DI GIUNZIONE ANTA DOPPIA

Pag. 256

KIT DI GIUNZIONE ANTA DOPPIA REGOLABILE

Pag. 257

AUTOCHIUSURA ANTA SINGOLA

Pag. 255

Scegli la porta per il tuo telaio



Scopri tutte le porte compatibili con EvoKart a pag. 224

Completa il sistema con una maniglia



Scopri quali maniglie puoi installare con questo sistema a pag. 242



EvoKit

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI IN KIT




EvoKit è il controtelaio scorrevole in kit di montaggio che unisce la qualità Ermetika alla massima praticità logistica. Questa soluzione intelligente è pensata per semplificare il trasporto e lo stoccaggio, consentendo un'installazione rapida e intuitiva direttamente in cantiere grazie a un innovativo sistema a incastro. La sua versatilità lo rende ideale sia per progetti di ristrutturazione che per nuove costruzioni, offrendo una flessibilità senza pari. EvoKit rappresenta la scelta progettuale per chi cerca un sistema affidabile e facile da assemblare, capace di ottimizzare gli spazi con l'eleganza di una porta a scomparsa, senza compromessi sulla solidità e sulla funzionalità.



Non basta aprire
un passaggio attraverso
un muro, é necessario
renderlo sicuro creando
una solida intelaiatura.


EvoKit

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI IN KIT



① Binario estraibile

Il binario può essere ispezionato in ogni momento, smontato per l'applicazione di accessori. Novità assoluta per i controllelai EvoKit Ermetika.



② Nuovo binario in alluminio anodizzato

Nuovo Binario in alluminio anodizzato che garantisce un perfetto scorrimento dei carrelli e un comodo alloggio per gli accessori compatibili con i sistemi scorrevoli.




③ Riferimenti fissaggio lastre cartongesso

Indispensabili per il corretto posizionamento e fissaggio delle lastre in cartongesso, garantiscono praticità e semplicità di posa evitando errori e perdite di tempo.




④ Profilati verticali in lamiera da 12/10

La particolare piega della lamiera da 12/10 conferisce ai profilati la massima rigidità ed indeformabilità rendendo i profili perfetti per l'adesione degli stipiti.




⑤ Rigidità strutturale

Grazie ai rinforzi orizzontali, EvoKit offre la massima rigidità strutturale contro la spinta della lastra di cartongesso. La particolare forma è sinonimo di massima solidità.



⑥ Binario predisposto per Easy-Stop AB Dual

Binario superiore predisposto per l'installazione del kit di rallentamento Easy-Stop AB Dual.



⑦ Fluidità di scorrimento

Carrelli in nylon della portata garantita e certificata di 100 kg, dotati di cuscinetti a sfera a tenuta stagna, assicurano uno scorrimento fluido e silenzioso nel tempo.



⑧ Flessibilità logistica

EvoKit viene fornito smontato ad ingombro ridotto rispetto ad un classico telaio già assemblato.

EvoKit

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI IN KIT

ANTA SINGOLA

CARTONGESSO

Cod. EKSC

Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 mm a 1200 mm


Altezza **H** da 1000 mm a 2300 mm (parete 100)

Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 125)

Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 110 mm

Altezza **HT** = **H** + 90 mm



LUCE DI PASSAGGIO (mm)			MISURA PORTA (mm)			INGOMBRO DEL TELAIO (mm)			H sotto il binario		L+Stipiti	Cassonetto
Larghezza L	Altezza H		Larghezza L1	Altezza H1		Larghezza C	Altezza HT		HSB		A	B
600	2000	2100	620	2010	2110	1310	2090	2190	2046	2146	650	620
700	2000	2100	720	2010	2110	1510	2090	2190	2046	2146	750	720
800	2000	2100	820	2010	2110	1710	2090	2190	2046	2146	850	820
900	2000	2100	920	2010	2110	1910	2090	2190	2046	2146	950	920
1000	2000	2100	1020	2010	2110	2110	2090	2190	2046	2146	1050	1020
1100	2000	2100	1120	2010	2110	2310	2090	2190	2046	2146	1150	1120
1200	2000	2100	1220	2010	2110	2510	2090	2190	2046	2146	1250	1220

Cerchi la versione assemblata per cartongesso?

EVOLUTIONPag. 118

LOGIKAPag. 128

EVOKARTPag. 138

EvoKit

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI IN KIT

ANTA SINGOLA

CARTONGESSO

S

Dimensioni STANDARD **H** 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		100	125
600	2000	2100	€ 190,00	€ 190,00
700	2000	2100	€ 190,00	€ 190,00
800	2000	2100	€ 190,00	€ 190,00
900	2000	2100	€ 190,00	€ 190,00
1000	2000	2100	€ 210,00	€ 210,00

FL

Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		100	125
650	2000	2100	€ 190,00	€ 190,00
750	2000	2100	€ 190,00	€ 190,00
850	2000	2100	€ 190,00	€ 190,00
950	2000	2100	€ 210,00	€ 210,00
1100	2000	2100	€ 315,00	€ 315,00
1200	2000	2100	€ 365,00	€ 365,00

FLH

Fuori standard in Larghezza e Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		100	125
600	1000÷2700		€ 315,00	€ 315,00
700	1000÷2700		€ 315,00	€ 315,00
800	1000÷2700		€ 315,00	€ 315,00
900	1000÷2700		€ 315,00	€ 315,00
1000	1000÷2700		€ 395,00	€ 395,00
1100	1000÷2700		€ 420,00	€ 420,00
1200	1000÷2700		€ 460,00	€ 460,00


÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700

Misure intermedie in larghezza


Per i telai con larghezze intermedie e altezza standard (H=2000/2100 mm), il prezzo da applicare è quello del telaio con larghezza immediatamente superiore **maggiorato del 10%**.
Per i telai con larghezze intermedie ma fuori standard in altezza, si applica il prezzo della misura con larghezza immediatamente superiore **senza maggiorazione**.

ESEMPIO
Prezzo 1050x2100 (parete 100) → Prezzo 1100x2100 (parete 100) +10%
€ 315,00 + 10% = € 346,50


i Il controtelaio EvoKit viene fornito preconfigurato per parete da 100 mm (profilo cartongesso da 75 mm) convertibile per parete da 125 mm (profilo in cartongesso da 100 mm)



Conversione - profilo anteriore



Conversione - profilo posteriore



i **Attenzione!**
Per H>2300 mm, il telaio verrà già predisposto con spessore parete finita 125 mm.

Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 154

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 154-155

EvoKit

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI IN KIT

ANTA DOPPIA

CARTONGESSO


Cod. EKDC

Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1200 + 1200 mm
Altezza **H** da 1000 mm a 2300 mm (parete 100)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 125)

Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 110 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm



LUCE DI PASSAGGIO (mm)			MISURA PORTA (mm)			INGOMBRO DEL TELAIO (mm)			H sotto il binario		L+Stipiti	Cassonetto
Larghezza L	Altezza H		Larghezza L1	Altezza H1		Larghezza C	Altezza HT		HSB		A	B
1200	2000	2100	620	2010	2110	2510	2090	2190	2046	2146	1250	620
1400	2000	2100	720	2010	2110	2910	2090	2190	2046	2146	1450	720
1600	2000	2100	820	2010	2110	3310	2090	2190	2046	2146	1650	820
1800	2000	2100	920	2010	2110	3710	2090	2190	2046	2146	1850	920
2000	2000	2100	1020	2010	2110	4110	2090	2190	2046	2146	2050	1020
2200	2000	2100	1120	2010	2110	4510	2090	2190	2046	2146	2250	1120
2400	2000	2100	1220	2010	2110	4910	2090	2190	2046	2146	2450	1220

Cerchi la versione assemblata per cartongesso?

EVOLUTIONPag. 122

LOGIKAPag. 130

EVOKARTPag. 140

EvoKit

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI IN KIT

ANTA DOPPIA

CARTONGESSO

S

Dimensioni STANDARD **H** 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		100	125
1200	2000	2100	€ 380,00	€ 380,00
1400	2000	2100	€ 380,00	€ 380,00
1600	2000	2100	€ 380,00	€ 380,00
1800	2000	2100	€ 380,00	€ 380,00
2000	2000	2100	€ 420,00	€ 420,00

FL

Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		100	125
2200	2000	2100	€ 630,00	€ 630,00
2400	2000	2100	€ 730,00	€ 730,00

FLH

Fuori standard in Larghezza e Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		100	125
1200	1000÷2700		€ 630,00	€ 630,00
1400	1000÷2700		€ 630,00	€ 630,00
1600	1000÷2700		€ 630,00	€ 630,00
1800	1000÷2700		€ 630,00	€ 630,00
2000	1000÷2700		€ 790,00	€ 790,00
2200	1000÷2700		€ 840,00	€ 840,00
2400	1000÷2700		€ 920,00	€ 920,00

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700

Misure intermedie in larghezza

Per i telai con larghezze intermedie e altezza standard (H=2000/2100 mm), il prezzo da applicare è quello del telaio con larghezza immediatamente superiore **maggiorato del 10%**.


Per i telai con larghezze intermedie ma fuori standard in altezza, si applica il prezzo della misura con larghezza immediatamente superiore **senza maggiorazione**.

ESEMPIO


Prezzo 1500x2100 (parete 100) → Prezzo 1600x2100 (parete 100) +10%
€ 380,00 + 10% = € 418,0

i


Il controtelaio EvoKit viene fornito preconfigurato per parete da 100 mm (profilo cartongesso da 75 mm) convertibile per parete da 125 mm (profilo in cartongesso da 100 mm)



Conversione - profilo anteriore



Conversione - profilo posteriore



i

Attenzione!
Per H>2300 mm, il telaio verrà già predisposto con spessore parete finita 125 mm.

Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 154

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 154-155

Kit incluso

- Kit carrello per portata 100 kg
- Viti per fissaggio lastre

Numero di colli

- Per Anta singola
- Per Anta doppia

Tempi di consegna

Telaio: 5-7 giorni lavorativi

Pannello Porta

Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete. Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

Spessore pannello porta

Non applicare porte con spessore diverso da quello indicato in tabella (pag. 150).

Serratura per Anta doppia

La versione anta doppia non prevede il kit maniglia con serratura. Non è quindi possibile chiudere le porte a chiave tra loro.

Versione Anta doppia

Due controtelai singoli possono essere assemblati per creare un modello doppio grazie al kit di giunzione. Il kit si installa previo semplice taglio di 45 mm su entrambi i traversi e il relativo accoppiamento mediante viti auto-foranti.

In caso di nuovo ordine è più conveniente e veloce procedere già all'acquisto di un modello doppio che arriverà dalla fabbrica già predisposto per l'accoppiamento e provvisto di staffa di giunzione pre-montata su uno dei due traversi.

Accessori

RALLENTATORE EASY-STOP



Pag. 254

RALLENTATORE EASY-STOP AB DUAL



Pag. 254

RALLENTATORE EASY-STOP ANTA VETRO



Pag. 254

APERTURA SIMULTANEA ANTA DOPPIA



Pag. 254

APERTURA SIMULTANEA ANTA DOPPIA VETRO



Pag. 255

KIT PINZE ANTA VETRO



Pag. 254

KIT CARRELLO EVOKIT



Pag. 256

KIT CARRELLO PORTATA 120 kg



Pag. 255

KIT DI GIUNZIONE ANTA DOPPIA



Pag. 256

KIT DI GIUNZIONE ANTA DOPPIA REGOLABILE



Pag. 257

AUTOCHIUSURA ANTA SINGOLA



Pag. 255

Scegli la porta per il tuo telaio

Scopri tutte le porte compatibili con EvoKit a pag. 224

Completa il sistema con una maniglia

Scopri quali maniglie puoi installare con questo sistema a pag. 242



Evolution Motorised

SCORREVOLE CON STIPITI E COPRIFILI MOTORIZZATO

Evolution Motorised arricchisce l'affidabilità del sistema Evolution con l'intelligenza di un meccanismo motorizzato, offrendo un'esperienza d'uso all'insegna del comfort e della modernità. Questo controtelaio scorrevole unisce la solidità di un classico Ermetika alla fluidità di un'automazione silenziosa e precisa, pensata per semplificare la vita quotidiana. La sua praticità si esprime nella capacità di adattarsi a ogni contesto, sia in progetti di ristrutturazione che in nuove costruzioni. Evolution Motorised è la scelta ideale per chi cerca una soluzione che coniughi la massima funzionalità con il piacere di un movimento automatico, trasformando il gesto di aprire una porta in un'espressione di eleganza e innovazione tecnologica.

ANTA SINGOLA



Per intonaco

ANTA SINGOLA



Per cartongesso

Evolution Motorised

SCORREVOLE CON STIPITI MOTORIZZATO ANTA SINGOLA INTONACO E CARTONGESSO


Cod. EVSI.MO (Intonaco)
Cod. EVSC.MO (Cartongesso)

Misure realizzabili

Larghezza **L** 870/995/1120 mm (parete 107/125)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 107/125)

Calcolo dell'ingombro

Altezza **HT** = **H** + 110 mm



LUCE DI PASSAGGIO (mm)		MISURA PORTA (mm)		INGOMBRO DEL TELAIO (mm)				
Larghezza L	Altezza H	Larghezza L1	Altezza H1	Larghezza C	Altezza HT	Cassonetto B	L	T
870	2100*	930	2115	1890	2210	920	870	575
995	2100*	1030	2115	2140	2210	1045	995	700
1120	2100*	1150	2115	2390	2210	1170	1120	825

* La luce di passaggio si riduce di 15 mm per la presenza di stipiti orizzontali

Evolution Motorised SCORREVOLE CON STIPITI MOTORIZZATO ANTA SINGOLA

INTONACO
E CARTONGESSO

S Dimensioni STANDARD **H** 2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	107	125
		Solo Intonaco	Intonaco/Cartongesso
870	2100*	€ 2.770,00	€ 2.780,00
995	2100*	€ 2.810,00	€ 2.820,00
1120	2100*	€ 2.970,00	€ 2.970,00

FH Fuori standard in Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	107	125
		Solo Intonaco	Intonaco/Cartongesso
870	1000÷2700*	€ 2.965,00	€ 2.980,00
995	1000÷2700*	€ 3.010,00	€ 3.025,00
1120	1000÷2700*	-	€ 3.095,00

* La luce di passaggio si riduce di 15 mm per la presenza di stipiti orizzontali
÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700

Prima di effettuare l'ordine controlla
logistica e avvertenze a pag. 160

Tutti gli accessori complementari
e i servizi opzionali a pag. 161

Evolution Motorised

SCORREVOLE CON STIPITI MOTORIZZATO

TUTTE LE VERSIONI



Logistica e avvertenze



Kit incluso

- + Barra di comando Plug&Play
- + Set installazione da incasso nella parete
- + Kit montaggio anta in legno
- + Guida a pavimento



Numero di colli

- 3 Per Anta singola



Tempi di consegna

Telaio: 20-25 giorni lavorativi



Pannello porta

Compatibile solo con ante in legno
Spessore max. 42 mm
Attenzione: non applicare porte con spessore diverso da quello indicato.



Meccanismo di apertura Push&Go

La porta si apre automaticamente mediante una leggera spinta manuale nella direzione di apertura e si richiude automaticamente. Il tempo di "pausa a porta aperta" può essere regolato a seconda delle esigenze. Per usufruire di modalità di apertura differenti vedasi sezione accessori.



Avvertenze

Il dispositivo e i relativi accessori che permettono al controlaio Ermetika di ospitare una porta in grado di aprirsi e chiudersi in maniera automatica rilevando presenza e movimento di un soggetto sono prodotti da una società terza.

Ermetika offre il proprio supporto tecnico relativamente a qualsiasi aspetto attinente alla posa in opera del controlaio, per ciò che attiene al settaggio ed eventuali problematiche tecniche relative alla motorizzazione vi invitiamo a contattare direttamente il produttore del sistema di automazione.




Applicazioni del Prodotto



AMBITO RESIDENZIALE



UFFICIO RESIDENZIALE



AMBITO ISTRUZIONE



AMBITO COMMERCIALE



AMBITO SANITÀ



AMBITO HOSPITALITY

Evolution Motorised

SCORREVOLE CON STIPITI MOTORIZZATO

TUTTE LE VERSIONI

Accessori e servizi



Accessori opzionali

PULSANTE DA INCASSO 80x80 mm



Cod. ACC.317

PREZZO € 100,00

RADIO TRASMETTITORE RC-H



Cod. ACC.318

PREZZO € 567,00

RILEVATORE MOVIMENTO AD INFRAROSSI



Cod. ACC.319

PREZZO € 520,00

Scegli la porta per il tuo telaio



Scopri tutte le porte compatibili con Evolution Motorised a pag. 224

Completa il sistema con una maniglia



Scopri quali maniglie puoi installare con questo sistema a pag. 242



Luminox

SCORREVOLE CON STIPITI E PUNTI LUCE

Luminox è il controtelaio che integra la luce direttamente nella struttura, trasformando il concetto di porta scorrevole in una soluzione d'arredo luminosa e funzionale. Questo sistema innovativo è predisposto per l'inserimento di punti luce, permettendo di illuminare il passaggio, creare percorsi visivi o semplicemente aggiungere un accento decorativo alla parete.

Progettato per interni contemporanei che ricercano un connubio tra estetica e tecnologia, Luminox valorizza gli ambienti con una doppia funzionalità: separare e illuminare.

ANTA SINGOLA



Per intonaco o cartongesso

ANTA DOPPIA



Per intonaco o cartongesso

Luminox

SCORREVOLE CON STIPITI E PUNTI LUCE ANTA SINGOLA INTONACO E CARTONGESSO


Cod. LUSI (Intonaco)
Cod. LUSC (Cartongesso)

**Misure realizzabili**

Larghezza **L** da 600 mm a 1500 mm
(parete 150/170/180)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm
(parete 150/170/180)

**Calcolo dell'ingombro**

Larghezza **C** = **L** x 2 + 100 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm



LUCE DI PASSAGGIO (mm)			MISURA PORTA (mm)			INGOMBRO DEL TELAIO (mm)					
Larghezza L	Altezza H		Larghezza L1	Altezza H1		Larghezza C	Altezza HT		H sotto il binario HSB	L+Stipiti A	Cassonetto B
600	2000	2100	620	2010	2110	1300	2090	2190	2045	650	600
700	2000	2100	720	2010	2110	1500	2090	2190	2045	750	700
800	2000	2100	820	2010	2110	1700	2090	2190	2045	850	800
900	2000	2100	920	2010	2110	1900	2090	2190	2045	950	900
1000	2000	2100	1020	2010	2110	2100	2090	2190	2045	1050	1000

i **Posizione Canalina**
È possibile modificare la posizione della canalina rispetto alla quota standard.
MAGGIORAZIONE +10% sul prezzo del telaio

Intonaco			
Parete finita	Sede interna	Laterizio	Pannello Porta
150	69	120	42
170	69	150	42

Cartongesso			
Parete finita	Sede interna	Orditura	Pannello Porta
180	69	150	42

Luminox SCORREVOLE CON STIPITI E PUNTI LUCE ANTA SINGOLA INTONACO E CARTONGESSO

VERSIONE INTONACO

S Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm				
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H	150	170	
600	2000	2100	€ 405,00	€ 405,00
700	2000	2100	€ 432,00	€ 432,00
800	2000	2100	€ 459,00	€ 459,00
900	2000	2100	€ 486,00	€ 486,00
1000	2000	2100	€ 540,00	€ 540,00

FL Fuori standard in Larghezza				
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H	150	170	
1100	2000	2100	€ 660,00	€ 660,00
1200	2000	2100	€ 682,00	€ 682,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza				
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H	150	170	
600	1000÷2700	€ 621,00	€ 621,00	
700	1000÷2700	€ 675,00	€ 675,00	
800	1000÷2700	€ 756,00	€ 756,00	
900	1000÷2700	€ 810,00	€ 810,00	
1000	1000÷2700	€ 891,00	€ 891,00	
1100	1000÷2700	€ 920,00	€ 920,00	
1200	1000÷2700	€ 940,00	€ 940,00	
1300	1000÷2700	€ 966,00	€ 966,00	
1400	1000÷2700	€ 1.020,00	€ 1.020,00	
1500	1000÷2700	€ 1.080,00	€ 1.080,00	

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700

VERSIONE CARTONGESSO

S Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm				
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H	180		
600	2000	2100	€ 405,00	
700	2000	2100	€ 432,00	
800	2000	2100	€ 459,00	
900	2000	2100	€ 486,00	
1000	2000	2100	€ 540,00	

FL Fuori standard in Larghezza				
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H	180		
1100	2000	2100	€ 660,00	
1200	2000	2100	€ 682,00	

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza				
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H	180		
600	1000÷2700	€ 621,00		
700	1000÷2700	€ 675,00		
800	1000÷2700	€ 756,00		
900	1000÷2700	€ 810,00		
1000	1000÷2700	€ 891,00		
1100	1000÷2700	€ 920,00		
1200	1000÷2700	€ 940,00		
1300	1000÷2700	€ 966,00		
1400	1000÷2700	€ 1.020,00		
1500	1000÷2700	€ 1.080,00		

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700

i **Attenzione!**
Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella richiedere fattibilità all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it

 Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 168

 Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 168-169

Luminox

SCORREVOLE CON STIPITI E PUNTI LUCE

ANTA DOPPIA

INTONACO E CARTONGESSO

Cod. LUDI (Intonaco)

Cod. LUDC (Cartongesso)




Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1500 + 1500 mm (parete 150/170/180)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 150/170/180)



Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 100 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm



LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza L	Altezza H	
1200	2000	2100
1400	2000	2100
1600	2000	2100
1800	2000	2100
2000	2000	2100

MISURA PORTA (mm)

Larghezza L1	Altezza H1	
620	2010	2110
720	2010	2110
820	2010	2110
920	2010	2110
1020	2010	2110

INGOMBRO DEL TELAIO (mm)

Larghezza C	Altezza HT	
2500	2090	2190
2900	2090	2190
3300	2090	2190
3700	2090	2190
4100	2090	2190

Posizione Canalina

È possibile modificare la posizione della canalina rispetto alla quota standard.
MAGGIORAZIONE +10% sul prezzo del telaio

Intonaco			
Parete finita	Sede interna	Laterizio	Pannello Porta
150	69	120	42
170	69	150	42
Cartongesso			
Parete finita	Sede interna	Orditura	Pannello Porta
180	69	150	42

H sotto il binario **HSB**

2045	2145
2045	2145
2045	2145
2045	2145
2045	2145

L+Stipiti **A**

1250
1450
1650
1850
2050

Cassonetto **B**

600
700
800
900
1000

Luminox

SCORREVOLE CON STIPITI E PUNTI LUCE

ANTA DOPPIA

INTONACO E CARTONGESSO

VERSIONE INTONACO

S Dimensioni STANDARD **H** 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H	150	170	
1200	2000	2100	€ 810,00	€ 810,00
1400	2000	2100	€ 864,00	€ 864,00
1600	2000	2100	€ 918,00	€ 918,00
1800	2000	2100	€ 972,00	€ 972,00
2000	2000	2100	€ 1.080,00	€ 1.080,00

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H	150	170	
2200	2000	2100	€ 1.320,00	€ 1.320,00
2400	2000	2100	€ 1.364,00	€ 1.364,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H	150	170	
1200	1000÷2700	€ 1.242,00	€ 1.242,00	
1400	1000÷2700	€ 1.350,00	€ 1.350,00	
1600	1000÷2700	€ 1.512,00	€ 1.512,00	
1800	1000÷2700	€ 1.620,00	€ 1.620,00	
2000	1000÷2700	€ 1.782,00	€ 1.782,00	
2200	1000÷2700	€ 1.840,00	€ 1.840,00	
2400	1000÷2700	€ 1.880,00	€ 1.880,00	
2600	1000÷2700	€ 1.932,00	€ 1.932,00	
2800	1000÷2700	€ 2.040,00	€ 2.040,00	
3000	1000÷2700	€ 2.160,00	€ 2.160,00	

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700

VERSIONE CARTONGESSO

S Dimensioni STANDARD **H** 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H	180		
1200	2000	2100	€ 810,00	
1400	2000	2100	€ 864,00	
1600	2000	2100	€ 918,00	
1800	2000	2100	€ 972,00	
2000	2000	2100	€ 1.080,00	

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H	180		
2200	2000	2100	€ 1.320,00	
2400	2000	2100	€ 1.364,00	

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H	180		
1200	1000÷2700	€ 1.242,00		
1400	1000÷2700	€ 1.350,00		
1600	1000÷2700	€ 1.512,00		
1800	1000÷2700	€ 1.620,00		
2000	1000÷2700	€ 1.782,00		
2200	1000÷2700	€ 1.840,00		
2400	1000÷2700	€ 1.880,00		
2600	1000÷2700	€ 1.932,00		
2800	1000÷2700	€ 2.040,00		
3000	1000÷2700	€ 2.160,00		

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700



Attenzione!
Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella richiedere fattibilità all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it



Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 168



Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 168-169

Luminox

SCORREVOLE CON STIPITI E PUNTI LUCE

TUTTE LE VERSIONI



Logistica e avvertenze



Kit incluso

- + Kit carrello per portata 100 kg
- + Viti per fissaggio lastre (solo per cartongesso)
- + N. 2 scatole elettriche a spessore ridotto per anta singola (n. 4 per anta doppia). Disponibili solo per parete 150 mm



Numero di colli

- ① Per Anta singola $L = 600 \div 1100$ mm
- ② Per Anta singola $L = 1200 \div 1500$ mm
- ② Per Anta doppia $L = 1200 \div 2200$ mm
- ③ Per Anta doppia $L = 2400 \div 3000$ mm



Tempi di consegna

Telaio: 5-7 giorni lavorativi



Pannello porta

Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.

Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.



Spessore pannello porta

Non applicare porte con spessore diverso da quello indicato in tabella (pag. 164).



Serratura per Anta doppia

La versione anta doppia non prevede il kit maniglia con serratura. Non è quindi possibile chiudere le porte a chiave tra loro.



Dimensione scatola

Larghezza = 113 mm

Spessore = 45 mm

La dotazione standard prevede la fornitura di 2 scatole per Anta singola e 4 scatole per anta doppia.



Accessori

RALLENTATORE EASY-STOP



Pag. 254

RALLENTATORE EASY-STOP AB DUAL



Pag. 254

RALLENTATORE EASY-STOP ANTA VETRO



Pag. 254

APERTURA SIMULTANEA ANTA DOPPIA



Pag. 254

APERTURA SIMULTANEA ANTA DOPPIA VETRO



Pag. 255

Luminox

SCORREVOLE CON STIPITI E PUNTI LUCE

TUTTE LE VERSIONI

Accessori e servizi



KIT PINZE ANTA VETRO



Pag. 254

KIT CARRELLO PORTATA 100 kg



Pag. 255

KIT CARRELLO PORTATA 120 kg



Pag.

AUTOCHIUSURA ANTA SINGOLA



Pag. 255

Scegli la porta per il tuo telaio



Scopri tutte le porte compatibili con Luminox a pag. 224

Completa il sistema con una maniglia



Scopri quali maniglie puoi installare con questo sistema a pag. 242


Staffetta

SCORREVOLE CON STIPITI AD ANTE TELESCOPICHE

Staffetta è il controtelaio per porte scorrevoli telescopiche che interpreta lo spazio con intelligenza e dinamismo. Questa soluzione è progettata per far rientrare due pannelli porta paralleli all'interno dello stesso cassonetto, ottimizzando la luce di passaggio e massimizzando l'apertura anche in vani di dimensioni ridotte. Il risultato è un movimento fluido e coordinato, una coreografia architettonica che amplia la percezione degli ambienti.

Ideale per interni moderni che richiedono soluzioni flessibili, Staffetta permette di connettere o separare gli spazi con un gesto elegante e funzionale. È la scelta progettuale per chi desidera un'apertura ampia senza rinunciare alla discrezione di un sistema a scomparsa, trasformando una necessità funzionale in un'espressione di design sofisticato e di ingegneria precisa.

ANTA SINGOLA



Per intonaco o cartongesso

ANTA DOPPIA



Per intonaco o cartongesso

Staffetta

SCORREVOLE CON STIPITI AD ANTE TELESCOPICHE ANTA SINGOLA


Cod. STSI (Intonaco)
Cod. STSC (Cartongesso)

Misure realizzabili

Calcolo dell'ingombro

Larghezza L da 1150 mm a 2350 mm (parete 170/180)
Altezza H da 1000 mm a 2700 mm (parete 170/180)

Larghezza C = L x 1,5 + 150 mm
Altezza HT = H + 90 mm



LUCE DI PASSAGGIO (mm)			MISURA PORTA (mm)			INGOMBRO DEL TELAIO (mm)			H sotto il binario			L+Stipiti			Cassonetto		
Larghezza L	Altezza H		Larghezza L1	Altezza H1		Larghezza C	Altezza HT		HSB			A			B		
1150	2000	2100	620	2010	2110	1875	2090	2190	2045	2145		1200			620		
1350	2000	2100	720	2010	2110	2175	2090	2190	2045	2145		1400			720		
1550	2000	2100	820	2010	2110	2475	2090	2190	2045	2145		1600			820		
1750	2000	2100	920	2010	2110	2775	2090	2190	2045	2145		1800			920		
1950	2000	2100	1020	2010	2110	3075	2090	2190	2045	2145		2000			1020		

INTONACO E CARTONGESSO

- Telaio
- Pannello porta
- Intonaco/Cartongesso

Parete finita	Sede interna	Laterizio	Porta
Intonaco			
170	135	150	42

Parete finita	Sede interna	Orditura	Porta
Cartongesso			
180	135	150	42

Staffetta

SCORREVOLE CON STIPITI AD ANTE TELESCOPICHE ANTA SINGOLA

INTONACO E CARTONGESSO

VERSIONE INTONACO

S Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	170	
1150	2000	2100	€ 438,00
1350	2000	2100	€ 478,00
1550	2000	2100	€ 520,00
1750	2000	2100	€ 558,00
1950	2000	2100	€ 614,00

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	170	
2150	2000	2100	€ 739,00
2350	2000	2100	€ 789,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	170	
1150	1000÷2700	€ 502,00	
1350	1000÷2700	€ 542,00	
1550	1000÷2700	€ 620,00	
1750	1000÷2700	€ 644,00	
1950	1000÷2700	€ 695,00	
2150	1000÷2700	€ 819,00	
2350	1000÷2700	€ 849,00	

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700

VERSIONE CARTONGESSO

S Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	180	
1150	2000	2100	€ 438,00
1350	2000	2100	€ 478,00
1550	2000	2100	€ 520,00
1750	2000	2100	€ 558,00
1950	2000	2100	€ 614,00

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	180	
2150	2000	2100	€ 739,00
2350	2000	2100	€ 789,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	180	
1150	1000÷2700	€ 502,00	
1350	1000÷2700	€ 542,00	
1550	1000÷2700	€ 620,00	
1750	1000÷2700	€ 644,00	
1950	1000÷2700	€ 695,00	
2150	1000÷2700	€ 819,00	
2350	1000÷2700	€ 849,00	

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700

Attenzione!
Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella richiedere fattibilità all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it

Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 176

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 177

Staffetta

SCORREVOLE CON STIPITI AD ANTE TELESCOPICHE ANTA DOPPIA

Cod. STDI (Intonaco)
Cod. STDC (Cartongesso)


Misure realizzabili

Larghezza **L** da 2300 mm a 4700 mm
(parete 170/180)

Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm
(parete 170/180)

Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 1,5 + 190 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm



LUCE DI PASSAGGIO (mm)			MISURA PORTA (mm)			INGOMBRO DEL TELAIO (mm)					
Larghezza L	Altezza H		Larghezza L1	Altezza H1		Larghezza C	Altezza HT		H sotto il binario HSB	L+Stipiti A	Cassonetto B
2300	2000	2100	620	2010	2110	3640	2090	2190	2045	2145	620
2700	2000	2100	720	2010	2110	4240	2090	2190	2045	2145	720
3100	2000	2100	820	2010	2110	4840	2090	2190	2045	2145	820
3500	2000	2100	920	2010	2110	5440	2090	2190	2045	2145	920
3900	2000	2100	1020	2010	2110	6040	2090	2190	2045	2145	1020

INTONACO E CARTONGESSO

- Telaio
- Pannello porta
- Intonaco/Cartongesso

Parete finita	Sede interna	Laterizio	Porta
Intonaco			
170	135	150	42
Parete finita	Sede interna	Orditura	Porta
Cartongesso			
180	135	150	42

Staffetta SCORREVOLE CON STIPITI AD ANTE TELESCOPICHE ANTA DOPPIA INTONACO E CARTONGESSO

VERSIONE INTONACO

S Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	170	
2300	2000	2100	€ 865,00
2700	2000	2100	€ 945,00
3100	2000	2100	€ 1.026,00
3500	2000	2100	€ 1.105,00
3900	2000	2100	€ 1.216,00

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	170	
4300	2000	2100	€ 1.478,00
4700	2000	2100	€ 1.578,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	170	
2300	1000÷2700	€ 993,00	
2700	1000÷2700	€ 1.070,00	
3100	1000÷2700	€ 1.172,00	
3500	1000÷2700	€ 1.276,00	
3900	1000÷2700	€ 1.378,00	
4300	1000÷2700	€ 1.638,00	
4700	1000÷2700	€ 1.698,00	

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700

VERSIONE CARTONGESSO

S Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	180	
2300	2000	2100	€ 865,00
2700	2000	2100	€ 945,00
3100	2000	2100	€ 1.026,00
3500	2000	2100	€ 1.105,00
3900	2000	2100	€ 1.216,00

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	180	
4300	2000	2100	€ 1.478,00
4700	2000	2100	€ 1.578,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	180	
2300	1000÷2700	€ 993,00	
2700	1000÷2700	€ 1.070,00	
3100	1000÷2700	€ 1.172,00	
3500	1000÷2700	€ 1.276,00	
3900	1000÷2700	€ 1.378,00	
4300	1000÷2700	€ 1.638,00	
4700	1000÷2700	€ 1.698,00	

÷ Indica un intervallo: di misure compreso tra 1000 e 2700

i **Attenzione!**
Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella richiedere fattibilità all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it

 Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 176

 Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 177

- Kit incluso**
- Kit carrello per portata 100 kg
- Viti per fissaggio lastre**
(solo per cartongesso)
- Kit ferramenta
- Numero di colli**
- Per Anta singola = 1150÷1350 mm
- Per Anta singola = 1550÷2350 mm
- Per Anta doppia = 2300÷2700 mm
- Per Anta doppia = 3100÷4700 mm
- Tempi di consegna**
- Telaio: 5-7 giorni lavorativi

- Pannello porta**
- I pannelli rimangono sporgenti dagli stipiti di circa 50 mm da entrambi i lati.
- Spessore pannello porta**
- Non applicare** porte con spessore diverso da quello indicato in tabella (pag. 172).
- Serratura per Anta doppia**
- La versione anta doppia non prevede il kit maniglia con serratura. **Non è quindi possibile chiudere le porte a chiave tra loro.**
- Luce di passaggio effettiva**
- I pannelli rimangono sporgenti dagli stipiti di circa 50 mm da entrambi i lati.

- Accessori**
- RALLENTATORE EASY-STOP**

Pag. 254
- SINCRO STAFFETTA**

Pag. 255
- KIT FERRAMENTA STAFFETTA**

Pag. 256
- KIT CARRELLO PORTATA 100 kg**

Pag. 255
- KIT CARRELLO PORTATA 120 kg**

Pag. 255

Scegli la porta per il tuo telaio

Scopri tutte le porte compatibili con Staffetta a pag. 228

Completa il sistema con una maniglia

Scopri quali maniglie puoi installare con questo sistema a pag. 242



Arkimede

SCORREVOLE CURVO

Arkimede è il controtelaio per porte scorrevoli curve che trasforma la parete in una tela architettonica sinuosa e sorprendente. Questa soluzione rompe la linearità degli spazi tradizionali per introdurre la morbidezza della linea curva, creando ambienti fluidi e avvolgenti che ridefiniscono la percezione dello spazio abitativo. Il pannello porta scompare all'interno di una parete curva, disegnando scenari inediti e dinamici. Concepito per progetti audaci e visionari, Arkimede permette di esplorare nuove possibilità compositive, separando gli ambienti con un elemento di forte impatto estetico. È la scelta ideale per chi desidera superare i confini della progettazione convenzionale e dare vita a interni dal carattere unico, dove design, innovazione e funzionalità convergono in una soluzione di pura eleganza scultorea.

ANTA SINGOLA



Per intonaco o cartongesso

ANTA DOPPIA



Per intonaco o cartongesso

Arkimede

SCORREVOLE CURVO ANTA SINGOLA INTONACO

Cod. AKSI


Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 mm a 1000 mm (parete 107)
Larghezza **L** da 600 mm a 1200 mm (parete 125)

Altezza **H** 2000/2100 mm (parete 107)
Altezza **H** da 1000 mm a 2500 mm (parete 125)

Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 100 mm
Altezza **HT** = **H** + 100 mm




LUCE DI PASSAGGIO (mm)			MISURA PORTA (mm)			INGOMBRO DEL TELAIO (mm)			H sotto il binario			L+Stipiti			Cassonetto		
Larghezza L	Altezza H		Larghezza L1	Altezza H1		Larghezza C	Altezza HT		HSB			A			B		
600	2000	2100	620	2010	2110	1300	2100	2200	2045	2145		650			600		
700	2000	2100	720	2010	2110	1500	2100	2200	2045	2145		750			700		
800	2000	2100	820	2010	2110	1700	2100	2200	2045	2145		850			800		
900	2000	2100	920	2010	2110	1900	2100	2200	2045	2145		950			900		
1000	2000	2100	1020	2010	2110	2100	2100	2200	2045	2145		1050			1000		


RAGGI STANDARD:
R=1000-1200-1500-1700-2000 mm
misure riferite all'asse binario.

RAGGI FUORI STANDARD:
È possibile richiedere raggi fuori standard con
dimensione minima 1000 mm.

Verso di apertura



Apertura a Sinistra (SX)



Apertura a Destra (DX)

Parete finita	Sede interna	Laterizio	Porta
107	70	80	42
125	90	100	42

Arkimede SCORREVOLE CURVO ANTA SINGOLA INTONACO

S Dimensioni STANDARD **H** 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		107	125
600	2000	2100	€ 662,50	€ 662,50
700	2000	2100	€ 752,50	€ 752,50
800	2000	2100	€ 837,50	€ 837,50
900	2000	2100	€ 912,50	€ 912,50
1000	2000	2100	€ 997,50	€ 997,50

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		107	125
1100	2000	2100	-	€ 1.475,00
1200	2000	2100	-	€ 1.643,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza


LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		107	125
600	1000÷2500		-	€ 812,00
700	1000÷2500		-	€ 906,25
800	1000÷2500		-	€ 982,50
900	1000÷2500		-	€ 1.060,00
1000	1000÷2500		-	€ 1.115,00
1100	1000÷2500		-	€ 1.600,00
1200	1000÷2500		-	€ 1.787,50

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2500

RAGGIO (R)	LUCE DI PASSAGGIO mm				
	DIMENSIONI CORDA (D)				
	600	700	800	900	1000
1000	1203	1351	1497	1618	1732
1200	1236	1393	1558	1697	1838
1500	1244	1431	1589	1763	1928
1700	1246	1436	1622	1801	1950
2000	1269	1433	1626	1815	2000

i **Maggiorazione raggi fuori standard**

Entro 2000 mm +15%
Oltre 2000 mm +25%



La luce effettiva di passaggio (corda) differisce rispetto alla quota nominale indicata in tabella (arco) di circa 70 mm.

i **Attenzione!**
I prezzi in tabella si riferiscono a telai con RAGGI STANDARD: 1000-1200-1500-1700-2000 mm.
Per RAGGI FUORI STANDARD applicare le maggiorazioni indicate nel riquadro laterale.

Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 188

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 189

Arkimede

SCORREVOLE CURVO ANTA SINGOLA CARTONGESSO

Cod. AKSC

Misure realizzabili


Calcolo dell'ingombro

Larghezza L da 600 mm a 1200 mm (parete 125)

Altezza H da 1000 mm a 2500 mm (parete 125)

Larghezza C = L x 2 + 100 mm

Altezza HT = H + 100 mm




LUCE DI PASSAGGIO (mm)			MISURA PORTA (mm)			INGOMBRO DEL TELAIO (mm)					
Larghezza L	Altezza H		Larghezza L1	Altezza H1		Larghezza C	Altezza HT		H sotto il binario HSB	L+Stipiti A	Cassonetto B
600	2000	2100	620	2010	2110	1300	2100	2200	2045	2145	650
700	2000	2100	720	2010	2110	1500	2100	2200	2045	2145	750
800	2000	2100	820	2010	2110	1700	2100	2200	2045	2145	850
900	2000	2100	920	2010	2110	1900	2100	2200	2045	2145	950
1000	2000	2100	1020	2010	2110	2100	2100	2200	2045	2145	1050


RAGGI STANDARD:
R=1000-1200-1500-1700-2000 mm
misure riferite all'asse binario.

RAGGI FUORI STANDARD:
È possibile richiedere raggi fuori standard con
dimensione minima 1000 mm.

Verso di apertura



Apertura a Sinistra (SX)



Apertura a Destra (DX)

Parete finita	Sede interna	Orditura	Porta
125	80	100	42

Arkimede SCORREVOLE CURVO ANTA SINGOLA CARTONGESSO

S Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)
Larghezza L	Altezza H		125
600	2000	2100	€ 662,50
700	2000	2100	€ 752,50
800	2000	2100	€ 837,50
900	2000	2100	€ 912,50
1000	2000	2100	€ 997,50

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)
Larghezza L	Altezza H		125
1100	2000	2100	€ 1.475,00
1200	2000	2100	€ 1.643,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza


LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)
Larghezza L	Altezza H		125
600	1000÷2500		€ 812,00
700	1000÷2500		€ 906,25
800	1000÷2500		€ 982,50
900	1000÷2500		€ 1.060,00
1000	1000÷2500		€ 1.115,00
1100	1000÷2500		€ 1.600,00
1200	1000÷2500		€ 1.787,50

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2500

RAGGIO (R)	LUCE DI PASSAGGIO mm				
	DIMENSIONI CORDA (D)				
	600	700	800	900	1000
1000	1203	1351	1497	1618	1732
1200	1236	1393	1558	1697	1838
1500	1244	1431	1589	1763	1928
1700	1246	1436	1622	1801	1950
2000	1269	1433	1626	1815	2000

i Maggiorazione raggi fuori standard

Entro 2000 mm +15%
Oltre 2000 mm +25%



La luce effettiva di passaggio (corda) differisce rispetto alla quota nominale indicata in tabella (arco) di circa 70 mm.

Attenzione!
I prezzi in tabella si riferiscono a telai con RAGGI STANDARD: 1000-1200-1500-1700-2000 mm.
Per RAGGI FUORI STANDARD applicare le maggiorazioni indicate nel riquadro laterale.

Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 188

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 189

Arkimede

SCORREVOLE CURVO ANTA DOPPIA INTONACO

Cod. AKDI


Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1000 + 1000 mm (parete 107)
Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1200 + 1200 mm (parete 125)

Altezza **H** da 2000/2100mm (parete 107)
Altezza **H** da 1000 mm a 2500 mm (parete 125)

Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 2 + 100 mm
Altezza **HT** = **H** + 100 mm



	Telaio		
	Pannello porta		
	Intonaco		
Parete finita	Sede interna	Laterizio	Porta
107	70	80	42
125	90	100	42

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			MISURA PORTA (mm)			INGOMBRO DEL TELAIO (mm)			H sotto il binario		L+Stipiti	Cassonetto
Larghezza L	Altezza H		Larghezza L1	Altezza H1		Larghezza C	Altezza HT		HSB		A	B
1200	2000	2100	620	2010	2110	2500	2100	2200	2045	2145	1250	600
1400	2000	2100	720	2010	2110	2900	2100	2200	2045	2145	1450	700
1600	2000	2100	820	2010	2110	3300	2100	2200	2045	2145	1650	800
1800	2000	2100	920	2010	2110	3700	2100	2200	2045	2145	1850	900
2000	2000	2100	1020	2010	2110	4100	2100	2200	2045	2145	2050	1000

RAGGI STANDARD:
R=1000-1200-1500-1700-2000 mm
misure riferite all'asse binario.

RAGGI FUORI STANDARD:
È possibile richiedere raggi fuori standard con
dimensione minima 1000 mm.

Arkimede SCORREVOLE CURVO ANTA DOPPIA INTONACO

S Dimensioni STANDARD **H** 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		107	125
1200	2000	2100	€ 1.325,00	€ 1.325,00
1400	2000	2100	€ 1.506,25	€ 1.506,25
1600	2000	2100	€ 1.672,50	€ 1.672,50
1800	2000	2100	€ 1.827,50	€ 1.827,50
2000	2000	2100	€ 1.993,75	€ 1.993,75

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		107	125
2200	2000	2100	-	€ 2.950,00
2400	2000	2100	-	€ 3.287,50

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza


LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H		107	125
1200	1000÷2500		-	€ 1.625,00
1400	1000÷2500		-	€ 1.812,50
1600	1000÷2500		-	€ 1.966,25
1800	1000÷2500		-	€ 2.120,00
2000	1000÷2500		-	€ 2.231,25
2200	1000÷2500		-	€ 3.200,00
2400	1000÷2500		-	€ 3.575,00

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2500

RAGGIO (R)	LUCE DI PASSAGGIO mm				
	DIMENSIONI CORDA (D)				
	1200	1400	1600	1800	2000
1000	1896	1985	1993	1922	1782
1200	2067	2240	2351	2398	2379
1500	2211	2457	2673	2827	2934
1700	2275	2546	2802	3002	3174
2000	2322	2650	2925	3194	3410

i **Maggiorazione raggi fuori standard**

Entro 2000 mm +15%
Oltre 2000 mm +25%



La luce effettiva di passaggio (corda) differisce rispetto alla quota nominale indicata in tabella (arco) di circa 70 mm.

i **Attenzione!**
I prezzi in tabella si riferiscono a telai con RAGGI STANDARD: 1000-1200-1500-1700-2000 mm.
Per RAGGI FUORI STANDARD applicare le maggiorazioni indicate nel riquadro laterale.

Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 188

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 189

Arkimede

SCORREVOLE CURVO ANTA DOPPIA CARTONGESSO


Cod. AKDC

**Misure realizzabili**

Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1200 + 1200 mm (parete 125)
Altezza **H** da 1000 mm a 2500 mm (parete 125)

**Calcolo dell'ingombro**

Larghezza **C** = **L** x 2 + 100 mm
Altezza **HT** = **H** + 100 mm



Telaio	Pannello porta	Cartongesso
Parete finita	Sede interna	Orditura Porta
125	80	100 42

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			MISURA PORTA (mm)			INGOMBRO DEL TELAIO (mm)			H sotto il binario		L+Stipiti	Cassonetto
Larghezza L	Altezza H		Larghezza L1	Altezza H1		Larghezza C	Altezza HT		HSB		A	B
1200	2000	2100	620	2010	2110	2500	2100	2200	2045	2145	1250	600
1400	2000	2100	720	2010	2110	2900	2100	2200	2045	2145	1450	700
1600	2000	2100	820	2010	2110	3300	2100	2200	2045	2145	1650	800
1800	2000	2100	920	2010	2110	3700	2100	2200	2045	2145	1850	900
2000	2000	2100	1020	2010	2110	4100	2100	2200	2045	2145	2050	1000

RAGGI STANDARD:
R=1000-1200-1500-1700-2000 mm
misure riferite all'asse binario.

RAGGI FUORI STANDARD:
È possibile richiedere raggi fuori standard con
dimensione minima 1000 mm.

Arkimede **SCORREVOLE CURVO** **ANTA SINGOLA** CARTONGESSO

S Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)
Larghezza L	Altezza H		125
1200	2000	2100	€ 1.325,00
1400	2000	2100	€ 1.506,25
1600	2000	2100	€ 1.672,50
1800	2000	2100	€ 1.827,50
2000	2000	2100	€ 1.993,75

FL Fuori standard in Larghezza			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)
Larghezza L	Altezza H		125
1100	2000	2100	€ 2.950,00
1200	2000	2100	€ 3.287,50


FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)			SPESSORE PARETE (mm)
Larghezza L	Altezza H		125
1200	1000÷2500		€ 1.625,00
1400	1000÷2500		€ 1.812,50
1600	1000÷2500		€ 1.966,25
1800	1000÷2500		€ 2.120,00
2000	1000÷2500		€ 2.231,25
2200	1000÷2500		€ 3.200,00
2400	1000÷2500		€ 3.575,00

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2500

RAGGIO (R)	LUCE DI PASSAGGIO mm				
	DIMENSIONI CORDA (D)				
	1200	1400	1600	1800	2000
1000	1896	1985	1993	1922	1782
1200	2067	2240	2351	2398	2379
1500	2211	2457	2673	2827	2934
1700	2275	2546	2802	3002	3174
2000	2322	2650	2925	3194	3410

i **Maggiorazione raggi fuori standard**

Entro 2000 mm +15%
Oltre 2000 mm +25%


La luce effettiva di passaggio (corda) differisce rispetto alla quota nominale indicata in tabella (arco) di circa 70 mm.

i **Attenzione!**
I prezzi in tabella si riferiscono a telai con RAGGI STANDARD: 1000-1200-1500-1700-2000 mm.
Per RAGGI FUORI STANDARD applicare le maggiorazioni indicate nel riquadro laterale.

 **Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 188**

 **Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 189**



Kit incluso

- + Kit carrello per portata 100 kg
- + Viti per fissaggio lastre (solo per cartongesso)



Numero di colli

- 1 Per Anta singola
- 3 Per Anta doppia



Tempi di consegna

Telaio: 20-25 giorni lavorativi



Pannello porta

Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete. Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.



Spessore pannello porta

Non applicare porte con spessore diverso da quello indicato in tabella (pag. 180).



Serratura per Anta doppia

La versione anta doppia non prevede il kit maniglia con serratura. Non è quindi possibile chiudere le porte a chiave tra loro.



Accessori

KIT CARRELLO PORTATA 100 kg



Pag. 255

KIT CARRELLO PORTATA 120 kg



Pag. 255

Scegli la porta per il tuo telaio



Scopri tutte le porte compatibili con Arkimede a pag. 230

Completa il sistema con una maniglia



Scopri quali maniglie puoi installare con questo sistema a pag. 242



Unico Evo

DUE SCORREVOLI IN UN SOLO TELAIO

Unico Evo è il controtelaio che raddoppia le possibilità di gestione dello spazio, consentendo a due porte scorrevoli opposte di convergere in un unico cassonetto centrale. Il movimento simmetrico delle porte crea un effetto dinamico e armonioso, definendo gli spazi con eleganza.

Progettato per rispondere a esigenze complesse di interior design, Unico Evo è ideale per dividere ampi living, suite o aree di lavoro, offrendo la massima flessibilità nell'organizzazione degli ambienti. È la scelta perfetta per progetti che richiedono una separazione discreta ma efficace, trasformando una parete divisoria in un elemento architettonico intelligente che unisce estetica, ingegneria e ottimizzazione dello spazio.



Unico Evo

DUE SCORREVOLI IN UN SOLO TELAIO

INTONACO E CARTONGESSO



Cod. UNI (Intonaco)
Cod. UNC (Cartongesso)

Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 + 600 mm a 1200 + 1200 mm (parete 180)
Altezza **H** da 1000 mm a 2700 mm (parete 180)

Calcolo dell'ingombro

Larghezza **C** = **L** x 3 + 180 mm
Altezza **HT** = **H** + 90 mm



Telaio			
Pannello porta			
Intonaco / cartongesso			
Intonaco			
Parete finita	Sede interna	Laterizio	Pannello Porta
180	79	150	42
Cartongesso			
Parete finita	Sede interna	Orditura	Pannello Porta
180	79	150	42

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			MISURA PORTA (mm)			INGOMBRO DEL TELAIO (mm)			H sotto il binario			L+Stipiti			Cassonetto		
Larghezza L	Altezza H		Larghezza L1	Altezza H1		Larghezza C	Altezza HT		HSB			A			B		
600+600	2000	2100	620	2010	2110	1980	2090	2190	2045	2145		650			630		
700+700	2000	2100	720	2010	2110	2280	2090	2190	2045	2145		750			730		
800+800	2000	2100	820	2010	2110	2580	2090	2190	2045	2145		850			830		
900+900	2000	2100	920	2010	2110	2880	2090	2190	2045	2145		950			930		
1000+1000	2000	2100	1020	2010	2110	3180	2090	2190	2045	2145		1050			1030		

Unico Evo

DUE SCORREVOLI IN UN SOLO TELAIO

INTONACO E CARTONGESSO

VERSIONE INTONACO

S Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	180	
600+600	2000	2100	€ 490,00
700+700	2000	2100	€ 536,00
800+800	2000	2100	€ 580,00
900+900	2000	2100	€ 622,00
1000+1000	2000	2100	€ 692,00

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	180	
1100+1100	2000	2100	€ 850,00
1100+1100	2000	2100	€ 930,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	180	
600+600	1000÷2700	€ 579,00	
700+700	1000÷2700	€ 632,00	
800+800	1000÷2700	€ 685,00	
900+900	1000÷2700	€ 734,00	
1000+1000	1000÷2700	€ 816,00	
1100+1100	1000÷2700	€ 970,00	
1200+1200	1000÷2700	€ 1.025,00	

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700

VERSIONE CARTONGESSO

S Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	180	
600+600	2000	2100	€ 490,00
700+700	2000	2100	€ 536,00
800+800	2000	2100	€ 580,00
900+900	2000	2100	€ 622,00
1000+1000	2000	2100	€ 692,00

FL Fuori standard in Larghezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	180	
1100+1100	2000	2100	€ 850,00
1100+1100	2000	2100	€ 930,00

FLH Fuori standard in Larghezza e Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	180	
600+600	1000÷2700	€ 579,00	
700+700	1000÷2700	€ 632,00	
800+800	1000÷2700	€ 685,00	
900+900	1000÷2700	€ 734,00	
1000+1000	1000÷2700	€ 816,00	
1100+1100	1000÷2700	€ 970,00	
1200+1200	1000÷2700	€ 1.025,00	

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700

Attenzione!
Per controtelai con dimensioni di larghezza e altezza differenti da quelle indicate in tabella richiedere fattibilità all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it

Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 194

Tutti gli accessori complementari e i servizi opzionali a pag. 195

- Kit incluso

+

Kit carrello per portata 100 kg

+

Viti per fissaggio lastre (solo per cartongesso)

- Numero di colli

1

Per Anta singola

- Tempi di consegna

Telaio: 5-7 giorni lavorativi

- i

Pannello porta

Il pannello sparisce del tutto all'interno della parete.

Per questioni antinfortunistiche si consiglia di mantenere la maniglia al di fuori del cassonetto facendo sporgere la porta.

- i

Spessore pannello porta

Non applicare porte con spessore diverso da quello indicato in tabella (pag. 192).

- i

Luci di passaggio

Le luci di passaggio "L" possono avere dimensioni diverse. Per maggiori informazioni rivolgersi all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it

Accessori

RALLENTATORE EASY-STOP



Pag. 254

RALLENTATORE EASY-STOP AB DUAL



Pag. 254

RALLENTATORE EASY-STOP ANTA VETRO



Pag. 254

KIT PINZE ANTA VETRO



Pag. 254

KIT CARRELLO PORTATA 100 kg



Pag. 255

KIT CARRELLO PORTATA 120 kg



Pag. 255

AUTOCHIUSURA ANTA SINGOLA



Pag. 255

Scegli la porta per il tuo telaio

Scopri tutte le porte compatibili con Unico Evo a pag. 224

Completa il sistema con una maniglia

Scopri quali maniglie puoi installare con questo sistema a pag. 242

BinAir

BINARIO ESTERNO MURO

BinAir è il binario esterno muro che interpreta lo scorrimento come un segno grafico, un dettaglio di design che arricchisce la parete. Questa soluzione rinuncia al contro telaio per esporre un meccanismo a vista, trasformando un elemento puramente funzionale in una dichiarazione di stile. La porta scorre fluida e silenziosa lungo il binario, diventando un pannello decorativo che definisce e personalizza lo spazio. Con il suo design minimale e la sua estetica pulita, BinAir si adatta con eleganza a interni moderni e contesti in cui non è possibile intervenire sulla muratura.

ANTA SINGOLA



Per intonaco e cartongesso

BinAir

BINARIO ESTERNO MURO **ANTA SINGOLA** INTONACO E CARTONGESSO

Cod. BEM



Misure realizzabili

Larghezza **L** da 600 a 1000 mm





Numero di colli

① Per Anta singola



Tempi di consegna


5-7 giorni lavorativi



Kit incluso


- + Binario esterno muro **con finitura a scelta**
- + Cover **con finitura a scelta**
- + Kit carrello portata 100 kg
- + Staffa ancoraggio parete (x4)
- + Tappi laterali (x2)
- + Spazzolini
- + Viteria per fissaggio componenti

Il kit in dotazione con il binario esterno muro comprende tutta l'accessoristica necessaria al montaggio di questo prodotto.



LUCE DI PASSAGGIO (mm)

Larghezza L	Massimo ingombro C
600	1300
700	1500
800	1700
900	1900
1000	2100



Attenzione!
In fase di installazione del prodotto è possibile intervenire sulla staffa di ancoraggio a parete per regolare la posizione del binario (e di conseguenza del pannello porta). Così facendo è possibile ricavare la giusta distanza dal muro, funzionale al montaggio di un battiscopa classico o di un battiscopa filo muro.

BinAir

BINARIO ESTERNO MURO

ANTA SINGOLA

INTONACO E CARTONGESSO

LISTINO		
Codice	Descrizione	Prezzo
BEM	ARGENTO SATINATO	€ 130,00
BEM	NERO SATINATO	€ 130,00
BEM	CHAMPAGNE SATINATO	€ 130,00



Porte Filo Muro


Senza stipiti e coprifili

Ampia e ricercata gamma di porte in legno e legno-alluminio, studiata per caratterizzare con raffinatezza e design esclusivo ogni ambiente. Ogni prodotto si distingue per elevati standard qualitativi, offrendo soluzioni d'arredo eleganti, affidabili e altamente personalizzabili. Per completare la propria offerta di sistemi per porte scorrevoli e a battente, Ermetika propone una linea di porte filo muro dal design funzionale ed elegante, in grado di integrarsi perfettamente con la visione progettuale più esigente.

Swing

BATTENTE FILO MURO

Cod. PSWS.PC (Pronta consegna), PSWS* (Porta Swing legno). *Per la variante in alluminio aggiungere.AL al codice prodotto.



Versione in legno

Porta in legno con telaio in abete e interno alveolare con rivestimento in MDF nobilitato con carta finish.



Versione in alluminio

Porta con profilo perimetrale strutturale in alluminio, rivestimento in MDF da 4 mm nobilitato con carta finish.



Tinteggiatura

È possibile tinteggiare il pannello con qualsiasi colorazione RAL a scelta, di seguito alcuni esempi di colore:



Pannello porta	
Versione tirare spessore mm	Versione spingere spessore mm
42	50

Porta Swing

BATTENTE FILO MURO

S

PORTA BATTENTE PRONTA CONSEGNA Dimensioni STANDARD H 2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		PANNELLO PORTA	
Larghezza L	Altezza H	Finiture	
		MDF CON FONDO	LACCATO
600	2100	€ 400,00	€ 850,00
700	2100	€ 400,00	€ 850,00
800	2100	€ 400,00	€ 850,00
900	2100	€ 400,00	€ 850,00

S

PORTA SWING CON SERRATURA E MANIGLIA PERSONALIZZABILI - Dimensioni STANDARD H 2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		PANNELLO PORTA	
Larghezza L	Altezza H	Finiture	
		MDF CON FONDO	LACCATO
600	2100	€ 502,50	€ 952,50
700	2100	€ 502,50	€ 952,50
800	2100	€ 502,50	€ 952,50
900	2100	€ 502,50	€ 952,50
1000	2100	€ 505,00	€ 955,00

FH

PORTA SWING CON SERRATURA E MANIGLIA PERSONALIZZABILI - Fuori standard in Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		PANNELLO PORTA	
Larghezza L	Altezza H	Finiture	
		MDF CON FONDO	LACCATO
600	2000 2400	€ 502,50	€ 952,50
700	2000 2400	€ 502,50	€ 952,50
800	2000 2400	€ 502,50	€ 952,50
900	2000 2400	€ 502,50	€ 952,50
1000	2000 2400	€ 505,00	€ 955,00

FLH

PORTA SWING CON SERRATURA E MANIGLIA PERSONALIZZABILI - Fuori standard in Larghezza e Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		PANNELLO PORTA	
Larghezza L	Altezza H	Finiture	
		MDF CON FONDO	LACCATO
600÷900	1500÷2300	€ 565,00	€ 1.015,00
600÷900	2301÷2700	€ 605,00	€ 1.055,00
901÷1000	1500÷2300	€ 590,00	€ 1.040,00
901÷1000	2301÷2700	€ 682,50	€ 1.132,50

+ Indica un intervallo di misure compreso tra 1500 e 2300

ATTENZIONE

Verifica tutte le serrature compatibili con la Porta Battente in pronta consegna e la Porta Swing a pag. 205

Swing

BATTENTE FILO MURO



Logistica e avvertenze



Kit incluso



Pannello porta con telaio in abete o alluminio e interno a nido d'ape (solo nella versione legno).



Numero di colli



Per Anta singola



Tempi di consegna

Porta battente in pronta consegna (dimensioni standard): 5-7 giorni lavorativi

Porta Swing: 20-25 giorni lavorativi



Verso di apertura

Indica sempre il verso di apertura in fase d'ordine in base al telaio acquistato.



Uniformità di fornitura

Se nella stessa fornitura vengono acquistate porte standard (realizzate in legno) e porte fuori standard (con profilo in alluminio), per evitare differenze estetiche verrà realizzata un'unica versione coordinata in base al numero di porte acquistate.



Versione Alluminio

La porta Swing viene configurata con un profilo in alluminio per altezze superiori o uguali a 2100 mm.

Sulle porte **Swing in alluminio** versione Spingere e versione Tirare è previsto l'inserimento di un'apposita **traversa inferiore in multistrato di altezza 20 mm**. Ciò consente di rifilare le porte qualora il telaio, dopo la posa in opera, dovesse risultare posato al di sotto del pavimento finito. A questo scopo **non è dunque richiesto il rilievo dimensioni luce dei telai posati**.



Applicazione altri rivestimenti

È possibile rivestire il pannello porta con carta da parati o maltine cementizie. I rivestimenti a spessore possono essere applicati solo nella variante a spingere.

È importante utilizzare la stessa finitura in entrambi i lati del pannello porta per evitare deformazioni e incurvatures.




Predisposizione serratura su telaio

In fase d'ordine scegli la serratura che intendi montare sul pannello porta così da ottenere il controtelaio correttamente predisposto.

Swing


BATTENTE FILO MURO

Scegli serratura e maniglia




Serratura magnetica con foro maniglia

NO MAGGIORAZIONE




Serratura magnetica con foro cilindro

NO MAGGIORAZIONE



Incontro magnetico Touch

NO MAGGIORAZIONE



Incontro magnetico Touch con leva tira porta a incasso LARGE

+ € 135,00




Incontro elettrico

NO MAGGIORAZIONE




Kit Maniglia Adapta senza nottolino

+ € 175,00



Serratura magnetica con foro maniglia e foro chiave

NO MAGGIORAZIONE




Serratura magnetica con foro nottolino WC

NO MAGGIORAZIONE



Incontro magnetico Touch con leva tira porta a incasso SLIM

+ € 100,00



Incontro magnetico Touch con maniglia tira porta TRI-HANDLE

+ € 65,00




Predisposizione maniglione antipanico

+ € 120,00



Kit Maniglia Adapta con nottolino

+ € 175,00



Predisposizione per serratura a richiesta + € 110,00 (esclusa serratura)

Porte battente pronta consegna dimensioni standard

Puoi montare su questa porta solo le serrature contrassegnate da questo riquadro nel box a sinistra.

Porta Swing

Puoi montare su questa porta solo le serrature contrassegnate da questo riquadro nel box a sinistra.

Scopri il telaio compatibile



Vai a pag. 26



Completa il sistema con una maniglia




Scopri quali maniglie puoi installare con questo sistema a pag. 236

Velio AB


SCORREVOLE FILO MURO

Cod. PABS* (Anta singola), PABD* (Anta doppia). *Per la variante in alluminio aggiungere.AL al codice prodotto.




Versione in legno

Porta in legno con telaio in abete e interno alveolare con rivestimento in MDF nobilitato con carta finish.



Versione in alluminio

Porta con profilo perimetrale strutturale in alluminio, rivestimento in MDF da 4 mm nobilitato con carta finish.



Tinteggiatura

È possibile tinteggiare il pannello con qualsiasi colorazione RAL a scelta, di seguito alcuni esempi di colore:



Pannello porta
Spessore mm
42



Attenzione! Ricordati di indicare in fase d'ordine la maniglia che preferisci tra quelle compatibili a pag. 242; in caso di mancata preferenza verrà fornito il kit maniglia nella variante tonda con serratura e finitura cromo satinato.

Velio AB SCORREVOLE FILO MURO

S **ANTA SINGOLA**
Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			PANNELLO PORTA	
Larghezza L	Altezza H		Finiture	
			MDF CON FONDO	LACCATO
600	2000	2100	€ 340,00	€ 790,00
700	2000	2100	€ 340,00	€ 790,00
800	2000	2100	€ 340,00	€ 790,00
900	2000	2100	€ 360,00	€ 810,00
1000	2000	2100	€ 380,00	€ 830,00

FH Fuori standard in Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			PANNELLO PORTA	
Larghezza L	Altezza H		Finiture	
			MDF CON FONDO	LACCATO
600	1000÷2700		€ 440,00	€ 890,00
700	1000÷2700		€ 440,00	€ 890,00
800	1000÷2700		€ 440,00	€ 890,00
900	1000÷2700		€ 460,00	€ 910,00
1000	1000÷2700		€ 480,00	€ 930,00

S **ANTA DOPPIA**
Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			PANNELLO PORTA	
Larghezza L	Altezza H		Finiture	
			MDF CON FONDO	LACCATO
1200	2000	2100	€ 680,00	€ 1.580,00
1400	2000	2100	€ 680,00	€ 1.580,00
1600	2000	2100	€ 680,00	€ 1.580,00
1800	2000	2100	€ 720,00	€ 1.620,00
2000	2000	2100	€ 760,00	€ 1.660,00

FH Fuori standard in Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			PANNELLO PORTA	
Larghezza L	Altezza H		Finiture	
			MDF CON FONDO	LACCATO
1200	1000÷2700		€ 880,00	€ 1.780,00
1400	1000÷2700		€ 880,00	€ 1.780,00
1600	1000÷2700		€ 880,00	€ 1.780,00
1800	1000÷2700		€ 920,00	€ 1.820,00
2000	1000÷2700		€ 960,00	€ 1.860,00

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700



Con quali sistemi è compatibile?

ABSOLUTE EVO Pag. 50
ABSOLUTE EVOKIT Pag. 72

ABSOLUTE EVO MOTORISED Pag. 66
ABSOLUTE ENERGY Pag. 82



Tutte le maniglie compatibili con la porta Velio AB a pag. 242

Velio AB **SCORREVOLE FILO MURO**



Logistica e avvertenze



Kit incluso



Pannello porta con telaio in abete o alluminio e interno a nido d'ape (solo nella versione legno).



Numero di colli



Per **Anta singola**



Per **Anta doppia**



Tempi di consegna

Porta in MDF non laccata
(L=600÷1000 mm e H=2100 mm)

5-7 giorni lavorativi

Porta in MDF laccata e/o fuori misura

20-25 giorni lavorativi



Avvertenze

Per porte con L>1000 (anta singola) o L>2000 (anta doppia) richiedere fattibilità e quotazione all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it



Versione Alluminio

Sulle porte **Velio AB** in alluminio è previsto l'inserimento di un'apposita **traversa inferiore in multistrato di altezza 20 mm**. Ciò consente di rifilare le porte qualora il telaio, dopo la posa in opera, dovesse risultare posato al di sotto del pavimento finito. A questo scopo **non è dunque richiesto il rilievo dimensioni luce dei telai posati**.



Applicazione altri rivestimenti

È possibile rivestire il pannello porta con carta da parati o maltine cementizie. I rivestimenti a spessore possono essere applicati solo nella variante a spingere.

È importante utilizzare la stessa finitura in entrambi i lati del pannello porta per evitare deformazioni e incurvatures.



Predisposizione maniglia

In fase d'ordine potrai indicare la maniglia che preferisci:



Kit maniglia tonda o quadra, con o senza serratura



Possibilità di scegliere la finitura (pag.242)

Velio AB **SCORREVOLE FILO MURO**



Completa il sistema con una maniglia



Scopri quali maniglie puoi installare con questo sistema a pag. 242

Porte Echo

Porte Filo Muro in laminato

La collezione di porte Echo nasce per offrire una superficie d'arredo versatile e raffinata, capace di interpretare stili e atmosfere diverse con coerenza ed eleganza. Queste porte, rivestite con finiture in laminato di alta qualità, riproducono con fedeltà le texture e le venature di materiali pregiati, offrendo un'ampia gamma di possibilità creative per personalizzare ogni ambiente.

Il design moderno e pulito delle porte Echo si integra con naturalezza nei contesti più attuali, dialogando perfettamente con i sistemi filo muro della gamma Absolute di Ermetika.




Porta Echo battente

BATTENTE FILO MURO IN LAMINATO

Cod. PECS.BA (Anta singola), PECD.BA (Anta doppia), PECSY.BA (Fuori standard)



Scegli l'essenza della tua Porta Echo



Finiture in Laminato

Grande possibilità di scelta tra una vasta gamma di profili perimetrali in diverse colorazioni, molteplici finiture di rivestimento, il tutto insieme ad un'ampia selezione di maniglie e cerniere. Tutti questi elementi, combinati in un unico sistema, permettono massima personalizzazione e versatilità adattandosi alle esigenze specifiche di ogni idea progettuale e di ambiente.

Scelta sostenibile

I pregiati decorativi 3D disponibili per la porta Echo enfatizzano l'aspetto materico dell'anta grazie alla superficie in rilievo e all'esclusiva tecnologia che garantisce massima qualità ed elevate prestazioni tecniche rievocando la sensazione dell'elemento naturale. Essendo la filosofia ambientale parte del DNA di Ermetika, questi prodotti sono a basso rilascio di agenti inquinanti come fenoli, pvc, melammina o formaldeide.



Attenzione!
Maniglia non inclusa in questo sistema.
Ricordati di indicare in fase d'ordine la maniglia che preferisci tra quelle compatibili a pag. 236

Pannello porta	
Versione tirare spessore mm	Versione spingere spessore mm
42	50



Con quale sistema è compatibile?

ABSOLUTE SWING Pag. 26

Porta Echo battente

BATTENTE FILO MURO IN LAMINATO

S

ANTA SINGOLA

Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			TORTORA	FRASSINO	BIANCO	OLMO MONTANO	OLMO GRIGIO	NOCE
Larghezza L	Altezza H		Prezzo					
600	2000	2100	€ 795,00	€ 795,00	€ 795,00	€ 895,00	€ 895,00	€ 895,00
700	2000	2100	€ 795,00	€ 795,00	€ 795,00	€ 895,00	€ 895,00	€ 895,00
800	2000	2100	€ 795,00	€ 795,00	€ 795,00	€ 895,00	€ 895,00	€ 895,00
900	2000	2100	€ 795,00	€ 795,00	€ 795,00	€ 895,00	€ 895,00	€ 895,00
1000	2000	2100	€ 845,00	€ 845,00	€ 845,00	€ 945,00	€ 945,00	€ 945,00

FH

Fuori standard in Altezza
ALTEZZA 2400 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			TORTORA	FRASSINO	BIANCO	OLMO MONTANO	OLMO GRIGIO	NOCE
Larghezza L	Altezza H		Prezzo					
600	2400		€ 995,00	€ 995,00	€ 995,00	€ 1.095,00	€ 1.095,00	€ 1.095,00
700	2400		€ 995,00	€ 995,00	€ 995,00	€ 1.095,00	€ 1.095,00	€ 1.095,00
800	2400		€ 995,00	€ 995,00	€ 995,00	€ 1.095,00	€ 1.095,00	€ 1.095,00
900	2400		€ 995,00	€ 995,00	€ 995,00	€ 1.095,00	€ 1.095,00	€ 1.095,00
1000	2400		€ 1.045,00	€ 1.045,00	€ 1.045,00	€ 1.145,00	€ 1.145,00	€ 1.145,00

FLH

Fuori standard in Larghezza e Altezza (PECSY.BA)

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		TORTORA	FRASSINO	BIANCO	OLMO MONTANO	OLMO GRIGIO	NOCE
Larghezza 	Altezza 	Prezzo					
600÷1000	1500÷2300	€ 1.095,00	€ 1.095,00	€ 1.095,00	€ 1.195,00	€ 1.195,00	€ 1.195,00
600÷1000	2301÷2700	€ 1.195,00	€ 1.195,00	€ 1.195,00	€ 1.295,00	€ 1.295,00	€ 1.295,00

+ Indica un intervallo di misure compreso tra 1500 e 2300

ANTA DOPPIA: il prezzo dell'anta doppia è pari al doppio del prezzo dell'anta singola.



Attenzione!
Prima di effettuare l'ordine controlla
logistica e avvertenze a pag. 220




Tutte le maniglie compatibili
con la Porta Echo da pag. 236

Porta Echo battente

BATTENTE FILO MURO IN LAMINATO

Come è realizzata una porta Echo?



Esempio: Porta Echo noce con profilo in Bronzo Scuro.

- ① EPS polistirene espanso sinterizzato per garantire leggerezza e insonorizzazione
- ② Profilo perimetrale in alluminio anodizzato con finiture a scelta*
- ③ Pannello in laminato ad alta densità di spessore 4 mm con finiture porte Echo

*Scegli la finitura del profilo perimetrale in alluminio



Champagne Satinato
(no maggiorazione)



Bronzo Scuro
(no maggiorazione)



Argento Satinato
(no maggiorazione)



Bianco Laccato
(no maggiorazione)

Scegli la finitura delle cerniere



Cromo Satinato
(no maggiorazione)



Bronzo Scuro



Champagne



Nero



Bianco



Maggiorazione

+ € 45,00 (kit 3 cerniere) per H<2400 mm*
+ € 50,00 (kit 4 cerniere) per H≥2400 mm*

*Questa maggiorazione è valida solo se le cerniere vengono ordinate contestualmente con il telaio. Se ordinate separatamente, vedere prezzi pag. 250

Porta Echo battente

BATTENTE FILO MURO IN LAMINATO



Completa il sistema con una maniglia



Scopri quali maniglie puoi installare con questo sistema a pag. 236



Con quali sistemi è compatibile?

ABSOLUTE SWING Pag. 26

Porta Echo scorrevole

SCORREVOLE FILO MURO IN LAMINATO

Cod. PECS.SC (Anta singola), PECD.SC (Anta doppia), PECSY.SC (Fuori standard Anta singola), PECDY.SC (Fuori standard Anta doppia)



Scegli l'essenza della tua Porta Echo




Tortora



Frassino




Bianco



Olmo Montano



Olmo Grigio



Noce

Finiture in Laminato

Grande possibilità di scelta tra una vasta gamma di profili perimetrali in diverse colorazioni, molteplici finiture di rivestimento, il tutto insieme ad un'ampia selezione di maniglie e cerniere. Tutti questi elementi, combinati in un unico sistema, permettono massima personalizzazione e versatilità adattandosi alle esigenze specifiche di ogni idea progettuale e di ambiente.

Scelta sostenibile

I pregiati decorativi 3D disponibili per la porta Echo enfatizzano l'aspetto materico dell'anta grazie alla superficie in rilievo e all'esclusiva tecnologia che garantisce massima qualità ed elevate prestazioni tecniche rievocando la sensazione dell'elemento naturale. Essendo la filosofia ambientale parte del DNA di Ermetika, questi prodotti sono a basso rilascio di agenti inquinanti come fenoli, pvc, melammina o formaldeide.

Pannello porta
Spessore mm
42

Porta Echo scorrevole

SCORREVOLE FILO MURO IN LAMINATO

S **ANTA SINGOLA**
Dimensioni STANDARD H 2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			TORTORA	FRASSINO	BIANCO	OLMO MONTANO	OLMO GRIGIO	NOCE
Larghezza L	Altezza H		Prezzo					
600	2000	2100	€ 795,00	€ 795,00	€ 795,00	€ 895,00	€ 895,00	€ 895,00
700	2000	2100	€ 795,00	€ 795,00	€ 795,00	€ 895,00	€ 895,00	€ 895,00
800	2000	2100	€ 795,00	€ 795,00	€ 795,00	€ 895,00	€ 895,00	€ 895,00
900	2000	2100	€ 795,00	€ 795,00	€ 795,00	€ 895,00	€ 895,00	€ 895,00
1000	2000	2100	€ 845,00	€ 845,00	€ 845,00	€ 945,00	€ 945,00	€ 945,00

FH **Fuori standard in Altezza (PECSY.SC)**

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			TORTORA	FRASSINO	BIANCO	OLMO MONTANO	OLMO GRIGIO	NOCE
Larghezza L	Altezza H		Prezzo					
600	1000÷2700		€ 1.095,00	€ 1.095,00	€ 1.095,00	€ 1.195,00	€ 1.195,00	€ 1.195,00
700	1000÷2700		€ 1.095,00	€ 1.095,00	€ 1.095,00	€ 1.195,00	€ 1.195,00	€ 1.195,00
800	1000÷2700		€ 1.095,00	€ 1.095,00	€ 1.095,00	€ 1.195,00	€ 1.195,00	€ 1.195,00
900	1000÷2700		€ 1.095,00	€ 1.095,00	€ 1.095,00	€ 1.195,00	€ 1.195,00	€ 1.195,00
1000	1000÷2700		€ 1.195,00	€ 1.195,00	€ 1.195,00	€ 1.295,00	€ 1.295,00	€ 1.295,00

+ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700

ANTA DOPPIA: il prezzo dell'anta doppia è pari al doppio del prezzo dell'anta singola.



Con quali sistemi è compatibile?

ABSOLUTE EVO
Pag. 50

ABSOLUTE EVOKIT
Pag. 72

ABSOLUTE ENERGY
Pag. 82



Attenzione!
Prima di effettuare l'ordine controlla logistica e avvertenze a pag. 221




Tutte le maniglie compatibili con la porta Echo a pag. 242

Porta Echo scorrevole

SCORREVOLE FILO MURO IN LAMINATO

Come è realizzata una porta Echo?



Esempio: Porta Echo Olmo grigio con profilo in Argento Satinato.

- ① EPS polistirene espanso sinterizzato per garantire leggerezza e insonorizzazione
- ② Profilo perimetrale in alluminio anodizzato con finiture a scelta*
- ③ Pannello in laminato ad alta densità di spessore 4 mm con finiture porte Echo

*Scegli la finitura del profilo perimetrale in alluminio



Champagne Satinato
(no maggiorazione)



Bronzo Scuro
(no maggiorazione)



Argento Satinato
(no maggiorazione)



Bianco Laccato
(no maggiorazione)

Scegli la maniglia (inclusa)



Tonda
con serratura




Cromo
Satinato



Cromo
Lucido



Tonda
senza serratura



Nero
Opaco



Ottone
Lucido



Quadra
con serratura




Cromo
Satinato



Cromo
Lucido



Quadra
senza serratura



Nero
Opaco

Porta Echo scorrevole

SCORREVOLE FILO MURO IN LAMINATO



**Completa il sistema
con una maniglia**



Scopri quali maniglie puoi installare
con questo sistema a pag. 242



Con quali sistemi
è compatibile?

ABSOLUTE EVO
Pag. 50

ABSOLUTE EVOKIT
Pag. 72

ABSOLUTE ENERGY
Pag. 82

Porta Echo battente

SCORREVOLE FILO MURO IN LAMINATO

Logistica e avvertenze

- Kit incluso**

Pannello porta con telaio in alluminio anodizzato e finitura in laminato
- Numero di colli**

1

Per Anta singola

2

Per Anta doppia
- Tempi di consegna**

20-25 giorni lavorativi

Avvertenze

Per porte con L>1000 (anta singola) o L>2000 (anta doppia) richiedere fattibilità e quotazione all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it

Rifilo anta

Sulle porte **Echo a battente** è previsto l'inserimento di un'apposita **traversa inferiore in multistrato di altezza 20 mm**. Ciò consente di rifilare le porte qualora il telaio, dopo la posa in opera, dovesse risultare posato al di sotto del pavimento finito. A questo scopo **non è dunque richiesto il rilievo dimensioni luce dei telai posati**.

Scegli serratura e maniglia

Serratura magnetica con foro maniglia	Serratura magnetica con foro maniglia e foro chiave
NO MAGGIORAZIONE	NO MAGGIORAZIONE
Serratura magnetica con foro cilindro	Serratura magnetica con foro nottolino WC
NO MAGGIORAZIONE	NO MAGGIORAZIONE
Incontro magnetico Touch	Incontro magnetico Touch con leva tira porta a incasso SLIM
NO MAGGIORAZIONE	+ € 100,00
Incontro magnetico Touch con leva tira porta a incasso LARGE	Incontro magnetico Touch con maniglia tira porta TRI-HANDLE
+ € 135,00	+ € 65,00
Kit Maniglia Adapta senza nottolino	Kit Maniglia Adapta con nottolino
+ € 175,00	+ € 175,00
Predisposizione per serratura a richiesta	
+ € 110,00 (esclusa serratura)	

Porta Echo scorrevole

SCORREVOLE FILO MURO IN LAMINATO

Logistica e avvertenze

- Kit incluso**

Pannello porta con telaio in alluminio anodizzato e finitura in laminato.
- Numero di colli**

1

Per Anta singola

2

Per Anta doppia
- Tempi di consegna**

20-25 giorni lavorativi

Avvertenze

Per porte con L>1000 (anta singola) o L>2000 (anta doppia) richiedere fattibilità e quotazione all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it

Rifilo Anta

Sulle porte **Echo scorrevole** è previsto l'inserimento di un'apposita **traversa inferiore in multistrato di altezza 20 mm**. Ciò consente di rifilare le porte qualora il telaio, dopo la posa in opera, dovesse risultare posato al di sotto del pavimento finito. A questo scopo **non è dunque richiesto il rilievo dimensioni luce dei telai posati**.

Porte Classiche

Con stipiti e coprifili


Porte che rappresentano la tradizione reinterpretata con eleganza. Adatte a telai con mostrine e coprifili, queste porte aggiungono un tocco decorativo e accogliente agli ambienti, valorizzandone il carattere con dettagli ricercati. Pensate per chi apprezza uno stile più classico e distintivo, offrono una vasta gamma di finiture e personalizzazioni, combinando estetica senza tempo e affidabilità per un risultato che non passa mai di moda.



Velio

SCORREVOLE CON STIPITI

Cod. PEVS* (Anta singola), PEVD* (Anta doppia). *Per la variante in alluminio aggiungere .AL al codice prodotto.




Misure

Velio	Spessore parete		
	90	100/107	125
A	X	90	100/107
	Y	25	25
B	X	25	25
	Y	19	19
C	X	18	18
	Y	48	48

Tinteggiatura

È possibile tinteggiare il pannello con qualsiasi colorazione RAL a scelta, di seguito alcuni esempi di colore:



Versione in legno

Porta in legno con telaio in abete e interno alveolare con rivestimento in MDF nobilitato con carta finish.

Versione in alluminio

Porta con profilo perimetrale strutturale in alluminio, rivestimento in MDF da 4 mm nobilitato con carta finish.

Attenzione!
In fase d'ordine potrai indicare la maniglia che preferisci (pag. 242).
In caso di mancata indicazione verrà fornito il kit maniglia tonda cromo satinato.

Pannello porta
Spessore mm
42

Velio SCORREVOLE CON STIPITI

S ANTA SINGOLA Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			PANNELLO PORTA (SP. PARETE 90/100/107 mm)		PANNELLO PORTA (SP. PARETE 125 mm)	
Larghezza L	Altezza H		Finiture		Finiture	
			MDF CON FONDO	LACCATO	MDF CON FONDO	LACCATO
600	2000	2100	€ 435,00	€ 935,00	€ 505,00	€ 1.005,00
700	2000	2100	€ 440,00	€ 940,00	€ 510,00	€ 1.010,00
800	2000	2100	€ 440,00	€ 940,00	€ 510,00	€ 1.010,00
900	2000	2100	€ 462,00	€ 962,00	€ 532,00	€ 1.032,00
1000	2000	2100	€ 497,50	€ 997,50	€ 567,50	€ 1.067,50

FH Fuori standard in Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			PANNELLO PORTA (SP. PARETE 100/107) mm		PANNELLO PORTA (SP. PARETE 125 mm)	
Larghezza L	Altezza H		Finiture		Finiture	
			MDF CON FONDO	LACCATO	MDF CON FONDO	LACCATO
600	1000÷2700		€ 750,50	€ 1.250,50	€ 823,00	€ 1.323,00
700	1000÷2700		€ 750,50	€ 1.250,50	€ 823,00	€ 1.323,00
800	1000÷2700		€ 750,50	€ 1.250,50	€ 823,00	€ 1.323,00
900	1000÷2700		€ 786,00	€ 1.286,00	€ 859,00	€ 1.359,00
1000	1000÷2700		€ 826,50	€ 1.326,50	€ 899,00	€ 1.399,00

S ANTA DOPPIA Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			PANNELLO PORTA (SP. PARETE 90/100/107) mm		PANNELLO PORTA (SP. PARETE 125 mm)	
Larghezza L	Altezza H		Finiture		Finiture	
			MDF CON FONDO	LACCATO	MDF CON FONDO	LACCATO
1200	2000	2100	€ 870,00	€ 1.870,00	€ 1.010,00	€ 2.010,00
1400	2000	2100	€ 880,00	€ 1.880,00	€ 1.020,00	€ 2.020,00
1600	2000	2100	€ 880,00	€ 1.880,00	€ 1.020,00	€ 2.020,00
1800	2000	2100	€ 924,00	€ 1.924,00	€ 1.064,00	€ 2.064,00
2000	2000	2100	€ 995,00	€ 1.995,00	€ 1.135,00	€ 2.135,00

FH Fuori standard in Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			PANNELLO PORTA (SP. PARETE 100/107) mm		PANNELLO PORTA (SP. PARETE 125 mm)	
Larghezza L	Altezza H		Finiture		Finiture	
			MDF CON FONDO	LACCATO	MDF CON FONDO	LACCATO
1200	1000÷2700		€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 1.646,00	€ 2.646,00
1400	1000÷2700		€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 1.646,00	€ 2.646,00
1600	1000÷2700		€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 1.646,00	€ 2.646,00
1800	1000÷2700		€ 1.574,00	€ 2.574,00	€ 1.718,00	€ 2.718,00
2000	1000÷2700		€ 1.653,00	€ 2.653,00	€ 1.798,00	€ 2.798,00

+ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700

Con quali sistemi è compatibile?

EVOLUTION
Pag. 114

LOGIKA
Pag. 126

EVOKART
Pag. 134

EVOKIT
Pag. 146

LUMINOX
Pag. 162

UNICO EVO
Pag. 190

Tutte le maniglie compatibili con la porta Velio a pag. 242

Velio**SCORREVOLE CON STIPITI****Logistica e avvertenze****Kit incluso**

Pannello porta con telaio in abete o alluminio e interno a nido d'ape (solo nella versione legno).

**Numero di colli**

Per **Anta singola**



Per **Anta doppia**

**Tempi di consegna**

Porta in MDF non laccata

(L=600÷1000 mm e H=2100 mm)

5-7 giorni lavorativi

Porta in MDF laccata e/o fuori misura

20-25 giorni lavorativi

**Versione Alluminio**

Sulle porte **Velio in alluminio** è previsto l'inserimento di un'apposita traversa inferiore in multistrato di altezza 20 mm. Ciò consente di rifilare le porte qualora il telaio, dopo la posa in opera, dovesse risultare posato al di sotto del pavimento finito. A questo scopo non è dunque richiesto il rilievo dimensioni luce dei telai posati.

**Predisposizione maniglia**

In fase d'ordine potrai indicare la maniglia che preferisci:



Kit maniglia tonda o quadra, con o senza serratura



Possibilità di scegliere la finitura (pag.242)

Velio**SCORREVOLE CON STIPITI**

Completa il sistema con una maniglia




Scopri quali maniglie puoi installare con questo sistema a pag. 242

Velio Staffetta


SCORREVOLE CON STIPITI AD ANTE TELESCOPICHE

Cod. PSTS* (Anta singola), PSTD* (Anta doppia). *Per la variante in alluminio aggiungere .AL al codice prodotto.



Versione in legno
Porta in legno con telaio in abete e interno alveolare con rivestimento in MDF nobilitato con carta finish.

Velio Staffetta	Misure	
	Spessore parete	
	170	180
A	X	170
	Y	25
B	X	25
	Y	29
C	X	28
	Y	31
D	X	45
	Y	45
E	X	25
	Y	56



Versione in alluminio
Porta con profilo perimetrale strutturale in alluminio, rivestimento in MDF da 4 mm nobilitato con carta finish.

Tinteggiatura
È possibile tinteggiare il pannello con qualsiasi colorazione RAL a scelta, di seguito alcuni esempi di colore:



Predisposizione maniglia
In fase d'ordine potrai indicare la maniglia che preferisci:
+ Kit maniglia tonda o quadra, con o senza serratura
+ Possibilità di scegliere la finitura (pag. 242)

Pannello porta
Spessore mm
42

Velio Staffetta

SCORREVOLE CON STIPITI AD ANTE TELESCOPICHE

S ANTA SINGOLA
Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		PANNELLO PORTA
Larghezza L	Altezza H	Finiture
		MDF CON FONDO
1150	2000	2100
1350	2000	2100
1550	2000	2100
1750	2000	2100
1950	2000	2100

FH Fuori standard in Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		PANNELLO PORTA
Larghezza L	Altezza H	Finiture
		MDF CON FONDO
1150	1000÷2700	2100
1350	1000÷2700	2100
1550	1000÷2700	2100
1750	1000÷2700	2100
1950	1000÷2700	2100

S ANTA DOPPIA
Dimensioni STANDARD H 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		PANNELLO PORTA
Larghezza L	Altezza H	Finiture
		MDF CON FONDO
2300	2000	2100
2700	2000	2100
3100	2000	2100
3500	2000	2100
3900	2000	2100

FH Fuori standard in Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		PANNELLO PORTA
Larghezza L	Altezza H	Finiture
		MDF CON FONDO
2300	1000÷2700	2100
2700	1000÷2700	2100
3100	1000÷2700	2100
3500	1000÷2700	2100
3900	1000÷2700	2100

+ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700

i **Maggiorazione applicazione primer su pannello porta**

ANTA SINGOLA (2 porte)
+ € 200,00

ANTA DOPPIA (4 porte)
+ € 400,00

i **Maggiorazione Porte Laccate**

ANTA SINGOLA (2 porte)
+ € 1.000,00

ANTA DOPPIA (4 porte)
+ € 2.000,00

Numero di colli

- 2 Per Anta singola
- 3 Per Anta doppia

Tempi di consegna

20-25 giorni lavorativi

Tutte le maniglie compatibili con la porta Velio Staffetta a pag. 242

Con quale sistema è compatibile?

STAFFETTA Pag. 170

SCORREVOLE CURVA

Cod. PAKS* (Anta singola), **PAKD*** (Anta doppia)

Velio	Spessore parete	
	107	125
A	X	108 125
	Y	25 25
B	X	25 25
	Y	19 28
C	X	19 28
	Y	45 45




È possibile **tinteggiare il pannello con qualsiasi colorazione RAL a scelta**, di seguito alcuni esempi di colore:



In fase d'ordine potrai indicare la maniglia che preferisci:

- ⊕ Kit maniglia tonda o quadra, con o senza serratura
- ⊕ Possibilità di scegliere la finitura (pag.242)



SCORREVOLE CURVA

ANTA SINGOLA

Dimensioni STANDARD 2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			PANNELLO PORTA	
Larghezza 	Altezza 		Finiture	
			TANGANICA	LACCATO
600	2000	2100	€ 1.742,50	€ 2.217,50
700	2000	2100	€ 1.742,50	€ 2.217,50
800	2000	2100	€ 1.742,50	€ 2.217,50
900	2000	2100	€ 1.742,50	€ 2.217,50
1000	2000	2100	€ 1.742,50	€ 2.217,50

Fuori standard in Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		PANNELLO PORTA	
Larghezza 	Altezza 	Finiture	
		TANGANICA	LACCATO
600	1000÷2500	€ 2.265,25	€ 2.882,75
700	1000÷2500	€ 2.265,25	€ 2.882,75
800	1000÷2500	€ 2.265,25	€ 2.882,75
900	1000÷2500	€ 2.265,25	€ 2.882,75
1000	1000÷2500	€ 2.265,25	€ 2.882,75

ANTA DOPPIA

Dimensioni STANDARD  2000/2100 mm

LUCE DI PASSAGGIO (mm)			PANNELLO PORTA	
Larghezza 	Altezza 		Finiture	
			TANGANICA	LACCATO
1200	2000	2100	€ 2.825,00	€ 3.975,00
1400	2000	2100	€ 2.825,00	€ 3.975,00
1600	2000	2100	€ 2.825,00	€ 3.975,00
1800	2000	2100	€ 2.825,00	€ 3.975,00
2000	2000	2100	€ 2.825,00	€ 3.975,00

Fuori standard in Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		PANNELLO PORTA	
Larghezza 	Altezza 	Finiture	
		TANGANICA	LACCATO
1200	1000÷2500	€ 3.672,50	€ 5.167,50
1400	1000÷2500	€ 3.672,50	€ 5.167,50
1600	1000÷2500	€ 3.672,50	€ 5.167,50
1800	1000÷2500	€ 3.672,50	€ 5.167,50
2000	1000÷2500	€ 3.672,50	€ 5.167,50

÷ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2500



**Numero
di colli**

- ② Per **Anta singola**
- ③ Per **Anta doppia**




Tempi di consegna


20-25 giorni lavorativi.



Verso e grado di apertura
(solo per anta singola)



Apertura a Sinistra (SX)



Apertura a Destra (DX)



Per porte con L>1000 (anta singola) o L>2000 (anta doppia) richiedere fattibilità e quotazione all'ufficio tecnico: tecnico@ermetika.it



Raggi fuori standard

Per pannelli con raggio fuori standard è previsto un contributo per lo stampo pari a € 450,00 netto sconto.



Con quale sistema è compatibile?


ARKIMEDE Pag. 178

**Tutte le maniglie compatibili
con la porta Anise a pag. 242**

Porta BinAir

SCORREVOLE ESTERNO MURO

Cod. PBEMS. *Per la variante in alluminio aggiungere .AL al codice prodotto.



Tinteggiatura

È possibile **tinteggiare il pannello con qualsiasi colorazione RAL a scelta**, di seguito alcuni esempi di colore:



Versione in legno

Porta in legno con telaio in abete e interno alveolare con rivestimento in MDF nobilitato con carta finish.



Versione in alluminio

Porta con profilo perimetrale strutturale in alluminio, rivestimento in MDF da 4 mm nobilitato con carta finish.

Pannello porta
Spessore mm
42



Predisposizione maniglia

In fase d'ordine potrai indicare la maniglia che preferisci:

- + Kit maniglia tonda o quadra, senza serratura
- + Possibilità di scegliere la finitura (pag. 242)



Versione Alluminio

Sulle porte **Bin Air in alluminio** è previsto l'inserimento di un'apposita traversa inferiore in multistrato di altezza 20 mm. Ciò consente di rifilare le porte qualora il telaio, dopo la posa in opera, dovesse risultare posato al di sotto del pavimento finito. A questo scopo non è dunque richiesto il rilievo dimensioni luce dei telai posati.



Con quale sistema è compatibile?

BINAIR Pag. 232

Porta BinAir

SCORREVOLE ESTERNO MURO

S

ANTA SINGOLA
Fuori standard in Altezza

LUCE DI PASSAGGIO (mm)		PANNELLO PORTA	
Larghezza L	Altezza H	Finiture	
		MDF CON FONDO	LACCATO
600	1000÷2700	€ 440,00	€ 890,00
700	1000÷2700	€ 440,00	€ 890,00
800	1000÷2700	€ 440,00	€ 890,00
900	1000÷2700	€ 460,00	€ 910,00
1000	1000÷2700	€ 480,00	€ 930,00

+ Indica un intervallo di misure compreso tra 1000 e 2700



Numero di colli

1

Per Anta singola



Tempi di consegna


20-25 giorni lavorativi



Tutte le maniglie compatibili con la porta BinAir a pag. 242

Serrature e Maniglie

Per completare e personalizzare la gamma di pannelli porta Ermetika, è disponibile una selezione di maniglie e serrature progettate per integrarsi con le ante scorrevoli e a battente. Questi accessori sono la sintesi di funzionalità ed estetica, offrendo soluzioni efficienti e sicure che si arricchiscono di un design moderno. L'ampia scelta di maniglie, disponibili in diverse versioni e finiture, permette di definire con coerenza ogni dettaglio del progetto d'interni, assicurando una perfetta armonia tra la porta, il controtelaio e l'ambiente circostante.



Maniglie Nuda

MANIGLIE NUDA PER PORTE A BATTENTE SENZA ROSETTA

Maniglia PURE

MODELLI COMPATIBILI:
Porta Swing, Porta Echo e xREVERx



Cromo Satinato
Cod. MAN.036



Bianco Monviso
Cod. MAN.037



Nero Etna
Cod. MAN.038



Bronzo Yester
Cod. MAN.039

Maniglia BAAR

MODELLI COMPATIBILI:
Porta Swing, Porta Echo e xREVERx



Cromo Satinato
Cod. MAN.040



Bianco Monviso
Cod. MAN.041



Nero Etna
Cod. MAN.042



Bronzo Yester
Cod. MAN.043

Maniglia LIEVE

MODELLI COMPATIBILI:
Porta Swing, Porta Echo e xREVERx



Cromo Satinato
Cod. MAN.044



Bianco Monviso
Cod. MAN.045



Nero Etna
Cod. MAN.046



Bronzo Yester
Cod. MAN.047

Maniglie con rosetta

MANIGLIE PER PORTE A BATTENTE CON ROSETTA

Maniglia ITAS

MODELLI COMPATIBILI:
Porta Swing, Porta Echo e xREVERx



Cromo Satinato
Cod. MAN.035



Nero Opaco
Cod. MAN.019



Bianco Opaco
Cod. MAN.034

Maniglia ESO

MODELLI COMPATIBILI:
Porta Swing, Porta Echo e xREVERx



Cromo Satinato
Cod. MAN.032



Nero Opaco
Cod. MAN.031



Bianco Opaco
Cod. MAN.030

Maniglia SAXON

MODELLI COMPATIBILI:
Porta Swing, Porta Echo e xREVERx



Cromo Satinato
Cod. MAN.003



Nero Opaco
Cod. MAN.449



Bronzo Satinato
Cod. MAN.033

i **Attenzione!**
Ciascuna maniglia prevede una predisposizione sull'anta, è dunque fondamentale indicarla in fase d'ordine.

Maniglie Nuda

MANIGLIE SENZA ROSETTA PER PORTE A BATTENTE



Serratura magnetica con foro chiave

Cod. SER.001

€ 25,00



Serratura magnetica con foro nottolino WC

Cod. SER.003

€ 25,00



Incontro magnetico Alutop

i **Attenzione!** Ciascuna maniglia prevede una predisposizione sull'anta, è dunque fondamentale indicarla in fase d'ordine di entrambi i prodotti.

*La maniglia è compatibile con xREVERx solo mediante l'utilizzo di una coppia di rondelle minimal.

ATTENZIONE Maggiorazione + € 25,00 per coppia di rondelle. NB. specificare in fase d'ordine

Quale maniglia Nuda posso abbinare alla serratura magnetica?

Maniglia PURE

MODELLI COMPATIBILI:
Porta Swing, Porta Echo e xREVERx*



Finitura immagine: CROMO SATINATO



Cromo Satinato
Cod. MAN.036
€ 101,00



Bianco Monviso
Cod. MAN.037
€ 95,00



Nero Etna
Cod. MAN.038
€ 95,00



Bronzo Yester
Cod. MAN.039
€ 113,00

BOCCHETTE DISPONIBILI



Bocchetta con foro chiave
+ € 30,00



Set nottolino WC tondo
+ € 60,00

Maniglia BAAR

MODELLI COMPATIBILI:
Porta Swing, Porta Echo e xREVERx*



Finitura immagine: CROMO SATINATO



Cromo Satinato
Cod. MAN.040
€ 106,00



Bianco Monviso
Cod. MAN.041
€ 100,00



Nero Etna
Cod. MAN.042
€ 100,00



Bronzo Yester
Cod. MAN.043
€ 121,00

BOCCHETTE DISPONIBILI



Bocchetta con foro chiave
+ € 30,00



Set nottolino WC tondo
+ € 60,00

Maniglia LIEVE

MODELLI COMPATIBILI:
Porta Swing, Porta Echo e xREVERx*



Finitura immagine: CROMO SATINATO



Cromo Satinato
Cod. MAN.044
€ 104,00



Bianco Monviso
Cod. MAN.045
€ 98,00



Nero Etna
Cod. MAN.046
€ 98,00



Bronzo Yester
Cod. MAN.047
€ 119,00

BOCCHETTE DISPONIBILI



Bocchetta con foro chiave
+ € 30,00



Set nottolino WC tondo
+ € 60,00

Tutte le maniglie e i relativi accessori (bocchette e nottolini) presentati in questa pagina sono forniti dall'azienda VERUM.

Maniglie con rosetta

MANIGLIE PER PORTE A BATTENTE



Serratura magnetica con foro chiave

Cod. SER.001

€ 25,00



Serratura magnetica con foro cilindro

Cod. SER.002

€ 25,00



Serratura magnetica con foro nottolino WC

Cod. SER.003

€ 25,00



Incontro magnetico Alutop

Seguendo i riquadri colorati sarà possibile capire quale maniglia può essere installata su ciascuna serratura.



Quale maniglia posso abbinare alla serratura magnetica?

Maniglia ITAS

MODELLI COMPATIBILI:
Porta Swing, Porta Echo e xREVERx



Finitura immagine: CROMO SATINATO



Cromo Sat.
Cod. MAN.035
€ 53,00



Nero Opaco
Cod. MAN.019
€ 53,00



Bianco Opaco
Cod. MAN.034
€ 53,00

BOCCHETTE DISPONIBILI



Bocchetta slim quadra con foro chiave
+ € 20,00



Bocchetta slim quadra con foro cilindro
+ € 20,00



Set nottolino WC quadro
+ € 30,00

Maniglia ESO

MODELLI COMPATIBILI:
Porta Swing, Porta Echo e xREVERx



Finitura immagine: CROMO SATINATO



Cromo Sat.
Cod. MAN.032
€ 62,00



Nero Opaco
Cod. MAN.031
€ 62,00



Bianco Opaco
Cod. MAN.030
€ 62,00

BOCCHETTE DISPONIBILI



Bocchetta slim tonda con foro chiave
+ € 20,00



Bocchetta slim tonda con foro cilindro
+ € 20,00



Set nottolino WC tondo
+ € 30,00

Maniglia SAXON

MODELLI COMPATIBILI:
Porta Swing, Porta Echo e xREVERx



Finitura immagine: CROMO SATINATO



Cromo Sat.
Cod. MAN.003
€ 86,00



Nero Opaco
Cod. MAN.449
€ 86,00



Bronzo Sat.
Cod. MAN.033
€ 86,00

BOCCHETTE DISPONIBILI



Bocchetta slim quadra con foro chiave
+ € 20,00



Bocchetta slim quadra con foro cilindro
+ € 20,00



Set nottolino WC quadro
+ € 30,00

Leve Tira porta

INCONTRO MAGNETICO PER PORTE A BATTENTE



Incontro magnetico
Touch

Cod. SER.016
€ 60,00

Incontro magnetico
Alu-Touch

Quale maniglia posso abbinare all'incontro magnetico?

Leva tira porta ad incasso Slim
MODELLI COMPATIBILI: Porta Swing e Porta Echo



Finitura immagine: CROMO SATINATO

Cromo Satinato
Cod. TIR.001

€ 75,00

+

€ 25,00 (Lavorazione anta)

DIMENSIONI: 22x160 mm

Leva tira porta ad incasso Large
MODELLI COMPATIBILI Porta Swing e Porta Echo



Finitura immagine: CROMO LUCIDO

Cromo Lucido
Cod. TIR.002

€ 110,00

+

€ 25,00 (Lavorazione anta)

DIMENSIONI: 40x110 mm

Maniglia tira porta Tri-Handle
MODELLI COMPATIBILI Porta Swing e Porta Echo



Finitura immagine: CROMO LUCIDO

Cromo Satinato
Cod. TIR.006

€ 40,00

Cromo Lucido
Cod. TIR.007

€ 40,00

Bianco
Cod. TIR.008

€ 40,00

+

€ 25,00 (Lavorazione anta)


DIMENSIONI: 70x70 mm

Attenzione!
Ciascuna serratura prevede una predisposizione sia sull'anta che sul telaio, è dunque fondamentale indicarla in fase d'ordine di entrambi i prodotti.

Predisposizioni speciali

PER PORTE A BATTENTE

Predisposizioni speciali da applicare al pannello porta a battente Swing.
Selezionando una delle opzioni presenti in questa sezione è possibile personalizzare all'estremo il proprio pannello porta.




Chiudiporta a cerniera

Cod. LAV.001
€ 500,00
Lavorazione inclusa

Kit per la chiusura automatica della porta filo muro battente Swing composto da sistema chiudiporta e cerniere. Questo prodotto può essere installato su telai con L max pari a 900 mm e H max pari a 2400 mm. (Con rallentamento)

Modelli Compatibili

- Porta Swing
- Porta Echo battente




Chiudiporta aereo

Cod. LAV.002
€ 760,00
Lavorazione inclusa

Sistema chiudiporta a scomparsa installato all'interno del pannello e del telaio senza intaccare minimamente la superficie visibile. Offre un ottimo risultato estetico oltre che un'efficace e sicura chiusura del pannello regolamentata da un sistema di decremento rapido. (Con rallentamento)

Modelli Compatibili

- Porta Swing
- Porta Echo battente




Incontro elettrico

€ 225,00
Lavorazione inclusa

Sistema per il controllo elettrificato dell'apertura dell'anta. Incontro e blocchetto ambidestro pre-assemblati su telaio. Compatibili con serratura magnetica standard in dotazione. Kit maniglia/pomolo non incluso. Tensione d'esercizio 10~24 V.

Modelli Compatibili

- Porta Swing




Predisposizione per maniglione antipanico

€ 120,00
Lavorazione inclusa
MANIGLIONE ESCLUSO

È possibile predisporre telaio e porta per l'installazione di un maniglione antipanico. Inviare specifiche relative al maniglione che si intende installare a tecnico@ermetika.it così da potervi fornire il prodotto predisposto per l'installazione.

Modelli Compatibili

- Porta Swing



Predisposizione per serratura a richiesta

€ 110,00
Lavorazione inclusa
SERRATURA ESCLUSA

È possibile predisporre telaio e porta per l'installazione di qualsiasi serratura non presente a catalogo. Inviare specifiche relative alla serratura che si intende installare a tecnico@ermetika.it così da potervi fornire il prodotto predisposto per l'installazione.

Modelli Compatibili

- Porta Swing

Serrature e Maniglie

KIT MANIGLIA PER PORTE SCORREVOLI

Eleganti kit maniglia per porte scorrevoli disponibili nelle varianti tonda o quadra, entrambi nella versione con serratura o senza. Ciascuna variante è disponibile in diverse finiture.

			
Immagine: Cromo Lucido	Immagine: Cromo Satinato	Immagine: Cromo Lucido	Immagine: Cromo Satinato
Kit Maniglia Tonda con serratura	Kit Maniglia Tonda senza serratura	Kit Maniglia Quadra con serratura	Kit Maniglia Quadra senza serratura
 Cromo Satinato MAN.401 € 55,00	 Cromo Lucido MAN.402 € 55,00	 Cromo Satinato MAN.407 € 55,00	 Cromo Lucido MAN.408 € 55,00
 Nero Opaco MAN.423 € 70,00	 Ottone Lucido MAN.403 € 55,00	 Nero Opaco MAN.425 € 70,00	 Nero Opaco MAN.426 € 50,00
Modelli Compatibili	Modelli Compatibili	Modelli Compatibili	Modelli Compatibili
+ Porta Echo scorrevole + Porta Velio AB + Porta Velio + Porta Velio Staffetta + Porta Anise	+ Porta Echo scorrevole + Porta Velio AB + Porta Velio + Porta Velio Staffetta + Porta Anise + Porta BinAir	+ Porta Echo scorrevole + Porta Velio AB + Porta Velio + Porta Velio Staffetta + Porta Anise	+ Porta Echo scorrevole + Porta Velio AB + Porta Velio + Porta Velio Staffetta + Porta Anise + Porta BinAir

PIASTRE COPRIFORO PER PORTE SCORREVOLI

Le piastre copriforo per porte scorrevoli vengono impiegate per coprire il foro di incasso della serratura quando, per esigenze produttive, viene fatta la fresata anche sui pannelli che non montano la serratura. Le piastre sono disponibili in tre finiture.

	 Cromo Satinato ACC.402 € 5,00	 Cromo Lucido ACC.403 € 5,00	 Ottone Lucido ACC.404 € 5,00	Modelli Compatibili
Piastra copriforo serratura cieca				+ Porta Echo scorrevole + Porta Velio AB + Porta Velio + Porta Velio Staffetta + Porta Anise



Kit Maniglia Adapta

Innovativo kit di maniglia adattabile a porte filo muro sia battenti che scorrevoli.
Caratterizzata da un design estremamente minimal e funzionale.
La contropiastra può variare a seconda del modello di porta.



Kit Maniglia Adapta

PER PORTE A BATTENTE


Kit Maniglia Adapta con serratura



Incontro magnetico Touch&Close	Incontro magnetico Alu-Touch
Cod. SER.013	
€ 120,00	

Maniglia	Lavorazione anta
€ 150,00	€ 25,00
Argento Cod. MAN.417	
Maniglia	Lavorazione anta
€ 150,00	€ 25,00
Bianco Puro Cod. MAN.418	
Maniglia	Lavorazione anta
€ 150,00	€ 25,00
Nero Opaco Cod. MAN.427	
Maniglia	Lavorazione anta
€ 150,00	€ 25,00
Champagne Cod. MAN.442	
Maniglia	Lavorazione anta
€ 150,00	€ 25,00
Bronzo Scuro Cod. MAN.444	

Kit Maniglia Adapta senza serratura



Incontro magnetico Touch	Incontro magnetico Alu-Touch
Cod. SER.016	
€ 60,00	

Maniglia	Lavorazione anta
€ 150,00	€ 25,00
Argento Cod. MAN.420	
Maniglia	Lavorazione anta
€ 150,00	€ 25,00
Bianco Puro Cod. MAN.421	
Maniglia	Lavorazione anta
€ 150,00	€ 25,00
Nero Opaco Cod. MAN.428	
Maniglia	Lavorazione anta
€ 150,00	€ 25,00
Champagne Cod. MAN.443	
Maniglia	Lavorazione anta
€ 150,00	€ 25,00
Bronzo Scuro Cod. MAN.445	

Kit Maniglia Adapta

PER PORTE SCORREVOLI

Kit Maniglia Adapta con serratura



Serratura per porte scorrevoli INCLUSA	Ditale di trascinamento INCLUSO

Maniglia e serratura	Lavorazione anta
€ 210,00	€ 25,00
Argento Cod. MAN.417	
Maniglia e serratura	Lavorazione anta
€ 210,00	€ 25,00
Bianco Puro Cod. MAN.418	
Maniglia e serratura	Lavorazione anta
€ 210,00	€ 25,00
Nero Opaco Cod. MAN.427	
Maniglia e serratura	Lavorazione anta
€ 210,00	€ 25,00
Champagne Cod. MAN.442	
Maniglia e serratura	Lavorazione anta
€ 210,00	€ 25,00
Bronzo Scuro Cod. MAN.444	

Kit Maniglia Adapta senza serratura



No Serratura	Ditale di trascinamento INCLUSO

Maniglia e serratura	Lavorazione anta
€ 150,00	€ 25,00
Argento Cod. MAN.420	
Maniglia e serratura	Lavorazione anta
€ 150,00	€ 25,00
Bianco Puro Cod. MAN.421	
Maniglia e serratura	Lavorazione anta
€ 150,00	€ 25,00
Nero Opaco Cod. MAN.428	
Maniglia e serratura	Lavorazione anta
€ 150,00	€ 25,00
Champagne Cod. MAN.443	
Maniglia e serratura	Lavorazione anta
€ 150,00	€ 25,00
Bronzo Scuro Cod. MAN.445	

Accessori


Per potenziare e personalizzare la vasta gamma di sistemi di apertura Ermetika, è disponibile una serie completa di accessori progettati per migliorare o semplificare la funzionalità di ogni soluzione.

Questi componenti permettono di elevare le prestazioni dei controtelai, includendo accessori strutturali per lo scorrimento di ante personalizzate di grandi dimensioni, meccanismi per l'apertura simultanea di più pannelli e sistemi di autochiusura ammortizzata. Ogni accessorio è stato ingegnerizzato per garantire un'installazione semplice, anche su controtelai già montati, offrendo la massima flessibilità in fase di cantiere. Scegliere questi complementi significa arricchire il progetto con soluzioni tecniche avanzate, che uniscono comfort, praticità e un'estetica impeccabile.



Accessori per Sistemi Filo Muro

PER PORTE A BATTENTE



Kit estensione spessore 125 mm

Il kit estensione permette di adattare un telaio a battente filo muro Absolute Swing predisposto per parete da 100 mm (cartongesso) o 107 mm (intonaco) ad una parete con spessore 125 mm.

Cod. ACC.001
€ 42,00

Modelli Compatibili

Absolute Swing




Cerniera invisibile Cromo Satinato

Cerniera fornita di serie con il telaio Absolute Swing. Regolabile su tre assi, dotata di placche copri viti. La dotazione standard per porte con altezza inferiore ai 2400 mm è di 3 cerniere. Per porte con H≥2400 mm verranno fornite 4 cerniere.
Portata Complessiva Sistema 40 kg.

Cod. ACC.023
€ 90,00 € 120,00
Kit 3 cerniere Kit 4 cerniere

Modelli Compatibili

xREVERx - Absolute Swing



Cerniera invisibile colore a scelta

Variante della cerniera con colore a scelta per Absolute Swing. Regolabile su tre assi, dotata di placche copri viti.
Portata Complessiva Sistema 40 kg.

Cod. ACC.024
€ 135,00 € 170,00
Kit 3 cerniere Kit 4 cerniere

Modelli Compatibili

Absolute Swing



Cerniera invisibile Cromo Satinato per portata 80 kg

Cerniera rafforzata per il montaggio di un'anta con portata fuori standard sul telaio Absolute Swing. Fornita su richiesta.
Portata Complessiva Sistema 80 kg.

Cod. ACC.025
€ 195,00 € 250,00
Kit 3 cerniere Kit 4 cerniere

Modelli Compatibili

Absolute Swing



Kit ferramenta per sistemi filo muro a battente

Il kit ferramenta per il sistema filo muro battente Absolute Swing è composto da una guarnizione da tagliare a misura, una serratura e delle cerniere regolabili su tre assi, dotate di placche copri viti.

Cod. ACC.004
€ 112,00

Modelli Compatibili

Absolute Swing

Accessori per Sistemi Filo Muro

PER PORTE SCORREVOLI



Easy-Stop AB Dual

L'innovativo sistema di rallentamento in apertura e chiusura delle porte che aumenta il grado di comfort degli ambienti domestici eliminando il fastidioso rumore causato dalla chiusura violenta e improvvisa delle porte. Discreto e facile da installare, **ha una portata massima di 70 kg.**

ACC.334	ACC.307
€ 100,00 (Legno)	€ 100,00 (Vetro)

Modelli Compatibili

Absolute Evo - Absolute EvoKit - Absolute Energy



Glass Kit per anta singola, completo di compensatori

Il Glass Kit è l'accessorio che permette di montare un'anta in vetro su un controtelaio filo muro scorrevole. Il kit per anta singola è composto da un montante di battuta per anta in vetro, profili compensatori in legno, carter in alluminio, spazzolini e pinze regolabili da applicare direttamente sul pannello senza fare fori.
Spessore standard anta vetro 10/12 mm max.

Cod. ACC.101
€ 225,00

Modelli Compatibili

Absolute Evo - Absolute EvoKit - Absolute Energy



Glass Kit per anta doppia, completo di compensatori

Il Glass Kit è l'accessorio che permette di montare un'anta in vetro su un controtelaio filo muro scorrevole. Il kit per anta doppia è composto da profili compensatori in legno, carter in alluminio, spazzolini e pinze regolabili da applicare direttamente sul pannello senza fare fori.

ACC.102
€ 362,50

Modelli Compatibili

Absolute Evo - Absolute EvoKit - Absolute Energy



Limitatore di apertura per anta in vetro

Limitatore di apertura per ante in vetro, necessario per regolare l'escursione dell'anta all'interno del cassonetto.

Cod. ACC.103
€ 36,00

Modelli Compatibili

Absolute Evo - Absolute EvoKit - Absolute Energy



Kit riduzione vetro

Kit che permette di montare un'anta in vetro su un controtelaio filo muro scorrevole, composto da un montante di battuta per anta in vetro, profili compensatori in legno e spazzolini. Disponibile per anta singola e anta doppia.

ACC.104	ACC.105
€ 92,50 (Anta singola)	€ 117,50 (Anta doppia)

Modelli Compatibili

Absolute Evo - Absolute EvoKit - Absolute Energy

Accessori per Sistemi Filo Muro

PER PORTE SCORREVOLI E A BATTENTE



Sistema di rallentamento Silentia

Cod. LAV.015

€ 170,00

Lavorazione inclusa

Grazie al meccanismo invisibile integrato nel pannello e all'attivatore inserito nel telaio, questo accessorio consente una chiusura graduale e silenziosa, evitando urti e rumori indesiderati. Ogni apertura e chiusura diventa così più sicura e confortevole, assicurando prestazioni affidabili e durature nel tempo. È necessaria la predisposizione sul telaio in fase d'ordine.

Modelli Compatibili

Porta Swing - Porta Echo battente



Soglia Acustica per porta Swing

Cod. LAV.418

€ 120,00

Lavorazione inclusa

La soglia acustica è la scelta ideale per chi desidera migliorare il comfort della propria casa. Offre un eccellente isolamento acustico e protegge da rumori, fumo, aria, acqua, insetti e luce. Grazie al suo design intelligente, si adatta perfettamente al pavimento, garantendo una chiusura efficace e discreta.

Modelli Compatibili

Porta Swing - Porta Echo battente



Kit ferramenta per sistemi filo muro scorrevoli

Cod. ACC.107

€ 74,00

Il --- prevede tutta la ferramenta necessaria per il montaggio dei modelli Absolute Evo, Absolute EvoKit e Absolute Energy. Nello specifico il kit è composto dai carrelli e dalla guida a pavimento.

Modelli Compatibili

Absolute Evo - Absolute EvoKit - Absolute Energy



Profilo sottoporta in alluminio

Cod. ACC.401

€ 15,00

Il profilo sottoporta in alluminio si applica nella parte inferiore della porta in legno, come sede della guida a pavimento garantendo il perfetto alloggiamento e il conseguente scorrimento lineare. Lunghezza barra: 1200 mm

Modelli Compatibili

Porta Velio AB



Kit carrello per portata 120 kg

Cod. ACC.304

€ 64,00

Carrello opzionale che **permette di elevare la portata dei controtelai Ermetika fino a 120 kg per anta.**


Certificato 100.000 cicli norma UNI EN 1527:2013

Modelli Compatibili

Absolute Evo - Absolute EvoKit - Absolute Energy

Accessori per Sistemi Filo Muro

PER SPORTELLI SMART



Asta raddrizzante

L'asta raddrizzante è un dispositivo regolabile che applicato al pannello dello sportellino filo muro Absolute Smart ne garantisce la perfetta planarità.

Cod. ACC.201

€ 148,00

Modelli Compatibili

Absolute Smart



Cilindro con chiave


Accessorio opzionale per sportellino filo muro Absolute Smart, permette la chiusura di sicurezza dell'anta.

Cod. ACC.202

€ 22,50

Modelli Compatibili

Absolute Smart



Push magnetico aggiuntivo

Push magnetico aggiuntivo per sportellini filo muro Absolute Smart. L'apertura a pressione permette di eliminare pomelli e maniglie creando un perfetto stile lineare.

Cod. ACC.203

€ 17,50

Modelli Compatibili

Absolute Smart



Braccetto per anta a ribalta

Il braccetto per anta a ribalta, disponibile in due formati, è un supporto per lo sportellino filo muro Absolute Smart nella variante orizzontale, necessario a regolare e facilitare l'apertura dell'anta. Regolazione meccanica della forza di apertura/chiusura.

Cod. ACC.204

€ 45,00

Modelli Compatibili

Absolute Smart



Maniglia Tira Porta a pulsante

Sistema addizionale per sportellini filo muro Absolute Smart. Questa leva tira porta facilita la movimentazione dell'anta nascondendosi all'interno del sistema grazie ad un meccanismo push&pull.

Cod. TIR.003

€ 60,00

Modelli Compatibili

Absolute Smart

Accessori per Sistemi Classic

PER PORTE SCORREVOLI CON STIPITI



Kit pinze per anta in vetro

Cod. ACC.308

€ 97,50

Il kit pinze è l'accessorio funzionale al montaggio di un'anta in vetro dello spessore massimo di 12 mm su un controtelaio per porte scorrevoli.

Modelli Compatibili
Evolution - Logika - EvoKart - EvoKit - Luminox - Unico Evo



Easy-Stop 40 kg

Cod. ACC.305

€ 40,00

Innovativo sistema di rallentamento per la chiusura delle porte. Un meccanismo invisibile e indispensabile che aumenta il grado di comfort degli ambienti domestici eliminando il fastidioso rumore causato dalla chiusura violenta e improvvisa delle porte. Discreto e facile da installare, **ha una portata massima di 40 kg.**

Modelli Compatibili
Evolution - Logika - EvoKart - EvoKit - Luminox - Staffetta Unico Evo



Easy-Stop 80 kg

Cod. ACC.306

€ 50,00

Innovativo sistema di rallentamento per la chiusura delle porte. Un meccanismo invisibile e indispensabile che aumenta il grado di comfort degli ambienti domestici eliminando il fastidioso rumore causato dalla chiusura violenta e improvvisa delle porte. Discreto e facile da installare, **ha una portata massima di 80 kg.**

Modelli Compatibili
Evolution - EvoKart - EvoKit - Luminox - Staffetta Unico Evo



Easy-Stop AB Dual

ACC.334

ACC.307

€ 100,00

€ 100,00

(Legno)

(Vetro)

L'innovativo sistema di rallentamento per la chiusura delle porte è applicabile anche alle ante in vetro. Un meccanismo invisibile e indispensabile che aumenta il grado di comfort degli ambienti domestici eliminando il fastidioso rumore causato dalla chiusura violenta e improvvisa delle porte.

Modelli Compatibili
Evolution - Logika - EvoKart - EvoKit - Luminox - Unico Evo



Apertura simultanea per anta doppia

Cod. ACC.309

€ 127,00

Il kit Apertura Simultanea consente l'apertura sincronizzata delle due ante attraverso il semplice movimento di una sola porta. È installabile anche successivamente alla posa del controtelaio; attraverso un meccanismo di tensione, garantisce sempre il perfetto movimento delle ante.

Modelli Compatibili
Evolution - Logika - EvoKart - EvoKit - Luminox

Accessori per Sistemi Classic

PER PORTE SCORREVOLI CON STIPITI



Apertura simultanea per anta doppia in vetro

Cod. ACC.310

€ 244,50

Applicabile a modelli a doppia anta su cui si desidera installare ante in vetro, il kit consente l'apertura sincronizzata delle ante attraverso il semplice movimento di una sola porta. **È installabile anche successivamente alla posa del controtelaio;** attraverso un meccanismo di tensione, garantisce sempre il perfetto movimento delle ante.

Modelli Compatibili
Evolution - Logika - EvoKart - EvoKit - Luminox



Autochiusura per anta singola

Cod. ACC.311

€ 130,00

Il kit di autochiusura si occuperà di chiudere la porta al tuo posto. Ideale se si desidera che determinati ambienti rimangano isolati o riservati. **Si raccomanda l'utilizzo di questo accessorio esclusivamente con porte standard di peso massimo 50 kg.**

Modelli Compatibili
Evolution - Logika - EvoKart - EvoKit - Luminox - Unico Evo



Sincro Staffetta

Cod. ACC.316

€ 145,00

Il Sincro Staffetta è un kit di trascinamento che permette lo scorrimento progressivo delle ante del controtelaio Staffetta. Le ante dunque, si muoveranno contemporaneamente mentre viene tirata la prima anta, anziché aprirsi una dopo l'altra come avverrebbe con il sistema classico.

Modelli Compatibili
Staffetta



Kit carrello per portata 100 kg

Cod. ACC.303

€ 35,00

Il sistema di scorrimento in dotazione con tutti i modelli Ermetika completamente in nylon, con ruote montate su un asse che gira su cuscinetti a sfera, ha una portata di 100 kg. Certificato 100.000 cicli norma UNI EN 1527:2013.

Modelli Compatibili
Evolution - Logika - Luminox - Staffetta - Arkimede Unico Evo - BinAir



Kit carrello per portata 120 kg

Cod. ACC.304

€ 64,00

Sistema di scorrimento opzionale che permette di elevare la portata dei controtelai Ermetika fino a 120 kg per anta. Certificato 100.000 cicli norma UNI EN 1527:2013.

Modelli Compatibili
Evolution - Logika - EvoKart - EvoKit - Luminox - Staffetta Arkimede - Unico Evo - BinAir

Accessori per Sistemi Classic

PER PORTE SCORREVOLI CON STIPITI



**Kit carrello
EvoKart-EvoKit**

Cod. ACC.314

€ 35,00

Il sistema di scorrimento in dotazione con il controtelaio EvoKit o EvoKart completamente in nylon, con ruote montate su un asse che gira su cuscinetti a sfera, **ha una portata di 100 kg**. Certificato 100.000 cicli norma UNI EN 1527:2013.

Modelli Compatibili
EvoKart - EvoKit



**Kit ferramenta
Staffetta**

Cod. ACC.315

€ 32,00

Il kit ferramenta per modello Staffetta è composto da una guida inferiore regolabile e da staffe per il trascinamento delle ante.

Modelli Compatibili
Staffetta



**Kit di giunzione
per anta doppia**

Cod. ACC.301

€ 18,00

Il kit di giunzione permette di assemblare due controtelai singoli per creare un modello ad anta doppia. Si installa previo semplice taglio di 45 mm su entrambi i traversi e il relativo accoppiamento mediante viti auto-foranti.

Modelli Compatibili
Evolution - Logika



**Kit di giunzione
regolabile per anta
doppia**

Cod. ACC.302

€ 25,00

Il kit di giunzione dotato di distanziale regolabile permette di assemblare due controtelai singoli per creare un modello ad anta doppia senza doversi preoccupare di utilizzare distanziali improvvisati. Si installa previo semplice taglio di 45 mm su entrambi i traversi e il relativo accoppiamento mediante viti auto-foranti.

Modelli Compatibili
Evolution - Logika



**Kit di giunzione
per anta doppia
EvoKit-EvoKart**

Cod. ACC.312

€ 18,00

Il kit di giunzione permette di assemblare due controtelai singoli EvoKit o EvoKart per creare un modello ad anta doppia. Si installa previo semplice taglio di 40 mm su entrambi i traversi e 20 mm su entrambi i binari che vanno poi accoppiati mediante viti auto-foranti.

Modelli Compatibili
EvoKart - EvoKit

Accessori per Sistemi Classic

PER PORTE SCORREVOLI CON STIPITI



**Kit di giunzine
regolabile per
anta doppia
EvoKit-EvoKart**

Cod. ACC.313

€ 25,00

Il kit di giunzione dotato di distanziale regolabile permette di assemblare due controtelai singoli EvoKit o EvoKart per creare un modello ad anta doppia senza doversi preoccupare di utilizzare distanziali improvvisati. Si installa previo semplice taglio di 40 mm su entrambi i traversi e 20 mm su entrambi i binari che vanno poi accoppiati mediante viti auto-foranti.

Modelli Compatibili
EvoKart - EvoKit



**Profilo sottoporta in
alluminio**

Cod. ACC.401

€ 15,00

Il profilo sottoporta in alluminio si applica nella parte inferiore della porta in legno, come sede della guida a pavimento garantendo il perfetto alloggiamento e il conseguente scorrimento lineare. Lunghezza barra: 1200 mm

Modelli Compatibili
Porta Velio - Porta Velio Staffetta - Porta BinAir

Stipiti e Coprifili

Gli stipiti e i coprifili, noti anche come mostrine, sono gli elementi di finitura che adornano il pannello porta, incorniciandone il perimetro con eleganza.


Disponibili in pregiato noce tangerina, questi componenti vengono forniti già predisposti per la verniciatura, offrendo la massima libertà di personalizzazione. Questa caratteristica permette di creare una continuità cromatica con le pareti circostanti o di definire un contrasto di carattere, assicurando una perfetta coerenza estetica all'interno del progetto. La scelta di questi dettagli è fondamentale per completare la visione d'arredo, conferendo alla porta un aspetto curato e definito.



Stipiti e Coprifili

PER PORTE SCORREVOLI

Stipiti in Tanganica, pronti per la verniciatura o la laccatura, completi di spazzolini parapolvere e di guarnizioni.



ANTA SINGOLA Cod. ACC.461

SF Senza fresata

S Dimensioni STANDARD					FH Fuori standard in Altezza				
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)			LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H	90	100/107	125	Larghezza L	Altezza H	90	100/107	125
1000	2100	€ 81,00	€ 81,00	€ 120,00	1000	2700	-	€ 132,00	€ 215,00
1500	2100	-	€ 110,00	€ 198,00	1500	2700	-	€ 145,00	€ 286,00

ANTA DOPPIA ACC.462

S Dimensioni STANDARD					FH Fuori standard in Altezza				
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)			LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		
Larghezza L	Altezza H	90	100/107	125	Larghezza L	Altezza H	90	100/107	125
2000	2100	€ 92,00	€ 92,00	€ 143,00	2000	2700	-	€ 144,00	€ 230,00
3000	2100	-	€ 118,00	€ 215,00	3000	2700	-	€ 158,00	€ 330,00

DESCRIZIONE ARTICOLO			DESCRIZIONE ARTICOLO		
Coprifili piatti barra 2250 mm			Coprifili piatti barra 3000 mm		
Pezzi	Codice	Prezzo	Pezzi	Codice	Prezzo
1	ACC.453	€ 15,00	1	ACC.456	€ 30,00
KIT 5	ACC.454	€ 75,00			
KIT 6	ACC.455	€ 90,00			

i


Avvertenze!
I coprifili in tanganica piatti, forniti in barre da 2250 mm o da 3000 mm, presentano un profilo in legno composto da supporto multistrato ed impiallacciatura in essenza nobile.

Le dimensioni riportate in tabella si riferiscono alla lunghezza delle barre fornite. Per dimensioni in larghezza e altezza inferiori a quelle riportate in tabella, sarà dunque necessario tagliare gli stipiti a misura.

Stipiti e Coprifili

PER PORTE SCORREVOLI

Stipiti in Tanganica, pronti per la verniciatura o la laccatura, completi di spazzolini parapolvere e di guarnizioni.



ANTA SINGOLA Cod. ACC.463

SF Senza fresata

S Dimensioni STANDARD				FH Fuori standard in Altezza			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	170	180	Larghezza L	Altezza H	170	180
1150÷1950	1000÷2100	€ 425,00	€ 425,00	1150÷1950	2101÷2700	€ 510,00	€ 510,00
1951÷2350	1000÷2100	€ 600,00	€ 600,00	1951÷2350	2101÷2700	€ 720,00	€ 720,00

ANTA DOPPIA ACC.464

S Dimensioni STANDARD				FH Fuori standard in Altezza			
LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)		LUCE DI PASSAGGIO (mm)		SPESSORE PARETE (mm)	
Larghezza L	Altezza H	170	180	Larghezza L	Altezza H	170	180
2300÷3900	1000÷2100	€ 625,00	€ 625,00	2300÷3900	2101÷2700	€ 750,00	€ 750,00
3901÷4700	1000÷2100	€ 700,00	€ 700,00	3901÷4700	2101÷2700	€ 840,00	€ 840,00

DESCRIZIONE ARTICOLO			DESCRIZIONE ARTICOLO		
Coprifili piatti barra 2250 mm			Coprifili piatti barra 3000 mm		
Pezzi	Codice	Prezzo	Pezzi	Codice	Prezzo
1	ACC.453	€ 15,00	1	ACC.456	€ 30,00

i

Avvertenze!
I coprifili in tanganica piatti, forniti in barre da 2250 mm o da 3000 mm, presentano un profilo in legno composto da supporto multistrato ed impiallacciatura in essenza nobile.

Moduli d'ordine

Moduli d'ordine per ABSOLUTE SMART VERTICALE e ABSOLUTE SWING.

ABSOLUTE SMART VERTICALE

Il presente modulo dovrà pervenirci compilato in tutti i campi obbligatori (*) e firmato per conferma.

1- KIT (*)

2- TIPOLOGIA PARETE E SPESSORE (*)

3- VERSO DI APERTURA (ponendoci dal lato a filo muro) (*)

4- TIPOLOGIA TELAIO (*)

5- DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO (*)

6- PANNELLO PORTA (info pag. 182)

7- PREDISPOSIZIONE SU TELAIO/PORTA (*) (info pag. 183)

8- MANIGLIA TRADIZIONALE (solo per serratura magnetica)

9- MANIGLIA SAXON Cromo Satinato / Cromo Lucido

10- CHIUDIORTA OPZIONALE (info pag. 200)

11- KIT MANIGLIA ADAPTA (info pag. 204-205)

ABSOLUTE SWING

Il presente modulo dovrà pervenirci compilato in tutti i campi obbligatori (*) e firmato per conferma.

1- KIT (*)

2- TIPOLOGIA PARETE E SPESSORE (*)

3- VERSO DI APERTURA (ponendoci dal lato a filo muro) (*)

4- TIPOLOGIA TELAIO (*)

5- DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO (*)

6- PANNELLO PORTA (info pag. 182)

7- PREDISPOSIZIONE SU TELAIO/PORTA (*) (info pag. 183)

8- MANIGLIA TRADIZIONALE (solo per serratura magnetica)

9- MANIGLIA SAXON Cromo Satinato / Cromo Lucido

10- CHIUDIORTA OPZIONALE (info pag. 200)

11- KIT MANIGLIA ADAPTA (info pag. 204-205)

ABSOLUTE SMART VERTICALE

Il presente modulo dovrà pervenirci compilato in tutti i campi obbligatori (*) e firmato per conferma.

1- KIT (*)

2- TIPOLOGIA PARETE E SPESSORE (*)

3- VERSO DI APERTURA (ponendoci dal lato a filo muro) (*)

4- TIPOLOGIA TELAIO (*)

5- DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO (*)

6- PANNELLO PORTA (info pag. 182)

7- PREDISPOSIZIONE SU TELAIO/PORTA (*) (info pag. 183)

8- MANIGLIA TRADIZIONALE (solo per serratura magnetica)

9- MANIGLIA SAXON Cromo Satinato / Cromo Lucido

10- CHIUDIORTA OPZIONALE (info pag. 200)

11- KIT MANIGLIA ADAPTA (info pag. 204-205)

ABSOLUTE SWING

Il presente modulo dovrà pervenirci compilato in tutti i campi obbligatori (*) e firmato per conferma.

1- KIT (*)

2- TIPOLOGIA PARETE E SPESSORE (*)

3- VERSO DI APERTURA (ponendoci dal lato a filo muro) (*)

4- TIPOLOGIA TELAIO (*)

5- DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO (*)

6- PANNELLO PORTA (info pag. 182)

7- PREDISPOSIZIONE SU TELAIO/PORTA (*) (info pag. 183)

8- MANIGLIA TRADIZIONALE (solo per serratura magnetica)

9- MANIGLIA SAXON Cromo Satinato / Cromo Lucido

10- CHIUDIORTA OPZIONALE (info pag. 200)

11- KIT MANIGLIA ADAPTA (info pag. 204-205)

Absolute Swing - Modulo d'ordine

Il modulo va inviato compilato nei campi obbligatori contrassegnati da * e firmato per conferma.

Preventivo Ordine


1 - KIT (*)

Telaio + Porta Solo telaio Solo porta

2 - TIPOLOGIA PARETE E SPESSORE (*)

Intonaco 107 mm Intonaco 125 mm Cartongesso 100 mm Cartongesso 125 mm


3 - VERSO DI APERTURA (ponendosi dal lato filo muro) (*)




Spingere sinistra Spingere destra Tirare sinistra Tirare destra

4 - TIPOLOGIA TELAIO (*)

Con traverso




SPINGERE




TIRARE

Senza traverso



SPINGERE



TIRARE

5 - DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO(*)

Lunghezza L = _____ mm Altezza H = _____ mm

6 - PANNELLO PORTA (pag. 202)

Lunghezza L = _____ mm Altezza H = _____ mm
MDF con primer aggrappante Laccato RAL= _____

7 - PREDISPOSIZIONE SU TELAIO/PORTA (*) pag. 205

DOTAZIONE STANDARD (senza costi aggiuntivi)

- Serratura magnetica con foro maniglia
- Serratura magnetica con foro maniglia e foro chiave
- Serratura magnetica con foro cilindro
- Serratura magnetica con foro nottolino WC

OPZIONALE (maggiorazioni da listino)

- Incontro Magnetico Touch (per tira porta o Maniglia Adapta senza serratura)
- Incontro Magnetico Touch&Close (per Maniglia Adapta con serratura)
- Incontro elettrico
- Maniglione antipanico (solo predisposizione)

8 - MANIGLIA OPZIONALE (solo per serratura magnetica) pag. 236

- | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| ☐ Saxon Cromo Sat. | ☐ Eso Cromo Sat. | ☐ Itas Cromo Sat. | ☐ Pure Cromo Satinato | ☐ Baar Cromo Satinato | ☐ Lieve Cromo Satinato |
| ☐ Saxon Bronzo | ☐ Eso Bianco | ☐ Itas Bianco | ☐ Pure Bianco Monviso | ☐ Baar Bianco Monviso | ☐ Lieve Bianco Monviso |
| ☐ Saxon Nero | ☐ Eso Nero | ☐ Itas Nero Opaco | ☐ Pure Nero Etna | ☐ Baar Nero Etna | ☐ Lieve Nero Etna |
| | | | ☐ Pure Bronzo Yester | ☐ Baar Bronzo Yester | ☐ Lieve Bronzo Yester |

9 - TIRA PORTA OPZIONALE (solo per incontro magnetico Touch) pag. 240

- ☐ Porta Cieca senza tira porta ☐ Leva a incasso LARGE Cromo Lucido ☐ Chiudi porta a cerniera ☐ Chiudi porta aereo ☐ Silentia
- ☐ Leva a incasso SLIM Cromo Sat.

11 - KIT MANIGLIA ADAPTA pag. 246

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Con nottolino | ☐ Maniglia ADAPTA Argento | ☐ Maniglia ADAPTA Champagne |
| ☐ Senza nottolino | ☐ Maniglia ADAPTA Bianco Puro | ☐ Maniglia ADAPTA Bronzo Scuro |
| | ☐ Maniglia ADAPTA Nero Opaco | |



SCARICA IL MODULO



TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
ATTENZIONE: prima di confermare l'ordine, consigliamo di verificare attentamente le dimensioni ordinate

Absolute Smart Verticale - Modulo d'ordine


Il modulo va inviato compilato nei campi obbligatori contrassegnati da * e firmato per conferma.

Preventivo Ordine


ANTA SINGOLA

1- VERSIONE TELAIO (*)


3 Lati




MISURE REALIZZABILI



4 Lati



MISURE REALIZZABILI



2 - TIPOLOGIA PARETE (*)

Intonaco Cartongesso

3 - VERSO DI APERTURA VERTICALE (*)

Tirare sinistra



Tirare destra




verso di apertura non necessario per telaio 4 lati

4 - DIMENSIONI (*)

Larghezza L = _____ mm Altezza H = _____ mm
Ingombro C = _____ mm Ingombro HT = _____ mm

Asta raddrizzante pag. 253



CALCOLO DELL'INGOMBRO


LARGHEZZA C= L+70 mm

ALTEZZA 3 LATI: HT=H+35 mm 4 LATI: HT=H+70 mm


ANTA DOPPIA

1- VERSIONE TELAIO (*)


3 Lati




MISURE REALIZZABILI



4 Lati



MISURE REALIZZABILI




2 - TIPOLOGIA PARETE (*)

Intonaco Cartongesso

3 - DIMENSIONI (*)

Larghezza L = _____ mm Altezza H = _____ mm
Ingombro C = _____ mm Ingombro HT = _____ mm

Asta raddrizzante pag. 253



CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA C= L+70 mm

ALTEZZA 3 LATI: HT=H+35 mm 4 LATI: HT=H+70 mm



SCARICA IL MODULO



TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
ATTENZIONE: prima di confermare l'ordine, consigliamo di verificare attentamente le dimensioni ordinate

Absolute Smart orizzontale e trapezoidale - Modulo d'ordine



Il modulo va inviato compilato nei campi obbligatori contrassegnati da * e firmato per conferma.

Preventivo Ordine


ORIZZONTALE

1- VERSIONE TELAIO (*)

- Apertura verso il basso Apertura verso l'alto



MISURE REALIZZABILI





ATTENZIONE SOLO A 4 LATI

TRAPEZOIDALE



1- VERSIONE TELAIO (*)

- Anta singola 3 lati Anta doppia 3 lati



MISURE REALIZZABILI 3 LATI
L MAX=500 H MAX= 1200

- Anta singola 4 lati Anta doppia 4 lati



MISURE REALIZZABILI 4 LATI
L MAX=700 H MAX= 1800


2 - TIPOLOGIA PARETE (*)

- Intonaco Cartongesso

3 - DIMENSIONI (*)

Lunghezza L = mm Altezza L = mm
Ingombro C = mm Ingombro HT = mm

- Asta raddrizzante pag. 253



CALCOLO DELL'INGOMBRO

LARGHEZZA
C= L+70 mm

ALTEZZA
4 LATI: HT=H+70 mm

2 - TIPOLOGIA PARETE (*)

- Intonaco Cartongesso



3 - DIMENSIONI (*) VANO GREZZO

- Opzione 1: H1<H2 Opzione 2: H1>H2

H1= mm H1= mm

H2= mm H2= mm

C= mm C= mm



ATTENZIONE: Per anta singola cerniere posizionate sul lato più alto



SCARICA IL MODULO



TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
ATTENZIONE: prima di confermare l'ordine, consigliamo di verificare attentamente le dimensioni ordinate

Arkimede - Modulo d'ordine

Il modulo va inviato compilato nei campi obbligatori contrassegnati da * e firmato per conferma.

Preventivo Ordine

1- KIT (*)





- Telaio + Porta Solo telaio Solo porta

2 - TIPOLOGIA PARETE E SPESSORE (*)

- Intonaco 107 mm Intonaco 125 mm Cartongesso 125 mm

3 - VERSIONI CONTROTELAIO (*)

- Anta singola Anta doppia



4 - DIMENSIONE LUCE PASSAGGIO (*)

Larghezza L= mm Altezza H = mm


5 -RAGGIO DI CURVATURA (*)

- 1000 mm 1200 mm 1500 mm 1700 mm
2000 mm Altro*: mm


*MAGGIORAZIONI RAGGI FUORI STANDARD: Entro 2000 mm +15% - Oltre 2000 mm +25%

6 - VERSO DI APERTURA IN CASO DI ANTA SINGOLA (*)

- Sinistra



- Destra



7 - PANNELLO PORTA pag. 230

- TANGANICA

Laccato RAL = mm

8 - KIT MANIGLIA OPZIONALE pag. 242

- Porta cieca senza predisposizione
Kit maniglia tonda con serratura Cromo Satinato
Kit maniglia tonda con serratura Cromo Lucido
Kit maniglia tonda con serratura Nero Satinato
Kit maniglia tonda con serratura Ottone Lucido
Kit maniglia tonda senza serratura Cromo Satinato
Kit maniglia tonda senza serratura Cromo Lucido
Kit maniglia tonda senza serratura Nero Satinato
Kit maniglia tonda senza serratura Ottone Lucido

- Kit maniglia quadra con serratura Cromo Satinato
Kit maniglia quadra con serratura Cromo Lucido
Kit maniglia quadra con serratura Nero Satinato
Kit maniglia quadra senza serratura Cromo Satinato
Kit maniglia quadra senza serratura Cromo Lucido
Kit maniglia quadra senza serratura Nero Satinato



SCARICA IL MODULO



TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
ATTENZIONE: prima di confermare l'ordine, consigliamo di verificare attentamente le dimensioni ordinate

Echo Battente - Modulo d'ordine

Il modulo va inviato compilato nei campi obbligatori contrassegnati da * e firmato per conferma.

☐ Preventivo

☐ Ordine

1- KIT (*)

☐ Telaio + Porta

☐ Solo telaio

☐ Solo porta

2 - TIPOLOGIA PARETE E SPESSORE (*)

☐ Intonaco 107 mm

☐ Intonaco 125 mm

☐ Cartongesso 100 mm

☐ Cartongesso 125 mm

3 - VERSO DI APERTURA (ponendosi dal lato filo muro) (*)

☐ Spingere sinistra

☐ Spingere destra

☐ Tirare sinistra

☐ Tirare destra

4 - TIPOLOGIA TELAIO (*)

☐ Con trasverso

SPINGERE

TIRARE

☐ Senza trasverso

SPINGERE

TIRARE

5 - DIMENSIONI LUCE PASSAGGIO(*)

Lunghezza L = _____ mm
Altezza H = _____ mm

6 - FINITURA PANNELLO PORTA

☐ Bianco☐ Frassino☐ Olmo Grigio

☐ Olmo Montano☐ Noce☐ Tortora

7 - FINITURA PROFILO PERIMETRALE

☐ Champagne☐ Argento

☐ Bronzo Scuro☐ Bianco Laccato

8 - PREDISPOSIZIONE SU TELAIO/PORTA (*) pag. 205

DOTAZIONE STANDARD (senza costi aggiuntivi)

☐ Serratura magnetica con foro maniglia☐ Serratura magnetica con foro maniglia e foro chiave☐ Serratura magnetica con foro cilindro☐ Serratura magnetica con foro nottolino WC

OPZIONALE (maggiorazioni da listino)

☐ Incontro Magnetico Touch (per tira porta o Maniglia Adapta senza serratura)☐ Incontro Magnetico Touch&Close (per Maniglia Adapta con serratura)☐ Incontro elettrico☐ Maniglione antipanico (solo predisposizione)

9 - MANIGLIA OPZIONALE (solo per serratura magnetica) pag. 236

☐ Saxon Cromo Sat.☐ Saxon Bronzo☐ Saxon Nero

☐ Eso Cromo Sat.☐ Eso Bianco☐ Eso Nero

☐ Itas Cromo Sat.☐ Itas Bianco☐ Itas Nero Opaco

☐ Pure Cromo Satinato☐ Pure Bianco Monviso☐ Pure Nero Etna☐ Pure Bronzo Yester

☐ Baar Cromo Satinato☐ Baar Bianco Monviso☐ Baar Nero Etna☐ Baar Bronzo Yester

☐ Lieve Cromo Satinato☐ Lieve Bianco Monviso☐ Lieve Nero Etna☐ Lieve Bronzo Yester

10 - TIRA PORTA OPZIONALE (solo per incontro magnetico Touch) pag. 240

☐ Porta Cieca senza tira porta☐ Porta Cieca con tira porta

☐ Leva a incasso LARGE Cromo Lucido☐ Leva a incasso SLIM Cromo Sat.

11 - CHIUDI PORTA OPZIONALE pag. 241

☐ Chiudi porta a cerniera☐ Chiudi porta aereo☐ Silentia

12 - KIT MANIGLIA ADAPTA pag. 246

☐ Con nottolino☐ Senza nottolino

☐ Maniglia ADAPTA Argento☐ Maniglia ADAPTA Bianco Puro☐ Maniglia ADAPTA Nero Opaco

☐ Maniglia ADAPTA Champagne☐ Maniglia ADAPTA Bronzo Scuro

SCARICA IL MODULO

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
ATTENZIONE: prima di confermare l'ordine, consigliamo di verificare attentamente le dimensioni ordinate

Tariffe di trasporto

SPESSORE PARETE (mm)		
AREA GEOGRAFICA	TARIFFA UNICA DA 1 A 5 COLLI	TARIFFA UNICA DA 6 A 9 COLLI
ABRUZZO	€ 50,00	€ 10,00 / collo
BASILICATA	€ 35,00	€ 8,00 / collo
CALABRIA	€ 50,00	€ 10,00 / collo
CAMPANIA	€ 35,00	€ 8,00 / collo
EMILIA ROMAGNA	€ 50,00	€ 10,00 / collo
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 70,00	€ 12,00 / collo
LAZIO	€ 50,00	€ 10,00 / collo
LIGURIA	€ 50,00	€ 10,00 / collo
LOMBARDIA	€ 50,00	€ 10,00 / collo
MARCHE	€ 50,00	€ 10,00 / collo
MOLISE	€ 50,00	€ 10,00 / collo
PIEMONTE	€ 50,00	€ 10,00 / collo
PUGLIA	€ 35,00	€ 8,00 / collo
SARDEGNA	€ 80,00	€ 11,00 / collo
SICILIA	€ 50,00	€ 10,00 / collo
TOSCANA	€ 50,00	€ 10,00 / collo
TRENTINO ALTO ADIGE	€ 70,00	€ 12,00 / collo
UMBRIA	€ 50,00	€ 10,00 / collo
VALLE D'AOSTA	€ 70,00	€ 12,00 / collo
VENETO	€ 70,00	€ 12,00 / collo
REPUBBLICA DI SAN MARINO	€ 50,00	€ 10,00 / collo

I prezzi inseriti in tabella sono da intendersi IVA esclusa.
Le spese di trasporto verso le isole minori e località disagiate verranno calcolate a forfait in base al singolo ordine

i

Porto franco

+ Per tutti i modelli: a partire da 10 colli

+ Per i telai Absolute Evo e Absolute Swing: a partire da 6 colli

Per controtelai scorrevoli tradizionali nelle misure standard, il porto franco è previsto per quantitativi che rispettino la composizione dei bancali (10/11 pezzi e relativi multipli).

268

269

Condizioni generali di vendita

Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano i rapporti di fornitura tra la ditta Ermetika S.r.l. e i suoi clienti (acquirenti). Eventuali condizioni generali di acquisto, redatte dall'Acquirente, non troveranno applicazione nei rapporti tra le parti se non espressamente accettate per iscritto da Ermetika S.r.l..

Art. 2. FORMAZIONE DEL CONTRATTO

L'accettazione da parte dell'Acquirente dell'offerta o della conferma d'ordine da parte di Ermetika S.r.l., in qualunque modo effettuate, comportano l'applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

Le offerte emesse dagli Agenti o da rappresentanti ed ausiliari di commercio di Ermetika S.r.l. non sono impegnative e vincolanti per quest'ultima fino a quando non siano confermate per iscritto dalla stessa Ermetika S.r.l..

Le offerte di vendita formulate da Ermetika S.r.l. hanno validità di 30 giorni a decorrere dalla data di formulazione delle stesse e limitatamente all'integrale fornitura di quanto in esse quotato.

Art. 3. DATI TECNICI E DOCUMENTI INERENTI ALLA FORNITURA

I pesi, le dimensioni, i prezzi, i rendimenti, i colori e gli altri dati relativi ai prodotti forniti ed indicati nei cataloghi, nei listini, nelle circolari o in altri documenti illustrativi, redatti da Ermetika S.r.l., così come le caratteristiche dei campioni, hanno carattere meramente indicativo e non hanno natura vincolante, tranne nelle ipotesi in cui gli stessi vengano indicati come tali nell'offerta di vendita o nella conferma d'ordine.

Ermetika S.r.l. si riserva comunque il diritto di modificare in qualunque momento i particolari costruttivi dei propri prodotti al fine di migliorarne le prestazioni, previa comunicazione all'Acquirente qualora si tratti di variazioni sostanziali (ad es. modifiche che interessano: le modalità di installazione, le caratteristiche di intercambiabilità dei prodotti ecc.).

Art. 4. ORDINI

Tutti gli ordini trasmessi a Ermetika S.r.l. e i relativi sconti e condizioni di fornitura sono subordinati all'accettazione da parte della ditta, anche se pervengono da Agenti che operano per conto di Ermetika S.r.l..

Gli ordini devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica o fax. Per i modelli Absolute - filo muro (scorrevoli, a battente e per gli sportellini), per il modello Arkimede e per le porte Echo, l'ordine è subordinato alla conferma d'ordine inviata da Ermetika S.r.l., che alla stessa dovrà tornare indietro debitamente controfirmata.

La possibilità di effettuare aggiunte ad ordini già trasmessi sarà subordinata allo stato di evasione dell'ordine e dovrà essere di volta in volta verificata contattando il nostro ufficio vendite. Ermetika S.r.l. non è responsabile di eventuali errori nell'evasione degli ordini dovuti ad incompleta, mancata o errata indicazione dei requisiti necessari all'elaborazione degli stessi. Per prodotti non indicati nel presente listino il Committente è tenuto a richiederne preventivamente offerta scritta ai nostri uffici.

Art. 5. PREZZI

I prezzi sono espressi in euro e si intendono IVA esclusa

Art. 6. TRASPORTI

A mezzo vettore, in porto franco con addebito in fattura.

La merce, anche se portata attraverso corriere, viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del Committente.

Ermetika S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per ritardi, manomissioni, o per altre mancanze avvenute durante il trasporto. Sarà pertanto cura del Committente verificare lo stato e la conformità della merce al momento della consegna, avanzando eventuale reclamo, come precisato al punto successivo.

Art. 7. RESI

Si accettano resi di merce se preventivamente concordati e autorizzati da Ermetika S.r.l..

I reclami possono riguardare merce difettosa o danni derivanti dal trasporto che devono essere notificati al ricevimento della merce, annotando sul documento di trasporto la dicitura: "si accetta il materiale con riserva di controllo" che dovrà essere comunicato entro 8 giorni.

Art. 8. DISDETTA ORDINI

L'ordine può essere revocato entro 48 ore senza alcun addebito.

In caso di disdetta oltre questo termine è previsto l'addebito del 50% del valore totale dell'ordine, qualora la merce sia stata già spedita l'ordine non potrà essere più disdetto.

Art. 9. PAGAMENTI

Sono validi i pagamenti effettuati direttamente a Ermetika S.r.l..

In caso di ritardo nei pagamenti, verranno addebitati al Committente gli interessi di mora nella misura del "Prime Rate" maggiorato di 3 punti.

In caso di insoluto o comunque nel caso la posizione commerciale del committente sia variata, anche a seguito di protesti elevati a suo carico, Ermetika S.r.l. si terrà libera da ogni impegno e si riserva il diritto di revocare altre consegne in corso o ordini non ancora evasi, oltre ad addebitare tutte le spese di protesto e del conto di ritorno. Qualsiasi contestazione non darà al committente il diritto di ritardare o rifiutare il pagamento.

Art. 10. GARANZIA

Ermetika prevede una garanzia di 15 anni per:

Controtelai per porte scorrevoli a scomparsa

- I componenti in acciaio zincato contro i rischi di ruggine
- Il Kit di scorrimento (carrello, guida inferiore, finecorsa, binario)
- L'integrità della struttura

Telai per porte a battente filo muro

- Componenti metallici in alluminio

Per consultare la garanzia completa o per maggiori informazioni, scrivere a marketing@ermetika.it

Art. 11. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia si intende competente il Foro di Trani, dove il contratto di compravendita si è perfezionato.

Riferimenti

Hai bisogno di ulteriori informazioni?
CONTATTACI

ERMETIKA S.R.L.

Via Trani 126 - 76121 Barletta (BT) Italia


Tel. +39 0883 535781

Fax +39 0883 532164

www.ermetika.it

info@ermetika.it


Hai bisogno di assistenza in un particolare ambito?
Parla direttamente con chi sarà in grado di aiutarti!



**UFFICIO
COMMERCIALE & SPEDIZIONI**

 logistica@ermetika.it


 **+39 0883 535781 - Interno 1**



**UFFICIO
AMMINISTRATIVO**

 amministrazione@ermetika.it


 **+39 0883 535781 - Interno 2**



**UFFICIO
TECNICO**

 tecnico@ermetika.it

 **+39 0883 535781 - Interno 3**



**UFFICIO
MARKETING**

 marketing@ermetika.it

 **+39 0883 535781 - Interno 4**

TABELLA SCONTI

RAGIONE SOCIALE

TELEFONO

FAX

MAIL

CONDIZIONI COMMERCIALI

SISTEMI FILO MURO

MODELLO	SCONTO %
xREVERx	
xREVERx - XL	
Absolute Swing	
Absolute Evo	
Absolute EvoKit	
Absolute Energy	
Absolute Smart	
Absolute Rush	

LOGIKA

MISURE	PREZZO NETTO INTONACO	PREZZO NETTO CARTONGESSO
600 x 2100		
700 x 2100		
800 x 2100		
900 x 2100		
1000 x 2100		

VERSIONE DOPPIA ANTA: Il prezzo è pari al doppio della versione singola

Maggiorazione per spessore parete finita mm 125

Maggiorazione per spessore parete finita mm 145

ACCESSORI

MODELLO

SCONTO %

ACCESSORI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

TERMINI DI RESO

EVOLUTION (Anta Singola Spessori: 90/107 Intonaco)

MISURE	PREZZO NETTO €
600 x 2100	
700 x 2100	
800 x 2100	
900 x 2100	
1000 x 2100	

VERSIONE CARTONGESSO: Il prezzo è pari alla versione intonaco

VERSIONE DOPPIA ANTA: Il prezzo è pari al doppio della versione singola

Maggiorazione per spessore parete finita mm 125

Maggiorazione per spessore parete finita mm 145

SISTEMI CLASSICI

MODELLO	SCONTO%
Evolution f.m.	
EvoKit	
EvoKart	
Staffetta	
Arkimede	
Luminox	
Unico Evo	
BinAir	

MODULO CONSEGNA CATALISTINO

RAGIONE SOCIALE

VIA

N°

CITTÀ

PROVINCIA

CAP

TELEFONO

FAX

MAIL

Si prega di fotocopiare o scannerizzare il presente modulo controfirmato per accettazione e di inviarlo via mail all'indirizzo marketing@ermetika.it.

DATA

FIRMA AGENTE

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Ermetika®
DESIGN PASSAGES

© Copyright il marchio Ermetika è registrato da Ermetika S.r.l.

Nell'interesse del continuo miglioramento dei propri prodotti Ermetika S.r.l. si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti senza alcun preavviso.

I dati presenti in questo catalistino sono più possibile accurati, Ermetika S.r.l. non risponde tuttavia di possibili inesattezze imputabili ad errori di stampa o di trascrizione dei contenuti.

Alcuni prodotti presenti all'interno di questo catalistino sono esclusivamente commercializzati da Ermetika S.r.l., pertanto Ermetika S.r.l. non può ritenersi responsabile di eventuali difetti di fabbrica imputabili a produttori terzi.

Ermetika s.r.l.

Via Trani, 126

76121 Barletta (BT) Italy

Ⓣ +39 0883 535781

Ⓣ +39 0883 532164

Ⓣ info@ermetika.it

Ermetika®
DESIGN PASSAGES

ermetika.com