


STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
☎ 0049-(0)6346-309-0
✉ info@de.stabila.com
www.stabila.com

** Dichiarazione di garanzia Livelle STABILA

Oltre ai diritti previsti dalla legge, che possono essere fatti valere a titolo gratuito, l'azienda STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Str. 45, 76855 Annweiler, Germania, concede una garanzia volontaria del produttore sulle livelle della durata di dieci anni, a partire dalla data della ricevuta di acquisto e valida in tutto il mondo. Un diritto alla garanzia sussiste nel caso in cui un prodotto risulti difettoso a causa di vizi di materiale o di fabbricazione. Non sono coperti i vizi dovuti a infortuni, sollecitazioni eccessive, uso improprio, modifiche da parte di persone non autorizzate, usura naturale o scostamenti minimi irrilevanti ai fini dell'impiego. Per usufruire della garanzia è necessario inviare il prodotto completo di ogni sua parte e la ricevuta di acquisto a STABILA o consegnarlo di persona presso un Service Point STABILA entro il periodo di garanzia (registrazione della garanzia su www.stabila.com). Le prestazioni in garanzia (riparazione o sostituzione a discrezione di STABILA) non prolungano il periodo di garanzia né danno inizio a un nuovo periodo di garanzia. La garanzia non copre altre richieste di risarcimento danni. Le parti sostituite diventano di proprietà di STABILA.

DA COSA SI RICONOSCONO LE LIVELLE STABILA?



LOCKED VIALS

Tecnologia di montaggio STABILA

Il nostro sistema di posizionamento della fiala assicura un collegamento privo di tensione e amovibile in un supporto di blocco della fiala sviluppato da STABILA. Il supporto di blocco della fiala è a sua volta montato saldamente nel corpo della livella. La fiala e il corpo sono allineati permanentemente tra loro e assicurano in questo modo una precisione di misura costante. In considerazione dello speciale procedimento di posizionamento delle fiale STABILA, accordiamo una garanzia di 10 anni sulle nostre livelle.

STABILA® 
How true pro's measure



Scoprite ora i nuovi set >>>



La nostra hotline di assistenza tecnica sarà lieta di rispondere a tutte le domande relative alla scelta e all'impiego dei prodotti: telefono +49 6346 309-0. Naturalmente potete anche inviare un'e-mail a info@de.stabila.com.

2023/7 IT

STABILA NEWS

NOVITÀ E PROMOZIONI

Valida dal 01.03.2026 al 30.06.2026

DARK SHADOW



LOCKED VIALS
Procedimento di fissaggio per una precisione duratura.



EXTRA LUNGHE, EXTRA COMPATTE
Impugnature per un'ottima maneggevolezza.

DESIGN RAFFINATO. OTTIMA DOTAZIONE. LIVELLE "MADE IN GERMANY" A UN PREZZO ECCEZIONALE.

Set di livelle 196-2 Dark Shadow, 122 cm | 61 cm

- Set di livelle 196-2 Dark Shadow con elegante rivestimento opaco color antracite nelle pratiche lunghezze di 122 cm e 61 cm.
- Profilo in alluminio estremamente rigido per un'elevata stabilità, impugnature per una presa sicura.
- Il procedimento di fissaggio delle fiale LOCKED VIALS di STABILA garantisce una precisione duratura.
- Fiale di qualità STABILA per una perfetta leggibilità.
- Tappi laterali antiurto per la protezione del profilo.
- Stopper antiscivolo per una perfetta aderenza durante il tracciamento.

Prezzo promozionale consigliato

135,00 €
IVA esclusa

164,70 €
IVA inclusa
(cod. art. 20053)

NOVITÀ

10 ANNI **
DI GARANZIA

MADE IN GERMANY

Set di livelle 196-2 Dark Shadow, 183 cm | 40 cm

- Set di livelle 196-2 Dark Shadow con elegante rivestimento opaco color antracite nelle pratiche lunghezze di 183 cm e 40 cm.
- Profilo in alluminio estremamente rigido per un'elevata stabilità, impugnature per una presa sicura.
- Il procedimento di fissaggio delle fiale LOCKED VIALS di STABILA garantisce una precisione duratura.
- Fiale di qualità STABILA per una perfetta leggibilità.
- Tappi laterali antiurto per la protezione del profilo.
- Stopper antiscivolo per una perfetta aderenza durante il tracciamento.

Prezzo promozionale consigliato

150,00 €
IVA esclusa

183,00 €
IVA inclusa
(cod. art. 20208)

NOVITÀ

10 ANNI **
DI GARANZIA

MADE IN GERMANY



Livella elettronica TECH 196 DL

Robusta. Impermeabile. Senza calibratura. Concepita per le sfide più estreme.

- Livella elettronica con 2 display digitali per determinare i valori di misurazione di inclinazioni e dislivelli.
- ULTRA-PROTECT: ottimo sistema di protezione da acqua e polvere secondo IP 67.
- Ottima leggibilità: 2 display digitali che si illuminano premendo un pulsante.
- Guida acustica: allineamento rapido dei componenti.
- CAL-FREE: senza calibratura.
- Modalità di visualizzazione: °, %, mm/m, in/ft.

MADE IN GERMANY



23 cm

Prezzo promozionale consigliato

149,00 €

IVA esclusa

181,78 €

IVA inclusa

(cod. art. 19831)

Risparmio del **22%**



61 cm

Prezzo promozionale consigliato

189,00 €

IVA esclusa

230,58 €

IVA inclusa

(cod. art. 19829)

Risparmio del **22%**

IP67

ULTRA PROTECT



45 cm

Prezzo promozionale consigliato

169,00 €

IVA esclusa

206,18 €

IVA inclusa

(cod. art. 18903)

Risparmio del **26%**



80 cm

Prezzo promozionale consigliato

199,00 €

IVA esclusa

242,78 €

IVA inclusa

(cod. art. 19018)

Risparmio del **25%**

Goniometro elettronico TECH 700 DA

3 in 1 – Molto più di un semplice goniometro digitale

3 in 1

MULTITOOL

- Uno strumento – tre funzioni: goniometro digitale, livella e rapportatore.
- Determinazione precisa dell'angolo in un campo di 0° – 270°.
- Display digitale illuminato, perfettamente leggibile.
- Due fiale di qualità, leggibili in tutte le posizioni.
- Funzione LOC per un trasferimento sicuro degli angoli.



MADE IN GERMANY



Mini livella Pocket Electric

Concepita espressamente per le esigenze degli elettricisti

- Livella in plastica per l'allineamento orizzontale sicuro e veloce di interruttori e prese sotto intonaco grazie al potente sistema di magneti in terre rare, alla superficie di misurazione sul retro della livella e a una pratica apertura per l'introduzione di un giravite.
- Il componente incassato può essere regolato comodamente con la livella posizionata.
- Con grande fiala di precisione originale STABILA.



10 ANNI DI GARANZIA ** **MADE IN GERMANY**

Prezzo promozionale consigliato

9,99 €
IVA esclusa

12,19 €
IVA inclusa
(Cod. art. 18115)

Risparmio del **34%**

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Livella Teleskop modello 80 T

Misurare sempre con la lunghezza giusta

- Sistema telescopico di alta qualità per allungare la superficie di misurazione in maniera flessibile.
- Spigolo lineare per tracciamenti su tutta la lunghezza.
- Scala graduata stampata per determinare le misure e le dimensioni interne.
- Sistema LOCK per fissare la lunghezza regolata.
- Stopper antiscivolo integrati per una presa sicura durante il tracciamento.
- I tappi laterali in plastica proteggono il profilo.
- Il procedimento di fissaggio della fiala STABILA garantisce una precisione duratura.



10 ANNI DI GARANZIA ** **MADE IN GERMANY**



Mini livella Pocket PRO Magnetic

Qualità per professionisti in formato mini

- Livella in formato mini per professionisti con robusto alloggiamento perpendicolare con nucleo in alluminio e due superfici di misurazione fresate e precise con scanalatura a V per misurazioni orizzontali e verticali su superfici piatte e tonde.
- Sistema a magneti in terre rare robusto per un'ottima aderenza agli elementi metallici.
- Con grande fiala di precisione originale STABILA – precisione di misurazione in posizione normale $\pm 1,0$ mm/m.
- Clip per cintura.



10 ANNI DI GARANZIA ** **MADE IN GERMANY**

Prezzo promozionale consigliato

14,99 €
IVA esclusa

18,29 €
IVA inclusa
(Cod. art. 17953)

Risparmio del **34%**

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Prezzo consigliato, non vincolante

95,00 €
IVA esclusa

115,90 €
IVA inclusa
(Cod. art. 20167)

NOUVA LUNGHEZZA



Prezzo consigliato, non vincolante

119,00 €
IVA esclusa

145,18 €
IVA inclusa
(Cod. art. 20168)

NOUVA LUNGHEZZA



METRI A NASTRO

PRATICI E INDISPENSABILI

Le rotelle metriche sono uno strumento di misura irrinunciabile nell'impiego quotidiano – per tutti gli artigiani che devono eseguire misurazioni, tagliare il materiale o controllare le lunghezze. La particolarità delle rotelle metriche è costituita, a seconda del modello, dall'ampio campo operativo fino a 100 m abbinato a una struttura compatta. STABILA propone la rotella metrica adatta alle più svariate applicazioni e distanze.



	Cod. art.	Prezzo promozionale consigliato IVA esclusa	Prezzo promozionale consigliato IVA inclusa
Rotella metrica a nastro LBM 2000 FIBREGLASS, 20 m	19654	18,89 €	23,05 €
Rotella metrica a nastro LBM 2000 FIBREGLASS, 30 m	19655	24,62 €	30,04 €
Flessometro BM 150, 3 m	19839	11,34 €	13,83 €
Flessometro BM 300, 5 m	19577	16,80 €	20,50 €
Flessometro BM 300, 8 m	19574	23,41 €	28,56 €
Flessometro BM 300, 10 m	19843	32,54 €	39,70 €

Risparmio del **35%**

Risparmio del **30%**

ESTREMAMENTE ROBUSTO: alloggiamento in PC/ABS infrangibile con rivestimento Softgrip STABILA come protezione dagli urti. Estremamente robusto: alloggiamento in PC/ABS infrangibile con rivestimento Softgrip STABILA come protezione dagli urti. BM 300

INNOVATIVO: l'EASY-CLIP STABILA arrotondato garantisce un fissaggio sicuro. BM 300

TOP READ: apposita finestra per la lettura diretta di misure interne.

PENSATO NEI MINIMI DETTAGLI: il rivestimento STABILA SPIKES garantisce un'elevata sicurezza antiscivolo. BM 300

RESISTENTE: lo STABILA NYLON-WRAP protegge perfettamente la scala graduata. BM 300

FUNZIONALE: la scala graduata su entrambi i lati consente una perfetta leggibilità. BM 300



OFFERTE SET

Acquistando un set laser, è incluso un ricevitore laser RL 230 RG.



Laser multilinea LAX 600 G, batteria ricaricabile CAS da 12 V Li-Power 2.0 Ah, caricabatteria CAS SC 30 (UE), supporto universale SUB 10, supporto a parete SWB 10, piastra riflettente, valigetta di trasporto



Laser a piombo e a linee incrociate LAX 500 G, batteria CAS da 12 V LI-POWER 2.0 Ah, caricabatteria CAS SC 30 (UE), base laser SLB 500, supporto a parete SWB 10, piastra riflettente, valigetta di trasporto



Laser a piombo e a linee incrociate LAX 320 G, base laser di linee SLB 320, supporto a parete, piastra riflettente, custodia a foro passante, 3 batterie AA da 1,5 V

Prezzo promozionale consigliato

699,00 €

IVA esclusa
852,78 €
IVA inclusa
(cod. art. 19797, 20176)

Incluso
RL 230 RG

Prezzo promozionale consigliato

549,00 €

IVA esclusa
669,78 €
IVA inclusa
(cod. art. 19984, 20176)

Incluso
RL 230 RG

Prezzo promozionale consigliato

379,00 €

IVA esclusa
462,38 €
IVA inclusa
(cod. art. 19987, 20176)

Incluso
RL 230 RG



Ricevitore di linee RL 230 RG

Maggiore raggio d'azione. Elevata precisione. Perfetta integrazione dei laser a linea rossa e verde.

- Ricevitore laser per determinare con precisione la posizione del raggio di laser a linea a modulazione d'impulsi con diodo laser rosso o verde.
- Display (sul lato anteriore e posteriore) per lavorare velocemente, illuminazione con una semplice pressione del pulsante.
- I simboli sul display indicano la posizione del ricevitore rispetto al piano di riferimento del laser.
- Guida acustica attivabile.
- Durata batterie: 45 ore.
- Grado di protezione IP 66.

Prezzo consigliato, non vincolante

162,50 €

IVA esclusa
198,25 €
IVA inclusa
(cod. art. 20176)

NOVITÀ

#STABILA



STABILA NEL MONDO

Seguiteci e non perdetevi più nessuna novità dell'universo STABILA!

Uno sguardo dietro le quinte, i prodotti più recenti e gli ultimi progetti di veri professionisti: sempre aggiornati sui nostri canali social.

Seguiteci sui social media ed entrate a far parte della nostra Community.

Non perdetevi più nessuna novità dell'universo STABILA! Uno sguardo dietro le quinte, i prodotti più recenti, progetti di veri professionisti e molto altro ancora, tutto sempre aggiornato sui nostri canali social.

Instagram



Facebook



TikTok



Youtube



Cuneo di livellamento NKL

Regolazione dell'inclinazione in continuo da 0° a 90°



- Cuneo di livellamento per il posizionamento regolabile di un laser rotante tra 0° e 90°.
- Inclinazione manuale su un asse.
- Comando semplice e comodo mediante manopola girevole gommata.
- Fissaggio sicuro del laser tramite vite a testa zigrinata integrata con filettatura da 5/8".
- Adatta per tutti i treppiedi con attacco filettato da 5/8".
- Per laser rotanti con modalità operativa manuale.



Prezzo consigliato, non vincolante

103,00 €

IVA esclusa

125,66 €

IVA inclusa
(cod. art. 20196)

NOVITÀ

Laser rotante LAR 350, set da 9 unità

Robusto. Preciso. Versatile. Laser rotante su 2 assi per eccellenti prestazioni in cantiere.

- Laser rotante a motore, completamente automatico.
- Gestione del movimento MOTION CONTROL e sistema LED ASSIST – comando veloce, sicuro e comodo.
- DUAL SLOPE – regolazione dell'inclinazione su due assi di fino a 5°.
- SECTION MODE – possibilità di limitare il campo operativo secondo le proprie esigenze nella modalità di rotazione.
- Sistema STABILA PROTECTOR – protezione perfetta.
- Classe di protezione IP 65.
- Campo operativo con un diametro max. di 800 m.



Prezzo promozionale consigliato

1833,60 €

IVA esclusa

2236,99 €

IVA inclusa
(cod. art. 19111, 20196)

**NKL
IN OMAGGIO**



Contenuto: Laser rotante LAR 350, ricevitore REC 300 Digital, telecomando RC-LAR350, treppiedi BST-S, stadia di livellamento NL, staffa angolare 90°, occhiali di visibilità per laser, piastra riflettente, valigetta di trasporto, 2 batterie D 1,5 V, 4 batterie AA 1,5 V

